

# Totaaloverzicht zaaien juli

Gea's Zaaiste, 24 juni 2016

Hieronder **een totaaloverzicht** van alle vermeldingen in mijn database.

Van lang niet alle soorten heb ik zaden. Staat er echter iets bij dat de nieuwsgierigheid wekt, stuur dan gerust een mail. Ik kijk dan even na of ik er misschien wat zaden van heb.

Geslacht	Soort	Nederlands	Type hardheid	Zaaibesrijving
Achillea	filipendulina	Geel Duizendblad	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Achillea	millefolium	Duizendblad	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Achillea	ptarmica	Wilde Bertram	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Acorus	gramineus	Kalmoes	HP	juli-september ter plekke zaaien; kiemt volgend voorjaar; uitdunnen op 5 cm; opkweken
Aethionema	cordifolium	Aethionema	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache		Kolibrimunt	HHP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	cana	Kolibrimunt	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	foeniculum	Anijsplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	foeniculum	Kronkelbloemige Dropplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Agastache	hybrida	Kolibrimunt	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	hybrida	Dropplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	rugosa	Dropplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Agastache	urticifolia	Anijsplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Allium		Reuzesierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	aflatunense	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	carinatum ssp. pulchellum	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	cepa	Ui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	cernuum	Look	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	christophii	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	cyaneum	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	cyathophorum	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	cyathophorum v farreri	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	fistulosum	Bieslook, Rode	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	flavum	Gele Look	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken

Allium	karataviense	Puinlook	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	neapolitanum	Sierui	HP	maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	ostrowskianum	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	platycaule	Sierui	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	sativum	Knoflook	HP	vanaf september ter plekke zaaien of in een pot zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	schoenoprasum	Bieslook	HP	maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	schubertii	Sierui	HP	maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	senescens	Duitse Knoflook	HP	maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	siculum	Nectaroscordum	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	sphaerocephalon	Kogellook	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	tuberosum	Chinese of Knoflook bieslook	HP	maart-april in zaaibakje of potje / niet te dik zaaien / opkweken en oogsten / juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / opkweken / vers zaad gebruiken
Allium	ursinum	Daslook	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 2 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Anemone	coronaria	Anemoon	HP	maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers zaad gebruiken
Anemone	sylvestris	Bosanemoon	HP	maart-april in potten in koude bak / juni-juli ter plekke / kiemt langzaam en onregelmatig / vers zaad gebruiken
Anethum	graveolens	Dille	A	vanaf mei bij voorkeur ter plekke/ uitdunnen op 20 cm

Aquilegia		Akelei	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia		Gevuldbloemige akelei	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia		Langgespoorde Akelei	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia		Kortgespoorde dubbele akelei	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia		Kortgespoorde wilde akelei	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia	alpina	Alpen Akelei	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia	rockii	Lage gevulde akelei	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aquilegia	shockleyi	Lage Akelei	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aquilegia	skinneri	Mexicaanse Akelei	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Arabis	blepharophylla		HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Arabis	caucasia	Randjesbloem	HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Arabis	ferdinandcoburgii		HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Arabis	koehleri		HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Arabis	pumila		HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden

Arabis	x arendsii	Scheefbloem	HP	maart-april of juli-september zaaien / lichtkiemer
Asclepias	fruticosa	Zijdeplant	HHP	juni-juli ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm
Asclepias	incarnata	Zijdeplant	HP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias	syriaca	Parkietjesplant/Papegaaiplant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Asclepias	tuberosa	Zijdeplant	HHP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Aster	alpinus	Alpenaster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	amellus	Bergaster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	chinensis		HHA	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	cordifolius	Herfstaster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	dumosus	Herfstaster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	lateriflorus	Aster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	novae-angliae	Nieuw Engelse Aster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Aster	novi-belgii	Nieuw-Nederlandse Aster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Aster	x frikardii	Aster	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Astilbe	arendsii	Spirea	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Astilbe	chinensis	Chinese Spirea	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Atriplex	hortensis	Tuinmelde	HA	van april tot eerste week juli en van september t/m oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm
Berzelia	galpinii		HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Borago	officinalis	Komkommerkruid	A	april-juli ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm
Dicentra	formosa	Gebroken Hartje	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Dicentra	macrocapnos	Gebroken Hartje	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Dicentra	spectabilis	Gebroken Hartje	HP	juli-september ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken / vers zaad gebruiken
Digitalis	ciliata	Vast Vingerhoedskruid	HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	ferrugina	Roestig vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	grandiflora	Vast Vingerhoedskruid	HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken

Digitalis	heywoodii	Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	lanata	Wollig Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	leavigata	Vingerhoedskruid, vast	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	lutea	Geel vingerhoedskruid	HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	mertonensis	Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	obscura	Vast Vingerhoedskruid	HP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	parviflora	Chocolade Vingerhoedskruid	HHP	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	purpurea	Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaaibakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Campanula	incurva	Klokjesbloem	HP	juli-augustus in potten in onbeschermd koude bak en na het ontkiemen overwinteren in beschermd koude bak en uitplanten in juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm
Campanula	medium	Marietteklokje	HB	maart-april of juli-september ter plekke zaaien / kiemplanten beschermen

Campanula	persicifolia	Prachtklokje	HP	maart-april of juli-september ter plekke zaaien / kiemplanten beschermen
Campanula	primulifolia	Klokjesbloem	HP	juli-augustus in zaai bakje in onbeschermd koude bak of ter plekke zaaien / beschermd overwinteren
Caryopteris	divaricata	Blaauwe Spirea	HP	juli-september in potjes of zaai bakje of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Caryopteris	x clandonensis	Blaauwe Spirea	HP	juli-september in potjes of zaai bakje of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Chrysanthemum		Margriet	HP	maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Chrysanthemum	coccineum	Margriet		maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Coreopsis	grandiflora	Meisjesogen	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaai bakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Coreopsis	lanceolata	Meisjesogen	HHP	maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Curcubita	pepo	kleine sierpompoenen	A	april in zaai bakje onder glas / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Deschampsia	cespitosa	Ruwe Smele	HP	maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Digitalis	purpurea	Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaai bakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Digitalis	thapsi	Slanke Vingerhoedskruid	HB	maart-april of juli-september in zaai bakje onder glas of ter plekke zaaien / verspenen / uitdunnen op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken
Dipsacus	fullonum	Kaardenbol	HB	half mei tot half augustus op een zaai bed of ter plekke / opgekweekte planten in het najaar verplanten naar de plek van bestemming
Dipsacus	sylvestris	Grote Kaardenbol	HB	half mei tot half augustus op een zaai bed of ter plekke / opgekweekte planten in het najaar verplanten naar de plek van bestemming



Doronicum	pardalianches	Voorjaarszonnebloem	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Fibigia	clypeata	Romeinse Schildjes	HP	april-juli in zaaibakje in koude bak / kan een koudeperiode nodig hebben verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten
Ficus	carica	Vijg	HHP	gehele jaar binnen bij 24 C / kiemt langzaam 30/90 dagen / steriele en kiemkrachtige zaden (steriele blijven in water drijven) / lichtkiemer, zaden licht met zaaigrond bedekken
Fuchsia	magellanica	Bellenplant	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Gaillardia	aristata	Kokardebloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Gaillardia	hybride	Kokardebloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Gaillardia	pulchella	Kokardebloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Gaillardia	x grandiflora	Kokardebloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Gaillardia	bicolor	Kokardebloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Geranium	asphodeloides	Ooievaarsbek	HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober
Geranium	cantabrigiense	Ooievaarsbek	HP	februari-juli of september-oktober gecontroleerd of ter plekke
Geranium	himalayense	Ooievaarsbek	HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober

Geranium	macrorrhizum	Rotsooievaarsbek	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Geranium	sylvaticum	Bosooievaarsbek	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Geranium	x oxonianum	Ooievaarsbek	HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober
Gypsophila	paniculata	Pluimgipskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Gypsophila	repens	Kruipend gipskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Helianthella	quinquenervis	Snijzonnebloem	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Helianthemum	hybride	Zonneroosje	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Malva	sylvestris	Groot Kaasjeskruid	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Millium	effusum	Gierstgras	HP	maart-april in zaaibakje of potje / kiemt langzaam / zaaigrond niet uit laten drogen / juli-september ter plekke zaaien.
Hemerocallis	citrina	Daglelie	HP	juli-augustus in potten in onbeschermd koude bak en na het ontkiemen overwinteren in beschermd koude bak en uitplanten in juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm
Hemerocallis	fulva	Daglelie	HP	juli-augustus in potten in onbeschermd koude bak en na het ontkiemen overwinteren in beschermd koude bak en uitplanten in juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm
Hemerocallis	hybride	Daglelie	HP	juli-augustus in potten in onbeschermd koude bak en na het ontkiemen overwinteren in beschermd koude bak en uitplanten in juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm

Hemerocallis	lilioaspodelus	Daglelie	HP	juli-augustus in potten in onbeschermd koude bak en na het ontkiemen overwinteren in beschermd koude bak en uitplanten in juni / bloei volgt het jaar erop / plantafstand 30 cm
Hesperis	lutea	Vaste Damastbloem	HP	april-juli zaaien; zaden licht bedekken, lichtkiemer; verspenen; opkweken; uitplanten in oktober
Hesperis	matronalis	Damastbloem	HB	april-juli zaaien; zaden licht bedekken, lichtkiemer; verspenen; opkweken; uitplanten in oktober
Heuchera		Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heuchera	americana	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heuchera	hybride	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heuchera	micrantha	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heuchera	villosa	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heuchera	x brizoides	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heucherella		Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Heucherella	alba	Purperklokje	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Hypericum	androsaemum ex.	Hertshooi	HP	maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Hypericum	elodes	Moerashertshooi	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Hypericum	kalmianum	Hertshooi	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Iberis	sempervirens	Schermscheefbloem	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Iberis	umbellata	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm
Incarvillea	zhongdianensis	Incarvillea	HHP	maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; voorjaar: uitplanten
Indigofera	heterantha	Indigostruik	HHP	maart-april of juli-september; vijlen en/of weken; kiemplanten beschermen
Inula	helenium	Griekse Alant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Inula	magnifica	Alant	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Kalimeris	integrifolia	Schijnaster	HP	maart-april of juli-september ter plekke zaaien
Kalimeris	yomena	Schijnaster	HP	maart-april of juli-september ter plekke zaaien
Lathyrus	latifolius	Brede Lathyrus	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Leontopodium	alpinum	Edelweiss	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Lepechinia	hastata	Valse Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Lepechinia	salviae	Valse Salie	HHP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Leucanthemum	superbum	Reuzen Margriet	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Liatris	spicata	Lampepoetser	HP	maart-april of juli-september zaaien / verspenen / uitplanten als de planten goed ontwikkeld zijn.
Ligularia	dentata	Ligularia	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien
Ligularia	fischeri	Kruiskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien
Ligularia	palmatiloba	Reuzenkruiskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien
Ligularia	przewalski	Steppe Kruiskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien
Ligularia	stenocephala	Kruiskruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien
Limonium	latifolium	Lamsoor	HP	maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Linaria	purpurea	Vlasleeuwebek	HP	maart-april of juli-september in rijen ter plekke zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Lopezia	racemosa	Kangarookopje	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Lunaria	annua	Tuinjudaspenning	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming

Lunaria	biennial	Tuinjudaspenning	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien; zaden licht bedekken, lichtkiemer; verspenen of uitdunnen op 15 cm; voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming
Lupinus	cruikshankii	Lupine	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien / zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / uitdunnen op 15 cm / jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Lupinus	hybride	Lupine	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Lupinus	microcarpus	lupine, Kleinzadige	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Lupinus	polyphyllus	Lupine	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Lupinus	Russell	Lupine	HP	mei - eind juli gecontroleerd of direct ter plekke zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Malva	sylvestris	Groot Kaasjeskruid	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Mimulus	alatus	Mimulus (moerasplant)	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Mimulus	cupreus	Maskerbloem	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Mirabilis	jalapa	Nachtschone	HP	april onder glas in bij voorkeur eigen potje / na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en opkweken / zodra de nachtvorst geweken is uitplanten/ter plekke in mei/uitdunnen of uitplanten op 30 cm.

Mirabilis	longiflora	Nachtschone	HHP	april onder glas in bij voorkeur eigen potje / na ontkiemen koeler opkweken / oppotten en opkweken / zodra de nachtvorst geweken is uitplanten/ter plekke in mei/uitdunnen of uitplanten op 30 cm.
Monarda		Bergamotplant	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	astromontana	Bergamotplant	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	bradburiana	Bergamotplant	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	citriodora	Citroenbergamot	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	fistulosa	Wilde Bergamot	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	menthifolia	Mintbladige Bergamot	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Monarda	punctata	Gespikkelde Bergamot	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Muscari	armeniicum	Witte Druifjes	HP	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni ter plekke zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen
Muscari	latifolia	Blauwe Druifjes	HP	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni ter plekke zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen
Myosotis	alpestris	Dwerg Vergeet-me-nietje	HB	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden

Nepeta	siberica	kattenkruid, syberisch	HP	maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Nepeta	subsessilis	Kattenkruid	HP	maart-april in zaaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Nerine	bowdenii	Nerine	HP	maart-april kamertemperatuur; kiemplanten vorstvrij overwinteren
Nolana	humifusa	Klokbloem	A	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Nolana	paradoxa	Chileense Klokbloem	A	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Onopordum	bracteatum	Ezelsdistel	HB	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Papaver	alpinum	Alpenklaproos	HP	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Papaver	alpinus ssp. Sendtneri	Alpenklaproos	HP	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Papaver	atlanticum	Donzige Klaproos	HP	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Papaver	nudicaule	IJslandse Papaver	HP	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Papaver	orientalis	Oosterse Papaver	HP	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Papaver	rhoeas	Grote Klaproos	HA	ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden



Petrocoptis	glaucifolia	Silene		maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Phaseolus	caracalla		HA	april-juli ter plekke zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / opbinden
Phaseolus	vulgaris	Spekboon	HA	april-juli ter plekke zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / opbinden
Salvia	argentea	Zilverhalie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / het zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	aucheri	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	canariensis	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	coahuilensis		HHP	maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; voorjaar: uitplanten
Salvia	disermas	Transvaal Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	glutinosa	Kleverige Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	greggi	Salie	HHP	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salvia	haematodes		HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	karashino			maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; voorjaar: uitplanten

Salvia	kuznezoffii	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	lanata	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	lyrata	Salie	HHP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	macrophylla	Salie	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Platycodon	grandiflorus	Ballonklokje	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	caeruleum	Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	foliosissimum	Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	pauciflorum	Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	pulcherrimum	Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	reptans	Kruipende Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	reptans	Kruipende Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.
Polemonium	yezoense	Jacobsladder	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam.

Portulaca	grandiflora	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ ter plekke vanaf mei tot eind juni
Potentilla	hypartica syn robbinsiana	Rotsganzerik	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Potentilla	tridentata	Ganzerik	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Potentilla	x russeliana	Bloedrode Ganzerik	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Salvia	napifolia	Salvia	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	nemorosa	Prachtsalie	HP	maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm.
Salvia	nubicola	Salie	HP	juni tot augustus ter plekke zaaien/ uitdunnen op 15 cm
Salvia	pratensis	Veldsalie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	pratensis haematodes	Veldsalie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	pratensis x hians	Veldsalie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	przewalskii		HP	maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; voorjaar: uitplanten
Salvia	radula	Salie	HHP	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salvia	regeliana	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Rudbeckia	laciniata	Slipbladige Rudbeckia	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Rudbeckia	nitida	Zonnehoed	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Sagina	subulata	Vetmuur	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Salvia	alba	Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Veronica	spicata	Aar Ereprijs	HP	maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer.
Veronica	spicata incana	Aar Ereprijs	HP	maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer.
Viola	corsica	Viooltje	HHP	februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten; donkerkiemer
Viola	mandshurica	Tuinviool	HP	februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten; donkerkiemer
Salvia	stachydifolia		HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	taraxacifolia	Salie	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salvia	texana	Texaanse Salie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.

Salvia	transsylvanica		HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	urica	Salie	HHP	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salvia	verticillata	Kranssalie	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Salvia	x jamensis	Salie	HHP	maart-april of juli-september in zaaibakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen; koeler opkweken; oppotten; beschermd overwinteren; voorjaar: uitplanten
Sambuca	racemosa	Vlier	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sanguisorba	minor	Kleine Pimpernel	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Sedum	album	Wit vetkruid	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sedum	spectabile	Vetkruid	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sedum	ternatum		HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Silene	dioica	Dagkoekoeksbloem	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Silene	uniflora	Lijmkruid	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Silybum	marianum	Mariadistel	HB	januari-februari in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / zaden niet of nauwelijks bedekken / koeler opkweken / uitplanten / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober. Kiemet met 14 dagen; najaarszaaisels in het voorjaar erop.
Smyrnum	perfoliatum	Doorwaskervel	HB	juni-augustus ter plekke zaaien
Stachys	macrantha	Grote Andoorn	HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer

Stipa	gigantea	Reuzenvedergras	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Symphyandra	hofmanii	Klokjesbloem		maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Symphyandra	wanneri	Symphyandra	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Symphyandra	zanzegur	Symphyandra	HP	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei ter plekke / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Taraxecum	albidum	Witte Paardenbloem	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Thalictrum	rochebrunianum	Ruit	HP	maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling
Thermopsis	caroliniana	Vosseboon	HP	maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad
Thermopsis	lanceolata	Vosseboon	HP	maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad
Thermopsis	montana	Vosseboon	HP	maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad
Thymus	vulgare	Echte Tijm	HRP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Trifolium	rubens	Sierklaver	HP	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Verbascum	blattaria	Mottekruid	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming

Verbascum	bombyciferum	Toorts	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming
Verbascum	chaixii	Toorts	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming
Verbascum	phoeniceum	Paarse Toorts	HP	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming
Verbascum	thapsus	Koningskaars	HB	juli-augustus gecontroleerd of ter plekke zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen of uitdunnen op 15 cm / voorjaar erop uitplanten op de plek van bestemming
Verbena	macdougalii	IJzerhard	HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer