

Gea's Zaaiste – Zaaikalender maart EENJARIGEN

27 februari 2017

Dit is **een totaaloverzicht** van de vermeldingen in mijn database van **eenjarigen** die in maart gezaaid kunnen worden. Van een aantal ervan heb ik de zaden. Voor de namen staat een nummer, dat is het zaad-id. Het is terug te vinden in de eerste kolom [op mijn zadenlijst](#). Bij belangstelling even het nummer noteren en controleren of het op de lijst staat, dan een mailtje naar info@zaaiste.nl en de nummers doorgeven; ik kijk vervolgens of ik ze nog beschikbaar heb en mail dan het totaal aantal en het bedrag door en gaan de zaden op de bus.

Staat er geen nummer voor, dan zijn het zaden die niet in de zadenlijst opgenomen zijn en dat ook niet zijn geweest. Het zijn veelal zaden uit ruilingen of kleinere aantallen die ik uit mijn tuin heb geoogst. Staat er een bepaalde soort bij waar je interesse in hebt, schroom dan niet te vragen, want van sommige heb ik nog een klein aantal zaden beschikbaar.

Zaad-id	Latijnse naam	Nederlands	Type hardheid	Zaaibesrijving
	Abelmoschus manihot	Eilandenkool	A	maart-april onder glas, vijlen-voorweken, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na nachtvorst
3026	Abelmoschus manihot Aibika	Eilandenkool	A	maart-april onder glas, vijlen-voorweken, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na nachtvorst
	Abutilon theophrasti	Fluweelblad	A	eind maart, begin april binnenshuis zaaien, verspenen, oppotten, opkweken, mei afharderen en uitplanten in tuin of op terras
	Acroclinium roseum	Lage Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, koel opkweken, verspenen, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
1079	Adonis aestivalis	Kooltje Vuur	A	eind maart tot eind mei buiten zaaien, uitdunnen, plantafstand 25 cm
422	Aethusa cynapium	Hondspeterselie	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten (verplanten), eventueel koudebehandeling

	Agastache rupestris	Anijsplant	HHA	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Ageratum houstonianum Blue	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
3043	Ageratum houstonianum Blue Mink	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
	Ageratum houstonianum Old Grey	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
385	Ageratum houstonianum Red Sea	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
	Ageratum hybrid Blue Horizon	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
	Ageratum mexicanum	Donsbloem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
	Ageratum mexicanum	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke

	<i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> Album	Leverbalsem	A	maart binnenshuis zaaien, lichtkiemer, zaden dun bedekken, verspenen, koel opkweken, mei afharderen, uitplanten na laatste nachtvorst, vanaf half april ter plekke
	<i>Agrostemma githago</i>	Bolderik	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
	<i>Agrostemma githago</i>	Bolderik	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
905	<i>Agrostemma githago</i> Bianca White	Bolderik	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
	<i>Agrostemma githago</i> Snow Queen	Bolderik	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
599	<i>Agrostemma gracilis</i> Queen Mixed	Bolderik	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
	<i>Agrostemma gracilis</i> Snow Queen	Bolderik	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
	<i>Agrostemma gracilis</i> Snow Queen	Bolderik	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, maart-april onder glas, verspenen en opkweken, afharderen en uitplanten in mei
	<i>Amaranthus bicolor</i> Molton Fire	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen

	Amaranthus caudatus	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	Amaranthus caudatus Alegria	Amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
630	Amaranthus caudatus Autumn Palette	Kattenstaart-amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
3048	Amaranthus caudatus Dreadlocks	Amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	Amaranthus caudatus Green Cascade	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
684	Amaranthus caudatus Green Cascade	Kattenstaart-amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	Amaranthus caudatus Hanekam	Amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
245	Amaranthus caudatus Marvel Bronze	Kattenstaart-amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	Amaranthus caudatus Mercado	Amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen

	<i>Amaranthus cruentus</i> Golden Giant	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	<i>Amaranthus cruentus</i> Nepali	Amarant	HA	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
247	<i>Amaranthus paniculatus</i> Giant	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
246	<i>Amaranthus paniculatus</i> Oeschberg	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	<i>Amaranthus tricolor</i>	Kattenstaart-amarant	A	maart binnenshuis, verspenen en koeler opkweken, afharderen en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober, dun zaaien, uitdunnen
	<i>Amberboa muricata</i> Desert Star	Ster der Woestijn	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
617	<i>Ammi majus</i>	Witte Kantbloem	A	eind maart direct op de plek van bestemming.
759	<i>Ammi majus</i> Graceland	Witte Kantbloem	A	eind maart direct op de plek van bestemming.
	<i>Ammi visnaga</i>	Tandenstokerplant	A	eind maart direct op de plek van bestemming.
	<i>Anagalis arvensis</i> var. <i>caerulea</i>	Guigelheil	HHA	maart buiten zaaien
	<i>Anagallis monellii</i>	Guigelheil	HHA	maart tot mei buiten zaaien
	<i>Anchusa barrelieri</i>	Australisch Vergeet mij Nietje	A	maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam, lichtkiemer.
195	<i>Anoda christata</i> Opal Cup	Anoda	A	april-mei buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm.
	<i>Arctotis fastuosa</i> Zulu Prince	Bereoor	HHA	februari-maart op warmte zaaien, april verspenen, mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst

	Arctotis hybrida Yellow	Bereoor	HHA	februari-maart op warmte zaaien, april verspenen, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Argemone mexicana Grandiflora	Mexicaanse Stekelapaver	HHA	bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje onder glas, niet verspenen
	Argemone orchroleuca	Mexicaanse Stekelapaver	HHA	bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje onder glas, niet verspenen
465	Argemone polyanthemos	Stekelige Papaver	HHA	bij voorkeur buiten in april, maart in eigen potje onder glas, niet verspenen
	Asarina purpusii Victoria Falls	Klimmende Gloxinia	HHA	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

	Asarina scandens Brides White	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
1055	Asarina scandens Joan Lorraine	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
383	Asarina scandens roze	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina wislizenis Red Dragon	Leeuwenmuiltje	HHA	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina syn. Maurandia scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Asarina syn. Maurandia scandens	Klokwinde	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
	Aster chinensis		HHA	maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam.
	Aster chinensis Florette Campagne		HHA	maart-april in zaaibakje zaaien, verspenen, oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam.

	Chrysanthemum carinatum Polar Star	Ganzenbloem	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
	Chrysanthemum coccineum Robison Red	Ganzenbloem	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
	Chrysanthemum coronarium	Ganzenbloem	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
451	Chrysanthemum coronarium Primrose Gem	Ganzenbloem	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
	Chrysanthemum coronarium Shungiku	Gekroonde Ganzebloem	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
3041	Chrysanthemum segetum German Flag	Ganzebloem	A	
810	Chrysanthemum tricolor	Chrysant	HA	maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken.
431	Cichorium intybus	Wilde Cichorei	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten (verplanten), eventueel koudebehandeling
	Cichorium intybus	Wilde Cichorei	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, verspenen (uitdunnen) op 15 cm, uitplanten (verplanten), eventueel koudebehandeling
	Cleome hasslerana Surprise	Kattensnor	A	half maart tot half april buiten onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Cleome spinosa Cherry Queen	Kattensnor	A	half maart tot half april buiten onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Cleome spinosa Classic White	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.

677	Cleome spinosa Helen Campbell	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Cleome spinosa Pink Queen	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
1080	Cleome spinosa Rose Queen	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Cleome spinosa Sparkler Pink	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Cleome spinosa Surprise	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
235	Cleome spinosa Violet Queen	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
678	Cleome spinosa White Queen	Kattensnor	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
	Clitoria ternata	Vlindererwt	A	begin maart bij 21-24 zaaien, na kiemen koeler opkweken, uitplanten na nachtvorst
				Zaibakje niet leeg gooien na de eerste kiemingen. Het zaad kiemt namelijk onregelmatig.
141	Berteroa incana	Grijskruid	A	maart-april in zaibakje in koude bak, april-mei of september oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 cm
	Brachyscome iberidifolia Blue Star		A	maart-april op warmte zaaien, zaden licht bedekken, verspenen, afharden, na laatste nachtvorst uitplanten, lichtkiemer
	Brachyscome iberidifolia White Splendor		A	maart-april op warmte zaaien, zaden licht bedekken, verspenen, afharden, na laatste nachtvorst uitplanten, lichtkiemer

359	<i>Browallia americana</i>	Blauwklokje	A	februari-maart op warmte zaaien, verspenen, koel opkweken (16C), oppotten, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst, lichtkiemer, dun zaaien
	<i>Browallia americana</i>	Blauwklokje	A	februari-maart op warmte zaaien, verspenen, koel opkweken (16C), oppotten, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst, lichtkiemer, dun zaaien
	Brugmansia Katrin Bonte	Brugmansia	A	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
	Brugmansia Peaches and Cream	Brugmansia	A	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
	Brugmansia mollis	Brugmansia	A	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
	Brugmansia sanguinea	Brugmansia	A	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
	<i>Bunium bulbocastanum</i>	Aardkastanje	A	maart-mei buiten ter plekke, uitdunnen op 20 cm
	Bupleurum Bronze Beauty	Doorwas	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Bupleurum rotundifolium	Doorwas	A	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
114	Bupleurum rotundifolium	Doorwas	A	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
	<i>Calendula officinalis</i>	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen

807	Calendula officinalis	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	Calendula officinalis Apricot Delight	Goudsbloem	A	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
386	Calendula officinalis Buttermilk Baby	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
408	Calendula officinalis Coffee Cream	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	Calendula officinalis Cream Beauty	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
752	Calendula officinalis Double	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	Calendula officinalis Fiesta Gitana	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
782	Calendula officinalis Flashback	Tuingoudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	Calendula officinalis Franse Mix	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
409	Calendula officinalis Indian Prince	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
781	Calendula officinalis Little Orange	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen

576	<i>Calendula officinalis</i> Pink Surprise	Tuingoudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	<i>Calendula officinalis</i> Radio	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	<i>Calendula officinalis</i> Sherbet Fizz	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
794	<i>Calendula officinalis</i> Small	Tuingoudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
387	<i>Calendula officinalis</i> Spider	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
1058	<i>Calendula officinalis</i> Surprise	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	<i>Calendula officinalis</i> Surprise	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
1058	<i>Calendula officinalis</i> Surprise	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
388	<i>Calendula officinalis</i> Touch of Red Mixed	Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	<i>Calendula officinalis</i> nana Fruit Twist	Dwerg Goudsbloem	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen, zaden bedekken, donkerkiemer, eventueel toppen
	<i>Calendula officinalis</i> nana Yellow	Dwerg Goudsbloem	HA	
	<i>Callistephus chinensis</i>	Zomeraster	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de laatste nachtvorst

1086	Callistephus chinensis Enkelbloemige Mix	Enkelbloemige Zomeraster	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de laatste nachtvorst
	Callistephus chinensis Matsumoto Blue	Zomeraster	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de laatste nachtvorst
	Callistephus chinensis Silver Tower		A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de laatste nachtvorst
1004	Callistephus chinensis Tipped Blue	Zomeraster	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na de laatste nachtvorst, buiten in mei, uitdunnen op 30 cm
	Canthamus tinctorius	Saffloer	A	maart binnen, april buiten onder glas, mei buiten
	Capsicum annuum Atris F1	Punt-paprika	A	
	Capsicum annuum Chili Paprika	Paprika (heet)	A	
	Capsicum annuum Mavras F1	paprika, Zwarte	A	
	Capsicum annuum Mme Jeanette		A	
	Capsicum annuum Shishitou		A	
	Capsicum annuum Tinkerbelle	Paprika, klein	A	
	Cardiospermum halicacabum	Ballonnenplant	A	maart-mei
	Carthamus tinctorius	Saffloer	A	maart onder binnen, vanaf eind april buiten
	Centaurea cyanoides	Syrische Korenbloem-distel	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
62	Centaurea cyanus	Wilde korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea cyanus	Wilde korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
497	Centaurea cyanus Black Boy	Wilde Korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;

618	Centaurea cyanus Blanche	Wilde Korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
498	Centaurea cyanus Cathy	Wilde Korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea cyanus Classic Fantastic	Wilde Korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea cyanus Double	Wilde korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea cyanus lila van Catherine	Wilde korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea cyanus Small	Wilde Korenbloem	HA	
498	Centaurea cyanus Tall Mixed	Wilde Korenbloem	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden bedekken, donkerkiemer, uitdunnen op 15 cm;
	Centaurea moschata	Keizerskorenbloem	A	maart-april onder glas/ donkerkiemer, na ontkiemen koeler zetten, verspenen en opkweken, oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in april-mei
1015	Centratherum punctatum Button Beauty	Blauwe Knoopplant	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm.
	Ceratotheca triloba	Afrikaans Vingerhoedskruid	A	maart-april in zaaibakje buiten onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Ceratotheca triloba Alba	Afrikaans Vingerhoedskruid	A	maart-april in zaaibakje buiten onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
119	Cerinthe major Purperescens	Wasbloem	HA	
	Cerinthe major Yellow Gem	Wasbloem	HA	

	<i>Collomia grandiflora</i>	Collomia	A	
	<i>Collomia grandiflora</i>	Collomia	A	maart-april onder glas, voorkeur voor buiten in april
910	<i>Consolida regalis</i> White cloud	Wilde Ridderspoor	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
	<i>Coreopsis tinctoria</i> Bicolor	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
	<i>Coreopsis tinctoria</i> Carmen	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
88	<i>Coreopsis tinctoria</i> Mahogany Midget	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
89	<i>Coreopsis tinctoria</i> Plains Bicolor	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
	<i>Coreopsis tinctoria</i> Roulette	Meisjesogen	A	maart-april onder glas zaaien, zaden licht bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
510	<i>Cosmidium burridgeanum</i> Philippine'		A	maart-april zaaien, verspenen, uitplanten na laatste nachtvorst
	<i>Cosmos bipinnatus</i> Aldebaran	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

Cosmos bipinnatus All Sorts Mixed	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Cosmonaut	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Daydream	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Dazzler	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Double Click Mixed	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Marshmallow	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmos bipinnatus Mixed	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

	Cosmos bipinnatus Picotee	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Picotee	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
606	Cosmos bipinnatus Pink Blush	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
784	Cosmos bipinnatus Psyche White	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
171	Cosmos bipinnatus Purity	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Rubenza	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Sea Shells Double Blue	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

	Cosmos bipinnatus Sea Shells Mixed	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
170	Cosmos bipinnatus Sensation Mixed	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
410	Cosmos bipinnatus Sonata White	Cosmea	HHA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Sonata White	Cosmea	HHA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Vega	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Vega	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos bipinnatus Yellow Garden	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

	Cosmos bipinnatus Yellow Garden	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Bright Lights	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
3042	Cosmos sulphureus Cosmic Yellow	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

	Cosmos sulphureus Crest Red	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Firework	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
645	Cosmos sulphureus Klondike Bright Lights	Cosmea	HHA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten/ buiten gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Ladybird Orange Scarlet	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Ladybird Scarlet	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Polidor	Cosmea	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
	Cosmos sulphureus Sunset	Cosmea	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, verspenen of uitdunnen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
793	Crambe abyssinica Serenata	Afrikaanse Bolletjeskool	A	maart-april buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm

	Crambe abyssinica Serenata	Afrikaanse Bolletjeskool	A	maart-april buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
361	Crepis rubra Rosea	Streepjeskruid	HA	
	Cucumis dipsaceus Chardon	Komkommer, Chardon	A	
	Cucumis melo Cantaloupe	Meloen	A	
	Cucumis melo Cantaloupe	Meloen	A	
	Cucumis melo Charentais	Kiwano	A	
	Cucumis melo Minnesota Midget	Kiwano	A	
	Cucumis melo Petit Gris de Rennes	Kiwano	A	
	Cucumis metuliferus	Kiwano	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis myriocarpus	Gestreept Stekelkommertje	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus	Citroenkomkommer	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus Brodee de Russie	Russisch Kantwerk	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus Bush Champion	Russisch Kantwerk	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus Delikatess	Augurk	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus Lemon Apple	Komkommer	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sativus White Wonder	Komkommer	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cucumis sikkim Keizer Alexander	Sikkimkomkommer	A	

999	Cuphea blepharophylla Diablo	Luciferplantje	HHA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Cuphea ilavea Firefly	Luciferplant	HA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Cuphea ilavea Summer Medley	Luciferplant	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Cuphea ilavea Tiny (Mice) Tim	Luciferplant	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
350	Cuphea lanceolata Purple	Luciferplant	HA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
2067	Cuphea viscosima	Luciferplant	HA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Curcubito	Sierkalebas	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcubito maxima	pompoen, Zomer-	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplante eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcubita ficifolia Courge de Siam	pompoen, Vijgeblad-	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcubita maxima	Walvismeloen	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcubita pepo Acorn	pompoen, Eikelvormige winter-	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten

	Curcurbita pepo Ae Hobak	Courgette	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcurbita pepo Butternut	Pompoen	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcurbita pepo Mixed	Sierkalebassen	A	
	Curcurbita pepo Nero di Milano	Courgette	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Curcurbita pepo Platte de Boer (Patty Pan)	pompoen, Winter-	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcurbita pepo Uchiki Kuri	pompoen, Winter-	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Curcurbita pepo Zucchini	Courgette	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten, verspenen/uitdunnen, opkweken, uitplanten
	Cynara cardunculus	Kardoen	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C, kiemt met 15-30 d
	Cynara cardunculus Giant Romagna	Artisjok	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C, kiemt met 15-30 d
	Cynara cardunculus Stekelige van Tunesie	Artisjok	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C, kiemt met 15-30 d
	Cynara scolymus Violetta	Artisjok	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C, kiemt met 15-30 d
	Cynoglossum amabile Bleu Christien	Chinees Vergeet-me-nietje	HHA	maart of september in zaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni, donkerkiemer
122	Cynoglossum amabile Blue Shower	Chinees Vergeet-me-nietje	HHA	maart of september in zaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni, donkerkiemer

	Cynoglossum amabile Firmament	Chinees Vergeet-me-nietje	HHA	maart of september in zaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni, donkerkiemer
121	Cynoglossum amabile Pink Shower	Chinees Vergeet-me-nietje	HHA	maart of september in zaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien, voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni, donkerkiemer
	Dahlia Bishop of Llandaff	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia Bishops Children Mix	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia Disco Mix	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia Fresco	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia bal Night Queen	Dahlia (bal)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia bal Onesta		A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia cactus New York	Dahlia (cactus)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia compact Black	dahlia, Compacte park-	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia decoratief Dutch Gold	Dahlia (decoratief)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten

	Dahlia decoratief Vectra	Dahlia (decoratief)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
466	Dahlia halfgevuld Beaujolais	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia halskraag collerette Orange	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia halskraag collerette oranje	Dahlia, (halskraag)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
39	Dahlia halskraag collerette Pink	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
38	Dahlia halskraag collerette Violette	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia halskraag Harlequin Mix	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia topmix compact Red	dahlia, Compacte park-	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia topmix compact Yellow	dahlia, Compacte park-	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia variabilis Grootbloemige Reuzen	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
	Dahlia variabilis Mixed	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten

303	Dahlia waterlelie Eveline	Dahlia (bal)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
304	Dahlia waterlelie Glory of Heemstede	Dahlia (decoratief)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
351	Dahlia waterlelie Mixed	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
574	Dahlia waterlelie Morning Dew	Dahlia (waterlelie)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
302	Dahlia waterlelie Onesta	Dahlia (waterlelie)	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Datura inermis Blue Angel	Doornappel	A	
	Datura innoxia Inka	Doornappel	A	
	Datura metel	Doornappel	A	
	Delphinium ajacis	Wilde Ridderspoor	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, bescherming bieden, pas op met slakkenvraat.
	Delphinium ajacis Earl Grey	Wilde Ridderspoor	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, bescherming bieden, pas op met slakkenvraat.
477	Delphinium ajacis Early Bird Blue	Wilde Ridderspoor	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, bescherming bieden, pas op met slakkenvraat.
476	Delphinium ajacis Early Bird Mixed	Wilde Ridderspoor	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, bescherming bieden, pas op met slakkenvraat.
	Delphinium ajacis Early Bird Mixed	Wilde Ridderspoor	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, zaden licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, bescherming bieden, pas op met slakkenvraat.

	Delphinium consolida Exquisite Blue Bell	Koningsridderspoor	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Delphinium consolida Imperial	Koningsridderspoor	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Delphinium consolida Mixed	Koningsridderspoor	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Dendranthema indicum		A	maart koude bak in zaaibakje of zaaibakje
	Didiscus caeruleus	kantbloem, Blauwe	A	
	Dimorphotheca sinuata Salmon Queen	Satijnbloem	HHA	
	Dolichos lablab Purpureus	Hyacinthboon	A	maart op warmte, kiemt binnen 7-30 dagen, voorweken en/of aanvijlen, na kiemen koeler opkweken, mei na laatste nachtvorst naar buiten, zaden kiemen onregelmatig
	Dolichos lablab Purpureus	Hyacinthboon	A	maart op warmte, kiemt binnen 7-30 dagen, voorweken en/of aanvijlen, na kiemen koeler opkweken, mei na laatste nachtvorst naar buiten, zaden kiemen onregelmatig
	Echium albicans	Slangenkruid	A	maart in zaaibakje binnen
	Echium brevirame	Slangenkruid	A	maart in zaaibakje binnen
627	Echium plantagineum Blue Bedder	Slangenkruid	HA	eind maart-begin mei buiten, breedwerpig of op regels
	Emilia javanica	Emilia	A	eind februari-begin maart binnen, maart-begin april buiten onder glas, eind april buiten.
	Emilia javanica Irish Poet	Emilia	A	eind februari-begin maart binnen, maart-begin april buiten onder glas, eind april buiten.
819	Eragrostis elegans	Liefdesgras	A	maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een koudeperiode, buiten vanaf april en september-oktober (kiem voorjaar erop)

	Erigeron annuus	Zomerfijnstraal	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Eruca sativa Frastagliata	Rucola	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Eschscholzia caespitosa Sundew	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
820	Eschscholzia californica	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Appleblossom Bush	Slaapmutsje, gevuld	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Ballerina	Slaapmutsje, gevuldbloemig	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Buttermilk	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Champagne en Roses	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Cream Swirl	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;

	Eschscholzia californica Jelly Beans	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
981	Eschscholzia californica Mikado	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
40	Eschscholzia californica Mission Bells	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Purple Gleam	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia californica Purple Gleam	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
41	Eschscholzia californica Soft Yellow	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
43	Eschscholzia mexicana Sun Shades	Slaapmutsje	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Eschscholzia syn Amapola maritima prostrata Golden Tears	Slaapmutsje, gevuld	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	Felicia amoena	Blauw Madeliefje	A	

	Foeniculum vulgare	Venkel	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
324	Foeniculum vulgare Giant Bronze	Siervenkel	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Gazania rigens Mixed	Gazania	A	vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Gazania splendens oranje	Gazania	A	vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
1009	Gazania splendens Redstripe	Gazania	A	vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
	Gilia capitata	Hoofdjesgilia	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
392	Gilia tricolor Felicitas	Vogelooogjes	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar);
	Gnaphalium obtusifolium	Moerasdroogbloem	A, HB	maart in potjes in koudebak
	Gomphrena haageana Strawberry Fields		HHA	maart op kamertemperatuur zaaien; voorzichtig verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
593	Gypsophila elegans Covent Garden	Gipskruid	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar);

715	Helianthus annuus Boeket	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Bronze	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Choco Sun	Dwerg Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Double Bronze	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Double Dandy	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Dwarf Yellow Spray	Snij zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Evening Sun	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Floristan 120 cm	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Frederiks (lage met zwart hart) (mooi)	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.

	Helianthus annuus Golden Hedge	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Herfstschoonheid	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Herfstschoonheid	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Herfstschoonheid	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Italian White	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
2034	Helianthus annuus Medi	Lage Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Mix	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
315	Helianthus annuus Mixed	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Mongolian Giant	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.

	Helianthus annuus Moulin Rouge	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Music Box 65 cm	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Ornamentale Multicolors	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Ouderwetse	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
393	Helianthus annuus Pacino Gold	Lage Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Prado Red	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Red Sun	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
276	Helianthus annuus Red Sun	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Rouge	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.

	Helianthus annuus Sonja	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Sungold	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Sungold	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
1098	Helianthus annuus Sungold 60 cm plena	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Sungold Variëgated	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
1087	Helianthus annuus Sunny	Lage Zonnebloem	A	maart-april onder glas of april-mei buiten, uitdunnen, verspenen, mei uitplanten/oppotten
	Helianthus annuus Sunspot	Lage Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Teddy Bear	Mini Snijzonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Terracotta	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Torch Assortment F1	Dwerg zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.

	Helianthus annuus Torch Yellow F1	Dwerg zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
274	Helianthus annuus Valentine	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Velvet	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus annuus Vincent's Choice	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
277	Helianthus annuus WT (wilde tuin)	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
275	Helianthus annuus Yellow Heart	Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus atrorubens	Zonnebloem	A	maart-april in zaaibakje in koude bak
	Helianthus cucumerifolius Italian White	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus debilis	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus debilis Italian White	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.

	Helianthus debilis Italian White	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
517	Helianthus debilis Sunny White	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
237	Helianthus debilis Sunny Yellow	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien, april uitdunnen/verspenen, mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus debilis Vanilla Ice	Kleinbloemige Zonnebloem	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Helianthus debilis Vanilla Ice	Kleinbloemige Zonnebloem	HHA	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
909	Helichrysum bracteatum	Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
909	Helichrysum bracteatum	Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
1082	Helichrysum bracteatum Dwarf	Lage Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
	Helichrysum monstrosum	Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
	Helichrysum petiolare	Kerrieplant	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer

	Helichrysum subulifolium Yellow Star	Strobloem	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, verspenen, mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten, zaden licht bedekken, lichtkiemer
	Heliotropium hybride Fragant Delight	Heliotroop	HHA	maart in zaaibakje in koude bak
	Helipterum roseum Pierrot	Strobloem	A	maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen
	Helipterum roseum White	Strobloem	A	maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen
	Hibiscus sabdariffa Red Drop	Hibiscus	A	
	Hibiscus sabdariffa Rosella	Hibiscus	A	maart-april binnenshuis, zaden voorweken, kiemt snel
	Iberis umbellata	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata Candy Tuff	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata Fairymix	Schermscheefbloem	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
587	Iberis umbellata Mixed	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
587	Iberis umbellata Mixed	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
720	Iberis umbellata Splendens	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata Splendens r/w	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Iberis umbellata Sweet Candy	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
753	Iberis umbellata White	Schermscheefbloem	HA	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
	Impatiens balsemina	Balsemien	HHA	eind februari-begin maart zaaien op kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.

	Impatiens balsemina	Balsemien	HHA	eind februari-begin maart zaaien op kamertemperatuur; verspenen; mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten.
775	Ipomoea Scarlett O'Hara	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea batatas Sweet Caroline Bronze	Zoete aardappel	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea cairica	Cairowinde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea cairica	Cairowinde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea carnea Bush Pink	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea cordatotriloba	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea hederifolia var. Lutea	Gele Trompetwinder	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea hirsuta Mini Sky Blue heten bij Sunny Little Blue	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren

	Ipomoea imperialis Sunrise Serenade	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea lindheimeri	Lindenheimers Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea lobata	Spaanse Vlag	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Akatsuki no Mai	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Basket Pink	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Chocolate	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Double Pink	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Kazumi	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Kugey Avi	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren

	Ipomoea nil Split Second	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Sun Smile Violet	Dagbloem, Dwerg	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Ukigumo	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea nil Yaguruma	Dagbloem	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Bright Eyed Girl	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
288	Ipomoea purpurea Carnaval	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Crimson Rambler	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Decapo	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Decapo Light Blue	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharden, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren

	Ipomoea purpurea Grandpa Ott	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Grandpa Ott	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
958	Ipomoea purpurea Kniola's Black	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
1099	Ipomoea purpurea La Vie en Rose	Klimmende Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Milky Way,Grandpa Ott	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Murasakihigezaki	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
937	Ipomoea purpurea President Tyler	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
852	Ipomoea purpurea Purple-Pink	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
287	Ipomoea purpurea Split Personality	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren

	Ipomoea purpurea Star of Yalta	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea purpurea Surprise Mix	Blauwe Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea quamoclit Alba	Nachtschone	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea quamoclit Cardinalis	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea tricolor Blue Star	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea tricolor Flying Saucers	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea tricolor Heavenly Blue	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea tricolor Texas Wine	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren
	Ipomoea turbinata	Winde	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien, zaden voorweken, mei opkweken, afharderen, juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is, kluit bij het uitplanten niet verstoren

	Lupinus albus	Witte zoete Lupine	A	maart-juli buiten, kiemtemperatuur 15 C, zaden voorweken/vijlen
	Lupinus angustifolius Azuro	Blauwe Lupine	A	maart-juli buiten, kiemtemperatuur 15 C, zaden voorweken/vijlen
	Lupinus hartwegii Biancaneve	Eenjarige Lupine	A	eind maart tot eind april direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
	Lupinus hartwegii nanus Pixie Delight	Eenjarige Lupine	A	eind maart tot eind april direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
	Lupinus luteus	Gele Lupine	A	april gecontroleerd of direct buiten zaaien, zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken, 5 cm diep planten, afstand 10 cm, uitdunnen op 15 cm.
	Lupinus texensis Alamo Fire	Lupine	A	april gecontroleerd of direct buiten zaaien, zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken, 5 cm diep planten, afstand 10 cm, uitdunnen op 15 cm.
	Kennedia coccinea		A	maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien
	Kennedia rubicunda		A	maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien
	Kickxia spuria	Eironde Leeuwenbek	A	maart direct ter plekke
	Lagurus ovatus Bunny	Hazestaartje	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
	Lagurus ovatus Bunny	Hazestaartje	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
2057	Lathyrus hierosolymitanus	Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.

	Lathyrus odoratus Apricot Sprite	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Beaujolais	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
2000	Lathyrus odoratus Bijou	Lage Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Blue and White	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Blue Ripple	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Blue Velvet	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
1023	Lathyrus odoratus Blueberry Mix	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Cream Southbourne	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
259	Lathyrus odoratus Cupani	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
259	Lathyrus odoratus Cupani	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
586	Lathyrus odoratus Danny Blue	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.

	Lathyrus odoratus Denny	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Denny	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Fragrant Ripples	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
261	Lathyrus odoratus Jilly	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Katy Smith	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Lavender	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Little Sweetheart Dwarf	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
639	Lathyrus odoratus Matucana	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Matucana	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
260	Lathyrus odoratus Mixed	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Mrs. Bernhard Jones	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.

	Lathyrus odoratus Nimbus	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Painted Lady	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Pansy Lavender Flush	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Perfume Delight	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Royal Blue	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
2059	Lathyrus odoratus Royal Family Blue	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
643	Lathyrus odoratus Royal Family Red	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Royal Family White	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Royal Family White	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Spencer Nimbus	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Spencer White Ensign	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.

924	Lathyrus odoratus Surprise	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Unwin's Striped	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Unwin's Striped	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Kokopelli	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus odoratus Windsor	Welriekende Siererwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
	Lathyrus tingitanus Roseus	Pronkerwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
241	Lathyrus tingitanus The Thing	Pronkerwt	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien, vijlen en/of weken, toppen op 7 cm, plantafstand 30 cm.
242	Lathyrus tuberosus	Aardaker	A	februari- april of september in bodemloze potten voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al uitplanten
797	Laurentia axillaris Blue Stars	Laurentia	A	maart-april in zaaibakje zaaien, zaaibakje bedekken, donkerkiemer, verspenen, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst

	Laurentia axillaris Stargazer	Laurentia	A	maart-april in zaibakje zaaien, zaibakje bedekken, donkerkiemer, verspenen, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Laurentia axillaris White Stars	Laurentia	A	maart-april in zaibakje zaaien, zaibakje bedekken, donkerkiemer, verspenen, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Lavatera trimestris Dwarf White Cherub	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
	Lavatera trimestris Kashmir	Grootbloemige Lavatera	A	
	Lavatera trimestris Loveliness	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
3028	Lavatera trimestris Mixed Colours	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
	Lavatera trimestris Mont Blanc	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
204	Lavatera trimestris Mont Blanc	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
620	Lavatera trimestris Patio Pink	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
126	Lavatera trimestris Pink Beauty	Grootbloemige Lavatera	A	
	Lavatera trimestris Rose Mallow	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
	Lavatera trimestris Ruby Regis	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
125	Lavatera trimestris Silver Cup	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
	Lavatera trimestris White Regis	Grootbloemige Lavatera	A	maart-mei buiten zaaien, uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
	Layia platyglossa		A	maart binnen, april onder glas, eind april-eind mei buiten op de plek van bestemming
	Legousia speculum- veneris	Groot Spiegelklokje	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaibakje of potje onder glas zaaien, dun bedekken, lichtkiemer, verspenen, koeler opkweken, mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

	<i>Leonotis leonurus</i>	Leeuwenoor	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	<i>Leonotis leonurus</i>	Leeuwenoor	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
345	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Leeuwenoor	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Leeuwenoor	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
1052	<i>Leonuris japonicus Alba</i>	Hartgespan	HA	maart-april buiten, kiemt met 14 dagen
307	<i>Leonurus sibiricus</i>	Siberisch Hartgespan	HA	
1029	<i>Limnanthes douglasii</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
	<i>Limnanthes douglasii</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
	<i>Limnanthes douglasii</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
	<i>Limnanthes douglasii Rosea</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
10	<i>Limnanthes douglasii ssp. Nivea</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
	<i>Limnanthes douglasii ssp. Nivea</i>	Spiegeleiplant, Moerasbloem	HA	maart-mei of september buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
965	<i>Linaria maroccana</i>	Marokkaanse vlasleeuwebek	A	maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm
	<i>Linaria maroccana</i>	Marokkaanse vlasleeuwebek	A	maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm
	<i>Linaria maroccana Fantasy Yellow</i>	Marokkaanse vlasleeuwebek	A	maart-april buiten zaaien, uitdunnen op 10 cm

	Loasa triphylla	Chileense Netel (prikt!)	A	maart-april binnen of onder glas, verspenen, koeler opkweken, uitplanten na nachtvorstperiode
817	Lobelia erinus compactum Chrystal Palace	Hanglobelia	A	januari-februari-maart op kamertemperatuur, zaden niet afdekken, lichtkiemer, verspenen door plukjes in een potje over te brengen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Lobelia fulgens Queen Victoria	Lobelia	A	maart-begin april bij kamertemperatuur, zaden niet of nauwelijks bedekken, verspenen, opkweken bij 15 graden Celsius, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst, buiten september-oktober.
	Lobelia kalmii	Lobelia	A	
2001	Lobelia pendula Saphir	Hanglobelia	A	januari-februari-maart op kamertemperatuur, zaden niet afdekken, lichtkiemer, verspenen door plukjes in een potje over te brengen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Lobularia maritima Alba	Schildzaad of Alyssum	HHA	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, zaden niet afdekken, lichtkiemer, uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Lobularia (Alyssum) maritima Aphrodite	Schildzaad	HHA	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien, zaden niet afdekken, lichtkiemer, uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen, koeler opkweken, mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
	Lycopersicon esculentum Silvery Fir Tree Tomato	Kerstomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
2072	Lycopersicon lycopersicum Arancia	Oranjeappel	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

	Lycopersicon lycopersicum Banana Legs	Tomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Blue Beech	Romatomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Brandywine	Vleestomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Budai Torpe	Stamtomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Cherokee Chocolate	Tomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Cherry Ghost	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Garden Perle	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum German Red Strawberry	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Harzfeuer	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

	Lycopersicon lycopersicum Hawaiian Red Currant	Kerstomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Heartbreakers Vita F1	Kerstomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Hillbilly Potato Leaf	Kerstomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Honey Jade	Kerstomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Honey Jade	Tomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Kang Bing	Pruimtomat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Lady Fingers	Romatomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Lowenherz	Tomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Marmande	Vleestomaat	A	Maart-april in zaai bakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

	Lycopersicon lycopersicum Minibel	Kerstomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Mortgage Lifter	Vleestomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Olijftomaatje	Kerstomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Pink Peach	Kerstomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
1048	Malcolmia maritima	Zeeviolier	A	mei-juni buiten zaaien, zaden bedekken, uitdunnen op 15 cm afstand, toppen bij 7,5 cm hoogte
908	Malope grandiflora Grandiflora Mixed	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.
	Malope trifida Fantasia Mix	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.
	Malope trifida Glacier White	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.

	Malope trifida Glacier White	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.
676	Malope trifida Vulcan	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.
	Malope trifida Vulcan	Drielobbige Malope	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast, verplaatsen naar kamertemperatuur, Zodra ontkiemd, koeler opkweken, eind mei naar buiten, buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei, uitdunnen op 15 cm.
	Malva verticillata Crispa	Krulmalva	A	maart-april binnen, mei buiten/ kiemt snel
	Matthiola bicornis	Violier	A	maart-april onder glas, verspenen, opkweken, uitplanten, buiten april-mei, uitdunnen op 25 cm
	Matthiola incana Mixed	Violier	A	maart-april onder glas, verspenen, opkweken, uitplanten, buiten april-mei, uitdunnen op 25 cm
	Melampodium paludosum		A	
	Melothria scabra	Meloen, Mini	A	maart in zaaibakje in kamerkas
	Mesembryanthemum		HHA	maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst. Plantafstand 15 cm.
	Mixed Fairy Mixed Annuals		A	
2004	Lycopersicon lycopersicum Pink Thai Egg	Kerstomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Plum Lemon	Romatomaat	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

	Lycopersicon lycopersicum Red Alert (buitencultuur)	Tomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Red Pearl	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Reinhard's Gold	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum San Marzano	Pruimtomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Tangella	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
516	Lycopersicon lycopersicum Tangerine	Tomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Tiny Tim	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
	Lycopersicon lycopersicum Variegated	Kerstomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
1014	Lycopersicon lycopersicum Vitador	Trostomaat	A	Maart-april in zaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

	Nicotiana alata Lime Green	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana alata Lime Green	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana glutinosa	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana hybride Perfume Deep Purple	Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana hybride Stonecrop Mauve	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
317	Nicotiana hybride Tinkerbelle	Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana langsdorfii	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
220	Nicotiana langsdorfii	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	Nicotiana langsdorfii	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.

316	<i>Nicotiana mutabilis</i> Marshmallow	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
435	<i>Nicotiana rustica</i>	Boerentabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana rustica</i> Hot Chocolate	Boerentabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana sylvestris</i>	Zuid-Amerikaanse Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
487	<i>Nicotiana sylvestris</i> Indian Peace Pipe	Zuid-Amerikaanse Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
3049	<i>Nicotiana sylvestris</i> Only the Lonely	Zuid-Amerikaanse Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana tabacum</i>	Echte tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
719	<i>Nicotiana tabacum</i>	Echte tabaksplant	A	
	<i>Nicotiana tabacum</i>	Echte tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.

719	<i>Nicotiana tabacum</i>	Echte tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana x sanderea Bicolor</i>	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
425	<i>Nicotiana x sanderea Fragant Cloud</i>	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nigella damascena</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella damascena Albion</i>	Juffertje in het groen	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella damascena Juffertje in het groen Mixed</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella damascena Love in a mist</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella damascena Midnight Blue</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
46	<i>Nigella damascena Mixed</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;

1081	<i>Nigella damascena</i> Mrs Jekyll	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
920	<i>Nigella damascena</i> Mulberry Rose	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
772	<i>Nigella orientalis</i> Transformer	<i>Nigella</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella orientalis</i> Transformer	<i>Nigella</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella papillosa</i>	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella papillosa</i> African Bride	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
724	<i>Nigella papillosa</i> African Bride	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella papillosa</i> Midnight	Juffertje in het groen	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella papillosa</i>	Juffertje in het groen	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;

	<i>Nigella sativa</i> Kraai	Nigella	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nigella sativa</i> Spreeuw	Nigella	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
	<i>Nolana humifusa</i>	Klokbloem	A	maart-april in zaibakje zaaien, verspenen, oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam.
	<i>Nolana paradoxa</i> Blue Bird	Chileense Klokbloem	A	maart-april in zaibakje zaaien, verspenen, oppotten, najaar uitplanten of overwinteren in pot, buiten zaaien vanaf juli-oktober, kiemt langzaam.
1084	<i>Ocimum basilicum</i> Dark Opal	Donkerbladige Basilicum	A	maart-april in zaibakje onder glas, verspenen, uitplanten
	<i>Ocimum basilicum</i> Mix	Basilicum	A	maart-april in zaibakje onder glas, verspenen, uitplanten
	<i>Ocimum basilicum</i> Osmin	Donkerbladige Basilicum	A	maart-april in zaibakje onder glas, verspenen, uitplanten
	<i>Ocimum basilicum</i> Red Opal	Donkerbladige Basilicum	A	maart-april in zaibakje onder glas, verspenen, uitplanten
	<i>Omphalodes cappadocica</i>	Witte onschuld	A	
32	<i>Omphalodes linifolia</i>	Witte onschuld	A	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	<i>Omphalodes verna</i>	Amerikaans vergeet-mij-nietje	A	
436	<i>Orlaya grandiflora</i>	Kantbloem, straalscherm	A	maart-april in zaibakje, verspenen, uitplanten, buiten zaaien eind april-mei of september-oktober
	<i>Orthosiphon stamineus</i>	Javaanse Kattensnoren	A	maart-april bij 13 zaaien, na kiemen koel opkweken, uitplanten na nachtvorst
	<i>Moluccella leavis</i>	Ierse klokken	HA	februari-maart bij kamertemperatuur of eind april buiten zaaien, verspenen/uitdunnen, mei afharden en uitplanten, buiten gezaaide planten bij vorst beschermen.

	Momordica charantia	Balsampeer	A	eind maart-april onder glas, koeler opkweken, uitplanten na nachtvorst
	Monarda citriodora	Citroenbergamot	A	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien, eind april-begin mei buiten, zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
	Monarda citriodora Lambada	Citroenbergamot	A	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien, eind april-begin mei buiten, zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
1008	Moricandia arvensis Sahara's Pearl	Woestijnviolier	A	vanaf eind februari-april onder glas/verspenen/uitplanten/buiten vanaf april-juni/uitdunnen op 15 cm/
	Nemesia Snowflakes'		A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien, verspenen, koel opkweken, mei afharderen en uitplanten op 20 cm.
	Nemesia cheiranthus	Nemesia	A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien, verspenen, koel opkweken, mei afharderen en uitplanten op 20 cm.
	Nemesia strumosa Innocence	Nemesia	A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien, verspenen, koel opkweken, mei afharderen en uitplanten op 20 cm.
	Nicandra physalodes Alba	Zegekruid	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
266	Nicandra physalodes Black Pod	Zegekruid	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, dun zaaien, licht bedekken, uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
726	Nicandra physalodes White	Zegekruid	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm

	<i>Nicotiana affinis</i>	Tabaksplant	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana alata</i> Cathy	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
712	<i>Nicotiana alata</i> Crimson Bedder	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
	<i>Nicotiana alata</i> Grandiflora	Siertabak	A	buiten in april, lichtkiemer, geleidelijk uitdunnen tot 30 cm, gecontroleerd: maart onder glas, lichtkiemer, na kiemen koeler, voorzichtig verspenen, mei afharden en uitplanten op 30 cm.
1020	<i>Panicum virgatum</i> Fontaine	Vingergras	A	maart-april in zaibakje onder glas, kan kou nodig hebben, verspenen en opkweken, uitplanten na nachtvorst op 20 cm
	<i>Papaver commutatum</i> Ladybird	Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
99	<i>Papaver glaucum</i>	Tulppapaver	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	<i>Papaver laciniatum</i> Pink Bicolor	Papaver	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
164	<i>Papaver paeoniflorum</i> Black Paeony	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
936	<i>Papaver paeoniflorum</i> Bombast Dark Red	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

632	Papaver paeoniflorum Cream Paeony	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Feathered Purple	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
162	Papaver paeoniflorum Flemish Antique	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Hugh Doubles Mixed	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Lilac Pompon	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Lilac Pompon	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Mixed	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Paeony Pink	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Paeony Purple	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Pink	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Powder Puff Mix	Pioenbloemige Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

754	Papaver paeoniflorum Red Pompon	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
163	Papaver paeoniflorum Rose Feather	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Rozerood	Pioenbloemige slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver paeoniflorum Tallulah Belle Blush	Pioenbloemige Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
489	Papaver rhoeas	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas America Legion	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
838	Papaver rhoeas Angels Choir	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Betty B	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
2090	Papaver rhoeas Bridal Silk	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
768	Papaver rhoeas Bridal Silk Mix	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Double	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

	Papaver rhoeas Falling in Love	Klaproos	HA	buiten maart-april en/of vanaf juli-oktober, donkerkiemer, gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen, bij uitplanten kluit intact houden
	Papaver rhoeas Giant	Grote Klaproos	HA	
	Papaver rhoeas Mini	Kleine Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Mixed	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Orange	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
488	Papaver rhoeas Parelmoer	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Pierrot	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
3002	Papaver rhoeas Pinkie	Klaproos	HA	buiten maart-april en/of vanaf juli-oktober, donkerkiemer, gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen, bij uitplanten kluit intact houden
	Papaver rhoeas Poppy Mix	Grote Klaproos	HA	buiten maart-april en/of vanaf juli-oktober, donkerkiemer, gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen, bij uitplanten kluit intact houden
785	Papaver rhoeas Royal Red	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver rhoeas Shirley	Grote Klaproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

614	Papaver rhoeas Shirley Mixed	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
613	Papaver rhoeas Shirley Single Mixed	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
740	Papaver rhoeas Shirley Small	Grote Klapproos	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Alba	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Applegreen	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
165	Papaver somniferum Black	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Black Currant	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Danish Flag	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Flemish Antique	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Frilled Pink	Slaapbol	HHA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
791	Papaver somniferum Gentle	Slaapbol	HHA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

310	Papaver somniferum Giganteum	Reuzenpapaver	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Giganteum	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Perilla frutescens	Chinese Basilicum	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst
	Perilla frutescens	Chinese Basilicum	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst
	Petunia multiflora F1 Easy Red	Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
373	Petunia multiflora Light Blue Vein	Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
372	Petunia multiflora Pirouette	Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Petunia multiflora Rink	Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
374	Petunia multiflora wit	Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Petunia multiflora nana Dark Purple	Dwerg Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Petunia multiflora nana Violet	Dwerg Petunia	A	januari-maart zaaien, verspenen, verpotten, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
725	Phacelia campanularia Blue Wonder	Bijenvoer	A	maart-april binnenshuis of april-juni buiten, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer, zaden bedekken.
417	Phacelia tanacetifolia	Bijenvoer	A	maart-april buiten, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer, zaden bedekken, september-oktober voor bloei volgend voorjaar.
	Phlox drummondii Red	Perkphlox	HA	eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april opkweken, mei afharden, uitplanten na nachtvorstperiode

3050	Phlox drummondii Rhapsody in Blue	Perkphlox	HA	eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april opkweken, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode
	Phlox drummondii Tapestry Mix	Perkphlox	HA	eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april opkweken, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode
	Phlox drummondii Tapestry Mixed	Perkphlox	HA	eind februari-maart binnen zaaien, verspenen, april opkweken, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode
	Phlox hybride compacta Mount Hampden	Perkphlox	HHA	
	Physalis peruviana	Goudbes	A	maart op kamertemperatuur, kiemt binnen 2 weken, na kiemen koeler opkweken, na nachtvorstperiode uitplanten
	Physalis puberescens	Ananaskers	A	maart op kamertemperatuur, kiemt binnen 2 weken, na kiemen koeler opkweken, na nachtvorstperiode uitplanten
	Podranea ricasoliana	Trompetklimmer	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst
990	Papaver somniferum Hungarian Blue (USA)	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Laurens Grape	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
2086	Papaver somniferum Laurens Grape	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Lilac	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Lilac	Slaapbol	HHA	
	Papaver somniferum Mammoth	Reuzen Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

710	Papaver somniferum Mixed	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Mixed	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Mixed	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken en aandrukken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
1049	Papaver somniferum Pepperbox	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Persian White	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Persian White	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Purper Beauty	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Red Beauty	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
839	Papaver somniferum Red Purple Mixed	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Seriously Scarlet	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
840	Papaver somniferum Softly Pink	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer

	Papaver somniferum Surprise	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Tallulah Belle Blush	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Tasmania	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
708	Papaver somniferum Twirled Lilac	Slaapbol	HHA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Twirled Pink	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
709	Papaver somniferum Twirled Pink	Slaapbol	HHA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum Twirled Red	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Papaver somniferum wit - enkel	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
166	Papaver somniferum Zeeuws lila	Slaapbol	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien, zaden licht inharken, uitdunnen op 15 cm, donkerkiemer
	Portulaca grandiflora	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afhardten/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
	Portulaca grandiflora	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afhardten/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni

	Portulaca grandiflora Double Mixed Colours	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharderen/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
1006	Portulaca grandiflora Magic Carpet Mix	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharderen/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
	Portulaca grandiflora Sundial Fuchsia	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharderen/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
	Portulaca grandiflora Sunny Boy	Postelein	HHA	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharderen/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
	Ptilotus exaltatus	Sierlijke Vossenstaart	A	maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; opkweken; mei afharderen; na nachtvorstperiode uitplanten
	Raphanus sativus Sativus	Rattenstaartjes	A	vanaf maart buiten, kiemt met 7-14 d
101	Reseda alba	Witte Reseda	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm
	Reseda lutea	Wilde Reseda	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm
102	Reseda luteola	Wouw	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien, uitdunnen op 15 cm
694	Rhodochiton atrosanguineus	Purperklokje	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Rhodochiton atrosanguineus	Purperklokje	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Rhodochiton atrosanguineus Purple Bells	Purperklokje	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten

	Ricinus communis	Wonderboom	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
268	Ricinus communis Carmencita	Wonderboom	HHA	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
269	Ricinus communis Carmencita Pink	Wonderboom	HHA	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
505	Ricinus communis Gibsonii	Wonderboom	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
505	Ricinus communis Gibsonii	Wonderboom	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
	Ricinus communis Zanzibarensis Unguja Green	Wonderboom	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
	Ricinus hybride New Zealand Purple	Wonderboom	A	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
	Ricinus lividus	Wonderboom	HHA	maart bij kamertemperatuur zaaien, vijlen en/of weken, na kiem koeler opkweken, mei afharderen, na nachtvorst uitplanten.
	Schizanthus pinnatus	Vlinderbloem	A	maart binnenshuis zaaien, uitdunnen, mei afharderen, na nachtvorstperiode uitplanten
35	Schizanthus x wisetonensis Angel Wings	Vlinderbloem	A	maart binnenshuis zaaien, uitdunnen, mei afharderen, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salpiglossis sinuata Black Trumpets	Brokaatbloem	A	maart in eigen potje zaaien, april opkweken, mei afharderen, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salpiglossis sinuata Kew Blue	Brokaatbloem	TA	februari-maart in eigen potje zaaien, april opkweken, mei afharderen, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salpiglossis sinuata Wild Grape	Brokaatbloem	TA	maart in eigen potje zaaien, april opkweken, mei afharderen, na nachtvorstperiode uitplanten

	Salvia aethiopsis	Mediterrane salie	HHA	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Salvia algeriensis	Algerijnse Salie	HHA	maart-april onder glas, verspenen, koeler opkweken, afharderen en uitplanten, buiten april-mei en september-oktober.
147	Salvia amarissima	Salie	HA	maart-april onder glas, verspenen, koeler opkweken, afharderen en uitplanten, buiten april-mei en september-oktober.
	Salvia apiana	Witte Californische Salie	HHA	maart-april op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; mei: afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst
	Salvia coccinea Alba	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
742	Salvia coccinea Brenthurst	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
742	Salvia coccinea Brenthurst	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Cherry Blossom	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.

103	Salvia coccinea Coral Nymph	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Lady in Red	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Lady in Red	Salie	HHA	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Scarlet Sage	Salie	HHA	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Snow Nymph	Salie	HA	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia coccinea Texas Sage	Salie	HHA	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
420	Salvia columbariae Crown Jewel	Salie	A	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
	Salvia cyanescens	Salie	A	

	Salvia divinorum (?)	Muntsalie	A	februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; bloei vanaf juni
	Salvia guaraniltica	Ananassalie	A	
	Salvia hians	Salie	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Salvia hians	Salie	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
2097	Salvia hians	Salie	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Salvia macrophylla Peru Blue	Salie	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
706	Salvia maroccana	Marokkaanse Salie	A	maart-april onder glas, verspenen, koeler opkweken, afharderen en uitplanten, buiten april-mei en september-oktober.
	Salvia namaensis	Namibiaanse Salie	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst
	Salvia patens Brian Kabbes	Salie	HHA	februari tot maart in potten in kamerkasje, zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler opkweken, bloei vanaf juli, vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
926	Salvia plectranthoides	Salie	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Salvia roemeriana	Cedersalie	A	
	Salvia roemeriana Hot Trumpets	Cedersalie	A	
	Salvia runcinata	Salie	A	
2083	Salvia scabra	Coastal Blue Sage	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst

	Salvia scabra	Coastal Blue Sage	A	begin maart zaaien, koeler opkweken, verspenen, opkweken en uitplanten na nachtvorst
1000	Salvia splendens	Vuursalie	A	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
2077	Salvia splendens Salsa Purple	Vuursalie	A	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salvia splendens Salsa Purple	Vuursalie	A	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel	Vuursalie	A	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salvia splendens Van Houttei Faye Chapel	Vuursalie	HA	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Salvia subrotunda		A	maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een koudeperiode, buiten vanaf april
	Salvia subrotunda Caity Mary	Salie	A	maart-april onder glas (kiem 3 weken), evt. een koudeperiode, buiten vanaf april
	Salvia taraxacifolia Touch of Scent	Salie	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
	Senecio confusus	Askruid	A	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank, na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak, in april afharden en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.
	Senecio fulgens	Askruid	A	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank, na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak, in april afharden en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.

3047	Sesamum indicum	Sesamzaad	A	maart - mei zaaien, vroege zaaisels koeler opkweken, mei afharden, na nachtvorstperiode uitplanten
	Setaria viridis Caramel	Trosgierst	A	
	Silene armeria	Pekbloem	A	februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, uitdunnen op 10 cm, kan woekeren
2050	Silene armeria	Pekbloem	HA	februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, uitdunnen op 10 cm, kan woekeren
	Silene gallica	Franse Silene	A	februari-maart in koude bak, aril-mei buiten, uitdunnen op 10 cm, kan woekeren
	Silene pendula Peach Blossom	Hangend lijmkruid	HA	eind maart-april in zaaibakje onder glas zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken/buiten in vroege herfst, de zaden zullen in het voorjaar erop kiemen.
	Salvia viridis Art Shades	Bonte Salie	A	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
773	Salvia viridis Blue Bird	Bonte Salie	A	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
490	Salvia viridis Pink Swan	Bonte Salie	A	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.

378	Salvia viridis White Swan	Bonte Salie	A	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben, na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
	Sanvitalia procumbens	Kruipende Zinnia	HHA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Sanvitalia procumbens Aztec Gold	Kruipende Zinnia	HHA	maart-april in zaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Scabiosa atropurpurea	Schurftkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien, april-juni uitdunnen
79	Scabiosa atropurpurea Ace of Spades	Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien, april-juni uitdunnen
	Scabiosa atropurpurea Black Knight	Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten
604	Scabiosa atropurpurea Black Manteau	Zwartpurperen Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten
	Scabiosa atropurpurea Mixed	Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten
	Scabiosa atropurpurea Pastels	Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten
	Scabiosa atropurpurea Tall Double Mixed	Duifkruid	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten
80	Scabiosa atropurpurea White	Duifkruid	A	maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien, zaden licht bedekken, verspenen, opkweken bij 15 graden Celsius, mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst, buiten september-oktober.
448	Tagetes Sterafrikaantje'	Sterafrikaantje	A	

	Tagetes erecta Alaska	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes erecta bruin-geel	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
447	Tagetes erecta Citrus Mix	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
494	Tagetes erecta Kilimanjaro	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes erecta Lemon Free	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
769	Tagetes erecta Lime Green	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes erecta Orange Ball	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
493	Tagetes erecta Sunset Giant	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes erecta Vanilla	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei

	Tagetes erecta nana Snowdrift	Grote Afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes erecta plena Mixed	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes lunulata	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula Bonita Mixed	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
20	Tagetes patula Carmen	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
397	Tagetes patula Durango Red	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
398	Tagetes patula Durango Tangerine	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula Golden Boy	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei

	Tagetes patula Kilamijaro	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
21	Tagetes patula Linnaeus	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula Linnaeus	Afrikaantje	A	
	Tagetes patula Mars	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula oranje-geel	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula Safari Red	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes patula Star	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
989	Tagetes patula Tiger Eyes	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
19	Tagetes patula nana Bolero	Afrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharder, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei

	Tagetes patula nana Noughty Marietta	Dwergafrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
381	Tagetes patula nana Petite Gold	Dwergafrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
1083	Tagetes patula nana Petite Harmony	Dwergafrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes signata Pumila	Randjesafrikaantje	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes tenuifolia Golden Gem	Randjes-afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
50	Tagetes tenuifolia Orange	Randjes-afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes tenuifolia Ornament	Randjes-afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
51	Tagetes tenuifolia Pumila	Randjes-afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei
	Tagetes tenuifolia Signet Starfire	Randjes-afrikaan	A	eind maart-april binnenshuis zaaien, kiemtijd 7-14 dagen, verspenen, toppen voor bossige groei, mei afharderen, uitplanten na nachtvorstperiode, buiten april-mei

1021	Thunbergia alata	Suzanne met de mooie ogen	AC	maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
2096	Thunbergia alata Alba	Suzanne met de mooie ogen	AC	maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
	Tropaeolum majus	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Alaska Apricot	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
605	Tropaeolum majus Alaska Apricot Variegated	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Alaska Mix	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
52	Tropaeolum majus Alaska Mixed	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
692	Tropaeolum majus Black Velvet	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Cobra	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
53	Tropaeolum majus Empress of India	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Hermine Grashoff	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
941	Tropaeolum majus Jewel Mixed	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Mahogany Jewel	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Milkmaid	Oost Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Milkmaid	Oost Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Milkyway	Oost Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer

	Tropaeolum majus Moon Gleam	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Surprise	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus Tom Thumb en Jewel	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum majus nanum Mixed	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
942	Tropaeolum minus Dwarf Jewel Mixed	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum minus Ladybird	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum minus Mixed	Oost-Indische Kers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum peregrinum	Kanariekers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
	Tropaeolum tricolor	Driekleurige Klimkers	HA	maart in eigen potje onder glas, koeler opkweken, april buiten zaaien, voorweken, donkerkiemer
2002	Verbena hybrida Compacta Mixed	Verbena	TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
	Verbena hybride Lanai Peach	Verbena	TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
	Verbena hybride Paars	Verbena	TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
542	Verbena hybride Pendula	Verbena	TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
	Verbena odorosa	Verbena	A	maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten

Viola tricolor	viooltje, Driekleurig	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola tricolor Johnny Jump-Up	viooltje, Driekleurig	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Avondrood	Viooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Black King		HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Bowles Black	Tuinviooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Buids	Tuinviooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

	Viola x wittrockiana Delta Pure	Violtje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Envy		HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana ex Swiss Giant Red Bloth	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Heart Purple	Violtje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
1001	Viola x wittrockiana Juwabrid met ogen	Violtje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Mixed	Tuinvioltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

Viola x wittrockiana Oliver Twist	Tuinviooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Padparadja	Viooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Pandora's Box	Viooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Purple	Tuinviooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana Red	Tuinviooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Viola x wittrockiana S lilapaars	Viooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

25	Viola x wittrockiana Swiss Giant Mix	Viooltje	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
27	Viola x wittrockiana Swiss Giant Pure White	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
26	Viola x wittrockiana Swiss Giant Purple	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Swiss Giant Red	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Swiss Giant Silberbraut	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Viola x wittrockiana Trimardeaux Mixed	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

	Viola x wittrockiana Zwitserse Reuzen	Tuinviool	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
	Xeranthemum annuum	Papierbloem	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Zaluziankya capensis	Nachphlox	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
	Zaluziankya capensis Midnight Candy	Nachtphlox	A	maart-april in zaaibakje onder glas, buiten in september-oktober, verspenen of uitdunnen op 15 cm, uitplanten of verplanten
313	Zea mays Strawberry Corn	Siermais	A	maart-april onder glas, verspenen en koeler opkweken, mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten op 30 cm.
	Zinnia Giant Cactus Mix		HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
2098	Zinnia Zahara Starlight Yellow	Zinnia	HA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia angustifolia x elegans	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia angustifolia x elegans Profusion Orange	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia angustifolia x elegans Profusion White	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Cactus Multicolor	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
192	Zinnia elegans Californian Giants	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Californian Sun	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien

	Zinnia elegans Canary Bird	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Candy Cane	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Candy Stripe	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
721	Zinnia elegans Dreamland Mixed	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Envy	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Envy Double	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Green Envy	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Isabellina	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Lavender Queen	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Mammoth	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Mix 5 soorten	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
192	Zinnia elegans Mixed	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Monique	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Peppermint Stick	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Persian Carpet	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Polar Bear	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Profusion Cherry	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien

	Zinnia elegans Purple Prince	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans rood	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
3022	Zinnia elegans Scabiosa	Scabiosa-bloemige Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Swizzle Scarlet and Yellow	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia elegans Swizzle Scarlet and Yellow	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
	Zinnia haageana Persian Carpet	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien
449	Zinnia tenuifolia Red Spider	Zinnia	HHA	mei buiten zaaien, uitdunnen, eind maart, begin april onder glas voorzaaien