

Gea's Zaaiste – Zaaikalender januari-februari

24 jan. 2017

Dit is **een totaaloverzicht** van de zaden in mijn database die in januari-februari gezaaid kunnen worden. Van een bescheiden aantal heb ik de zaden.

Achter een aantal van de namen staat een nummer, dat is het zaad-id. Het is terug te vinden in de eerste kolom [op mijn zadenlijst](#). Bij belangstelling even het nummer noteren en controleren of het op de lijst staat, daar na een mailtje naar info@zaaiste.nl en de nummers doorgeven; ik kijk vervolgens of ik ze nog beschikbaar heb en mail dan het totaal aantal en het bedrag door en gaan de zaden op de bus.

Staat er voor de rest nog een bepaalde soort bij waar je interesse in hebt, schroom dan niet te vragen, want van sommige heb ik nog een klein aantal zaden beschikbaar.

Latijnse naam - Nederlandse naam - Hardheid - Engelse naam - (eventueel) zaad-id (beschikbaarheid te controleren op mijn zadenlijst)	Zaaibesrijving
Abutilon vitifolium - Veronica Abutilon HHP	februari binnenshuis zaaien / verspenen / oppotten / opkweken / mei afharderen en uitplanten in tuin of op terras
Acaena buchananii - Stekelnootje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Acaena microphylla Kupferteppich Stekelnootje HP New Zealand Bur 666	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Acanthus mollis - Bereklaauw HP 193	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Acnistus australis Blue Blauwe Brugmansia HHP	februari-maart in zaai bakje in kamerkasje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / uitplanten
Aichrysum laxum - Muizenootje HHP	februari-maart onbeschermd in koude bak of kweekkas zaaien
Akebia quinata - Schijnaugurk HP Chocolate Vine	januari-februari gedurende 8 weken bij 3.8 °C; de zaden zullen vervolgens bij 21 graden ontkiemen

Alchemilla ex. Mrs. Poland Kleine Vrouwenmantel HP Alpine Lady's Mantle	september-februari buiten zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
Alchemilla flabellata - Kleine Vrouwenmantel HP Alpine Lady's Mantle 544	september-februari buiten zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
Alchemilla mollis - Vrouwenmantel HP Lady's Mantle 059	september-februari buiten zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
Alchemilla saxatilis - Rotsvrouwenmantel HP Alpine Lady's Mantle 543	september-februari buiten zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
Alyogyne huegelii HHP Purple Hibiscus	februari in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode uitplanten
Alyssum maritimum Tapis Royal Schildzaad of Alyssum HHA Sweet Alyssum	februari in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode uitplanten
Anemone rivularis - Anemoon HP 578	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Angelonia angustifolia Serena Purple Zomer Leeuwenbek HHP	februari binnenshuis, maart onder glas / koel opkweken / matig winterharde vaste plant, behandelen als eenjarige.
Antirrhinum hispanicum - Spaanse Leeuwenbek HHP Spanish Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Apple Blossom Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Black Prince Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Bordeaux Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer

Antirrhinum majus Day and Night Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Elegance Orange Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon 081	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Frosty Lavender Bells Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus nanum Black Prince Leeuwenbekje HHP Dwarf Snapdragon 060	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus nanum Candy Showers Red Leeuwenbekje HHP Dwarf Snapdragon 2018	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus nanum Grandiflorum Pink Leeuwenbekje HHP Dwarf Snapdragon 1068	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus nanum Mixed Leeuwenbekje HHP Dwarf Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Oud Roze Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Purple Wonder Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Red Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon 082	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Ribbon Lavender Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Ribbon Red Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Ribbon Rose Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon 796	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Ribbon White Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Ribbon Yellow Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Royal Bride Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon 1073	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Antirrhinum majus Surprise Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer

Antirrhinum majus Surprise Grote Leeuwenbek HHP Snapdragon	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Aquilegia alpina - Blauwe Alpenakelei HP Alpine Columbine Breath of God 054	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia alpina Biedermeier - Akelei HP Alpine Columbine Breath of God 546	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia alpina Winky Blue - Gevuldbloemige akelei HP Alpine Columbine Breath of God	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia alpina Winky Double - Gevuldbloemige akelei HP Alpine Columbine Breath of God	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia alpina Winky Pink - Alpen Akelei HP Alpine Columbine Breath of God 427	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia atrata HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Aquilegia Black - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Black Barlow - Gevuldbloemige akelei HP Columbine 110	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Blanche - Gevuldbloemige akelei HP Columbine 564	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Blue Double - Kortgespoorde dubbele akelei HP Columbine 547	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Blue Langgespoorde - Akelei HP Columbine 291	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Blue Star - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Crimson Star - Gevuldbloemige akelei HP Columbine 2041	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Garden Party - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Grandmothers Garden - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer

Aquilegia Jeannine - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Magpie - Akelei HP Columbine 472	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Mixed - Akelei HP Columbine 974	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Nivea - Kortgespoorde hoge akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Nora Barlow - Akelei HP Columbine 951	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Oranges and Lemons - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Ralph's Blue - Langgespoorde akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Royal Purple - Akelei HP Columbine 548	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia roze - Gevuldbloemig akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia rozerood - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Ruby Port - Gevuldbloemige akelei HP Columbine 428	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Ruby Port Plena - Gevuldbloemige akelei HP Columbine 429	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Salmon - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia skinneri Mexicaanse - Akelei HP Mexican Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Spring Magic Kortgespoorde wilde akelei HP Columbine 111	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Surprise - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Surprise - Akelei HP Columbine 935	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer

Aquilegia Variegata - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia vulgaris William Guinness - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Woodside Gold - Akelei HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Aquilegia Yellow Mountain - Akelei met spoor HP Columbine	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Arctotis fastuosa Zulu Prince - Bereoor HHA Cape Daisy	februari-maart op warmte zaaien / april verspenen / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Aristolochia baetica - Pijpbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Artemisia lactiflora Elfenbein - Bijvoet HP 002	februari-maart in zaaibakje in koude bak / verspenen / opkweken / oppotten / uitplanten als de kluit voldoende ontwikkeld is.
Artemisia lactiflora Guizho - Bijvoet HP	februari-maart in zaaibakje in koude bak / verspenen / opkweken / oppotten / uitplanten als de kluit voldoende ontwikkeld is.
Asarina erubescens - Leeuwenmuiltje HHP Creeping Gloxina	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben
Asarina purpusii Victoria Falls Klimmende Gloxinia HHA	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens - Klokwinde A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens - Klokwinde A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens - Klokwinde A Creeping Gloxinia	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Asarina scandens - Klokwinde A Creeping Gloxinia	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens Brides White - Klokwinde A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens Joan Lorraine - Klokwinde A Creeping Gloxinia 1055	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina scandens roze - Klokwinde A Creeping Gloxinia 383	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina syn. Maurandia scandens - Klokwinde A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina syn. Maurandia scandens - Klokwinde A Creeping Gloxinia	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asarina wislizenis Red Dragon - Leeuwenmuiltje HHA	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Asclepias incarnata - Zijdeplant HP White Swamp Milkweed 152	januari-februari zaai bakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias incarnata Cinderella - Zijdeplant HP	januari-februari zaai bakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias incarnata Cinderella Fragrant - Zijdeplant HP	januari-februari zaai bakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias incarnata Ice Ballet - Zijdeplant HP 671	januari-februari zaai bakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.

Asclepias incarnata Milkmaid White - Zijdeplant HP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias incarnata Red Milkweed - Zijdeplant, rode HP Red Milkweed	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias incarnata Soulmate - Zijdeplant HP Swamp Milkweed 805	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias tuberosa Hello Yellow - Zijdeplant HHP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias tuberosa Orange Glory - Zijdeplant HHP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias tuberosa Oranje - Zijdeplant HHP	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asclepias viridiflora - Groene - Zijdeplant HHA	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Asperula orientalis - Blauw Bedstro HP Oriental Woodruff 2065	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/buiten zaaien in augustus-oktober
Aubretia Argenteovariegata Blauwkussen HP	januari-april op warmte / verspenen / opkweken en in najaar uitplanten
Aubretia Blue Emperor Blauwkussen HP	januari-april op warmte / verspenen / opkweken en in najaar uitplanten
Aubretia Cascade Blue Blauwkussen HP	januari-april op warmte / verspenen / opkweken en in najaar uitplanten
Aubretia Cascade Purple Blauwkussen HP	januari-april op warmte / verspenen / opkweken en in najaar uitplanten
Aubretia Porpora Blauwkussen HP	januari-april op warmte / verspenen / opkweken en in najaar uitplanten
Balsamorhiza sagittata - Pijlbladige balsamwortelkruid HP Arrowhead balsamroot	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Begonia cultivar Vision Zaaibegonia HHA	januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharden; begin juni uitplanten; lichtkiemer

Begonia grandis subsp. evansiana - Vaste Begonia HP Hardy Begonia	januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharder; begin juni uitplanten; lichtkiemer
Begonia semperflorens - Waterbegonia A Wax Begonia	januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharder; begin juni uitplanten; lichtkiemer
Belamcanda chinensis - Luipaardbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Belamcanda chinensis - Luipaardbloem HP Blackberry Lily	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Belamcanda chinensis Freckle Face Luipaardbloem HP Leopard Lily	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Berzelia galpinii HP Button Bush	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Browallia americana - Blauwklokje A	februari-maart op warmte zaaien / verspenen / koel opkweken (16C) / oppotten / mei afharder en uitplanten na laatste nachtvorst / lichtkiemer / dun zaaien
Browallia americana - Blauwklokje A 359	februari-maart op warmte zaaien / verspenen / koel opkweken (16C) / oppotten / mei afharder en uitplanten na laatste nachtvorst / lichtkiemer / dun zaaien
Brugmansia Katrin Bonte - Brugmansia A	februari-maart in zaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharder en na laatste nachtvorst uitplanten.
Brugmansia mollis - Brugmansia A	februari-maart in zaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharder en na laatste nachtvorst uitplanten.
Brugmansia Peaches and Cream Brugmansia A	februari-maart in zaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharder en na laatste nachtvorst uitplanten.
Brugmansia sanguinea - Brugmansia A	februari-maart in zaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharder en na laatste nachtvorst uitplanten.
Bupleurum rotundifolium - Doorwas A	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
Bupleurum rotundifolium - Doorwas A 114	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
Calamagrostis brachytricha - Diamantgras HP	Gecontroleerd: februari-maart bij 20 graden; kiemt met 3 weken. Eventueel koudeperiode.

Calamintha grandiflora - Steentijm HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Calamintha nepeta Blue Cloud - Steentijm HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Calamintha nepeta Nepeta Bergsteentijm HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Calandrinia grandiflora - Calandrinia HHP	februari-april binnenshuis of in (alternatieve) koude bak. Kiemtijd 28 dagen.
Calceolaria biflora - Pantoffelplantje HR	januari-maart bij kamertemperatuur zaaien; niet bedekken, lichtkiemer; verspenen; opkweken; mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst
Campanula carpatica Blue Clips Karpatenklokje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Campanula carpatica Blue Clips Karpatenklokje HP 747	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Campanula carpatica White Clips Klokjesbloem HP 004	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Campanula glomerata Alba Kluwenklokje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Campanula glomerata Alba Kluwenklokje HP 783	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober
Campanula glomerata Superba Kluwenklokje HP 115	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//buiten zaaien in augustus-oktober

Campanula trachelium - Klokjesbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Campsis radicans Minnesota Red Trompetklimmer HP	januari gedurende 8 weken koudebehandeling/zaai bakje onder glas/ verspenen / in eigen potje opkweken tot de kluit goed doorworteld is/ in najaar uitplanten; bescherming tegen vorst bieden.
Capsicum annuum Anaheim A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Californica Wonder - Paprika A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Datil - Peper, groot en heet A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Ghana Round - Pepertjes A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Hot Pepin - Pepertjes A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Kerinting - Peper, heet A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Longue des Lande - Peper, medium heet A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Maxi Jalapeno - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Orange Habanero - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Santa Fe Grande - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Serrano Purple - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Shishitou - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Tricolor Ornamental - Sierpeper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum annuum Vitapep - Paprika A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken

Capsicum annum Yastofusa - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum fruticososa Purper Sierpeper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Capsicum pubescens Manzano Amarillo - Peper A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Cardiocrinum giganteum Reuzenlelie HB Giant Himalayan Lily 3038	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex comans Bronze Form Zegge HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex comans Frosted Curls Zegge HP 1095	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex grayi - Morgenster HP Bur Sedge 430	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex morrowii Variegata - Japanse Zegge HP 808	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex nigra - Gewone Zegge HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Carex testacea - Zegge HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Cephalophora aromatica - Ananasplantje HHP	februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Chiastophyllum oppositifolium - Goudkorrel HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Clematis Early Sensation Bosrank HP	februari in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Clematis lanigunosagroep Multi Blue HP	februari in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Clematis mandschurica - Clematis HP Manchurian clematis	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Clematis recta - Stijve Clematis HP Ground virginsbower 300	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Clematis recta Purpurea - Stijve Clematis HP Ground virginsbower 301	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Clematis viticella Little Bas - Italiaanse Clematis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Cobaea scandens - Klokwinde HHP 940	januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas / zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 80 dagen na kiemen
Cobaea scandens Alba - Klokwinde HHP Cathedral Bells 286	januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas / zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 80 dagen na kiemen

Cobaea scandens Purple - Klokwinde HHP Cathedral Bells	januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas / zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 80 dagen na kiemen
Cobaea scandens Purple - Klokwinde HHP Cathedral Bells 940	januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas / zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 80 dagen na kiemen
Cobaea springlei - Klokwinde HHP	januari-februari in potten in kamerkasje / zanderige zaaigrond / maart in zaaibakje of potten onder glas / zaden verticaal in de zaaigrond / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na laatste nachtvorst / bloei 80 dagen na kiemen
Coix lycrama-jobi - Jobstranen HP	vanaf februari op warmte/vijlen-weken/koeler opkweken.
Cotula hispida - Vedermos HP	februari-maart in zaaibakje in koude bak
Cyclamen hederifolium - Alpenviooltje HP	februari in zaaibakje onder glas
Cytisus praecox Boskoop Ruby - Rode Brem HP	januari in potjes in kamerkasje. Overdag bij warmtebron zetten (30 °C). 's Nachts bij 20 °C. Ontkiemde zaden koel opkweken. Voorbereiden door de zaden te overgieten met heet water en vervolgens 24 uur laten zwellen.
Cytisus praecox White Lion - Witte Brem HP	januari in potjes in kamerkasje. Overdag bij warmtebron zetten (30 °C). 's Nachts bij 20 °C. Ontkiemde zaden koel opkweken. Voorbereiden door de zaden te overgieten met heet water en vervolgens 24 uur laten zwellen.
Dahlia bal Night Queen - Dahlia (bal) A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia bal Onesta - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Bishop of Auckland - Dahlia HHP 467	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Bishop of Llandaff - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Bishops Children Mix - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia cactus New York - Dahlia (cactus) A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia coccinea species Mixed HHP	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia compact Black - Compacte Perkdahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten

Dahlia decoratief Dutch Gold - Dahlia (decoratief) A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia decoratief Vectra - Dahlia (decoratief) A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Disco Mix - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Fresco - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Garden Festival - Dahlia HHP 683	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halfgevuld Beaujolais - Dahlia A 466	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halskraag collerette Orange - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halskraag collerette oranje - Dahlia, (halskraag) A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halskraag collerette Pink - Dahlia A 039	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halskraag collerette Violette - Dahlia A 038	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia halskraag Harlequin Mix - Dahlia A Collarrette - Dahlia	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Jewel - Dahlia HHP 515	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Jewel - Dahlia HHP 515	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Mixed - Dahlia HHP 647	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Redskin - Dwergdahlia HHP	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia Redskin Salmon - Dahlia HHP 656	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia topmix compact Red - Compacte Perkdahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten

Dahlia topmix compact Yellow - Compacte Perkdahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia variabilis Grootbloemige Reuzendahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia variabilis Mixed - Dahlia A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia waterlelie Eveline - Dahlia (bal) A 303	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia waterlelie Glory of Heemstede - Dahlia (decoratief) A 304	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia waterlelie Mixed - Dahlia A 351	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia waterlelie Morning Dew - Dahlia (waterlelie) A 574	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dahlia waterlelie Onesta - Dahlia (waterlelie) A 302	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Duranta repens - Stoute Jongens HHP Golden Dew Drops	eind februari, begin maart binnen / koeler opkweken
Emilia javanica - Emilia A Irish Poet	eind februari-begin maart binnen / maart-begin april buiten onder glas / eind april buiten.
Emilia javanica Irish Poet - Emilia A Irish Poet	eind februari-begin maart binnen / maart-begin april buiten onder glas / eind april buiten.
Erigeron flettii - Rotsfijnstraal HP 583	februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Eriophorum vaginatum - Veenpluis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Eritrichium nanum - Alpine Vergeet Me Nietje HP Arctic alpine forget-me-not	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Eritrichium nanum - Alpine Vergeet Me Nietje HP Arctic alpine forget-me-not	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Eryngium alpinum - Alpendistel HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Eryngium alpinum Blue Star Alpendistel HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Eryngium giganteum - Ivoordistel HP 912	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Eryngium giganteum Miss Willmotts Ghost - Zeedistel HP Miss Willmott's ghost Giant sea holly 911	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Erythrina christa galli HP Coral Tree	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / binnenshuis opkweken
Eucalyptus pauciflora Snow Gum HHP	februari in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Eucalyptus polyanthemus Silver Dollar Gum HHP	februari in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Eucomis autumnalis - Kuiflelie HHP	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / natte zaaimedium gebruiken en zodra ontkiemd koeler zetten
Eucomis bicolor - Kuiflelie HHP	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / natte zaaimedium gebruiken en zodra ontkiemd koeler zetten
Eucomis bicolor Mixed - Kuiflelie HHP	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / natte zaaimedium gebruiken en zodra ontkiemd koeler zetten
Euphorbia cyparissias Fens Ruby - Cypreswolfsmelk HP	februari-maart kamerkasje / maart april koude bak
Euphorbia dulcis Chameleon - Wolfsmelk HP 550	februari-maart kamerkasje / maart april koude bak
Exochorda x macrantha The Pearl - Parelstruik HP Pearl Bush	februari in potje of bakje in onbeschermd koude bak/ kiemt met 4 weken

Ficus carica - Vijg HHP	gehele jaar binnen bij 24 C / kiemt langzaam 30/90 dagen / steriele en kiemkrachtige zaden (steriele blijven in water drijven) / lichtkiemer, zaden licht met zaaigrond bedekken
Fuchsia magellanica Riccartonii Bellenplant HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Gaura lindheimeri - Lindenheimers prachtkaars HP * Lindheimer's Beeblossom 601	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; buiten zaaien in september-oktober.
Gaura lindheimeri Alba - Lindenheimers prachtkaars HP * Lindheimer's Beeblossom	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; buiten zaaien in september-oktober.
Gaura lindheimeri Corrie's Gold - Lindenheimers prachtkaars HP * Lindheimer's Beeblossom	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; buiten zaaien in september-oktober.
Gaura lindheimeri Crimson Butterflies - Lindenheimers prachtkaars HP * Lindheimer's Beeblossom	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; buiten zaaien in september-oktober.
Gaura lindheimeri Siskyou - Lindenheimers prachtkaars HP * Lindheimer's Beeblossom	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; buiten zaaien in september-oktober.
Gentiana asclepiadea Nymans Variety' - Zwaluwkruidgentiaan HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gentiana pneumonanthe - Klokjesgentiaan HP Marsh Gentian 2088	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium asphodeloides de kleinbloemige ooievaarsbek - Ooievaarsbek HP 076	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / buiten vroege voorjaar en juli - oktober
Geranium cantabrigiense Cambridge - Ooievaarsbek HP	februari-juli of september-oktober gecontroleerd of ter plekke
Geranium himalayense - Ooievaarsbek HP 735	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / buiten vroege voorjaar en juli - oktober

Geranium pratense Dark Reiter - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 156	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Dark Reiter Album - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Dark Reiter Album - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 154	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Johnson's Blue - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 155	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Mrs. Kendall Clark - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense New Dimension - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Snowflakes - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 899	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense striatum Splish Splash - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 157	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Surprise - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill 2054	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Geranium pratense Victor Reiter - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pratense Victor Reiter Group - Beemdooievaarsbek HP Meadow crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pyrenaicum Album - Bermooievaarsbek HP Hedge-row crane's-bill 045	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pyrenaicum Blue - Bermooievaarsbek HB Hedge-row crane's-bill 534	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pyrenaicum Blue - Bermooievaarsbek HHA Hedge-row crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium pyrenaicum Summer Snow - Bermooievaarsbek HP Hedge-row crane's-bill	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium Rozanne (Gerwat) - Ooievaarsbek HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium wallchianum Buxton's Blue - Ooievaarsbek HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Geranium wlassovianum - Mongoolse Ooievaarsbek HP	februari-maart in potjes in koude bak
Geranium x oxonianum Claridge Druce - Ooievaarsbek HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / buiten vroege voorjaar en juli - oktober

Geranium x oxonianum Phoebe Noble - Ooievaarsbek HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / buiten vroege voorjaar en juli - oktober
Geranium x oxonianum Thurstonianum - Ooievaarsbek HP	februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / buiten vroege voorjaar en juli - oktober
Geranium yoshinoi Confetti - Ooievaarsbek HP	februari-maart in potjes in koude bak
Gillenia syn. Porteranthus trifoliata roze Gillenia HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gillenia trifoliata - Gillenia HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gillenia trifoliata - Gillenia HP 469	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gladiolus callianthus - Abessijnse gladiool HHP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gladiolus Espresso Gladiool HHP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Gladiolus Wind Song Pink Gladiool	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Glycyrrhiza glabra - Zoethout HP	vanaf februari bij 20 graden Celsius laten kiemen / kiemt langzaam
Helianthella quinquenervis - Sijzonnebloem HP Aspen Sunflower	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Helianthemum hybride Cerise Queen - Zonneroosje HP Sun Rose	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer

Helianthemum hybride Lawrensons Pink - Zonneroosje HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Helianthemum hybride Sudbury Gem - Zonneroosje HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Helianthemum hybride The Bride - Zonneroosje HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Helianthemum hybrids - Zonneroosje HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Hesperaloe parviflora - Rode Yucca HHP Red Yucca	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; na nachtvorstperiode buiten zetten.
Hibiscus mutabilis - HP Confederate Rose , the Changeable Beauty	februari in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Hypericum olympicum - Griekse Hertshooi HP Dwarf St. Johns wort 823	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Hypericum olympicum - Hertskooi HP Dwarf St. Johns wort	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iberis umbellata - Schermscheefbloem A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Iberis umbellata Candy Tuff - Schermscheefbloem A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Iberis umbellata Fairymix - Schermscheefbloem A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Iberis umbellata Mixed - Schermscheefbloem HA 587	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Iberis umbellata Mixed - Schermscheefbloem HA 587	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Iberis umbellata Splendens - Schermscheefbloem HA 720	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Impatiens balsemina - Balsemien HHA	eind februari-begin maart zaaien op kamertemperatuur; verspenen; mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten.
Iris barbatus Azurea - Dwergiris HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Iris barbatus Cream - Dwergiris HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris domestica Freckle Face Luipaardbloem HP Leopard Flower 825	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris douglasiana - Californische Lis HP Douglas iris	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris ensata Mixed - Japanse lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris ensata Onbekend - Japanse Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris foetidissima - Stinkende Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Black Prince - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Blue Sapphire - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Broadleigh - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Iris germanica Dancer's Veil - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Empress of India - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Loop the loop - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica Salmon - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris germanica White Knight - Baardiris (Duitse lis) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris kaempferi - Japanse Lis HP 414	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris laevigata Bleu - Japanse Lis HP Japanese iris 415	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris laevigata Rose Queen - Japanse Lis HP Japanese iris 416	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris Louisiana group Black Game Cock - Waterlis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Iris Missouriensis - Waterlis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris pseudacorus - Gele Lis HP 158	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris pseudacorus Azurea - Blauwe Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris pseudacorus paarsblauw - Blauwe Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris pseudacorus Variegatus - Gele Lis HP 906	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris pumila - Dwerg Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris setosa var. Canadensis - Borstelige Iris HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris sibirica Blue King Siberische Iris HP - Siberian Iris 239	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris sibirica Lavender Bounty Siberische Iris HP - Siberian Iris	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Iris sibirica Perry's Blue Siberische Iris HP - Siberian Iris 1051	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris sibirica Snow Queen Siberische Iris HP - Siberian Iris	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris sibirica White Queen Siberische Iris HP - Siberian Iris 238	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris sintenissi - Iris HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Iris spuria Musulmanica - Lis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Juncus effesus - Pitrus HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Juncus effusus - Pitrus (oeverplant) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Juncus effusus Spiralis - Kronkelrus HP 826	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Juncus ensifolius - Dwergbies HP 1045	maart bij kamertemperatuur/kiemt met 3 weken/indien geen kieming, zaaibakje in de koelkast zetten (2 weken)/koel opkweken.

Lantana camara - Wisselbloem HHP	vanaf januari in kamerkasje; na ontkiemen koeler opkweken; na nachtvorstperiode naar buiten
Lathyrus hierosolymitanus - Siererwt A 2057	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Apricot Sprite - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Beaujolais - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Bijou Lage - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 2000	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Blue and White - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Blue Ripple - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Blue Velvet - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Blueberry Mix - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 1023	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Cream Southbourne - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Cupani - Welriekende Siererwt A 259	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Cupani - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 259	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Danny Blue - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 586	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Denny - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Denny - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Fragrant Ripples - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Jilly - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 261	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Lathyrus odoratus Katy Smith - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Lavender - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Little Sweetheart Dwarf - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Matucana - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Matucana - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 639	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Mixed - Welriekende Siererwt A 260	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Mrs. Bernhard Jones - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Nimbus - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Painted Lady - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Pansy Lavender Flush - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Perfume Delight - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Royal Blue - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Royal Family Blue - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 2059	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Royal Family Red - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 643	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Royal Family White - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Royal Family White - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Spencer Nimbus - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Lathyrus odoratus Spencer White Ensign - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Surprise - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea 924	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Unwin's Striped - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Unwin's Striped - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple Kokopelli - Welriekende Siererwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus odoratus Windsor - Welriekende Siererwt A Everlasting Sweet Pea	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus tingitanus Roseus Pronkerwt A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus tingitanus The Thing Pronkerwt A 241	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus tuberosus - Aardaker A 242	februari- april of september in bodemloze potten voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al uitplanten
Lathyrus vernus - Voorjaarslathyrus HP	februari-maart of augustus-september buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus vernus - Voorjaarslathyrus HP 509	februari-maart of augustus-september buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus vernus Alboroseus Voorjaarslathyrus HP	februari-maart of augustus-september buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus vernus Alboroseus Voorjaarslathyrus HP 771	februari-maart of augustus-september buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lathyrus vernus Rosenelfe Voorjaarslathyrus HP	februari-maart of augustus-september buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Legousia speculum- veneris - Groot Spiegelklokje A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien / dun bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler opkweken / mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Liatris ligulistylis - Lampenpoetser HP Meadow Blazing Star	januari in potje in onbeschermd koude bak; zaden zullen in het voorjaar kiemen, verspenen, opkweken, oppotten of uitplanten.
Lobelia erinus compactum Chrystal Palace Hanglobelia A 817	januari-februari-maart op kamertemperatuur / zaden niet afdekken, lichtkiemer / verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Lobelia pendula Saphir Hanglobelia A 2001	januari-februari-maart op kamertemperatuur / zaden niet afdekken, lichtkiemer / verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Lobularia (Alyssum) maritima Aphrodite Schildzaad HHA	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Lobularia maritima Alba Schildzaad of Alyssum HHA	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Lobularia maritima Little Dorrit Zilverscheefbloem HP 622	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Lophospermum erubescens Bridal Bouquet - Klokwinde HHP Snapdragon Vine	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Lunaria rediviva - Vaste Judaspenning HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Lunaria rediviva - Vaste Judaspenning HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Lunaria rediviva - Vaste Judaspenning HP Perennial honesty	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Mandevilla laxa HHP Chilean Jasmine	februari-maart in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien / groeit bij 15-18 graden 's nachts en 20 graden overdag.
Maurandya erubescens ex. White Klimmende Gloxinia HHP	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben
Maurandya scandens - Klimmende Gloxinia HHP	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaai bakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; kan een koudeperiode nodig hebben
Meconopsis betonicifolia - Blauwe Papaver HP Himalayan Blue Poppy	maart na 3 weken koude laten kiemen bij koele slaapkamertemperatuur / verspenen / oppotten en opkweken / zodra de potkruit goed ontwikkeld is verpotten of uitplanten / enige bescherming bieden bij strenge vorst
Meconopsis cambrica - Schijnpapaver HP Welsh Poppy 1034	januari-februari in zaai bakje met turfrijke zaaigrond in koude bak
Meconopsis cambrica Aurantiaca' Schijnpapaver HP Welsh Poppy	januari-februari in zaai bakje met turfrijke zaaigrond in koude bak
Meconopsis cambrica Onbekend afwachten HP	januari-februari in zaai bakje met turfrijke zaaigrond in koude bak
Meconopsis grandis - Hoornpapaver HP	januari-februari in zaai bakje met turfrijke zaaigrond in koele ruimte (16 °C)
Meconopsis x sheldonii Lingholm Blauwe Papaver HP 511	januari-februari in zaai bakje met turfrijke zaaigrond in koele ruimte (16 °C)
Mimulus alatus - Mimulus (moerasplant) HP Winged Monkey Flower	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Mimulus cardinalis - Maskerbloem HP Monkey Flower 485	februari-maart in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien, na ontkiemen koeler zetten
Mimulus cupreus - Maskerbloem HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Mimulus naiandinus - Maskerbloem HHP	maart-april onder glas in koude bak / uitdunnen / koeler opkweken / uitplanten / buiten in april
Mimulus naiandinus Mega Spunky Monkey Maskerbloem HHP	maart-april onder glas in koude bak / uitdunnen / koeler opkweken / uitplanten / buiten in april
Miscanthus giganteum - Olifantsgras HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Miscanthus sinensis Surprise Ornamental Grass HP Ornamental Grass	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Miscanthus sinensis Surprise Ornamental Grass HP Ornamental Grass	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Miscanthus sinensis Surprise Ornamental Grass HP Ornamental Grass	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer

Miscanthus x giganteum Elephant Grass Olifantsgras HP Elephant Grass	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Modiolastrum lateritum	februari-maart kamerkasje / daarna koeler zetten
Molinia arundinacea Cordoba - Pijpestrootje HP 832	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia arundinacea Fontaine - Pijpestrootje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia arundinacea Fontaine - Pijpestrootje HP Purple Moor Grass	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia arundinacea Transparent - Pijpestrootje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea - Witbol of bont pijpestro HP Purple Moor Grass	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea Dauerstrahl - Pijpestrootje HP 833	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea Edith Dudszus - Pijpestrootje HP 834	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea Heidebraut - Pijpestrootje HP 835	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Molinia caerulea Moorhexe - Pijpestrootje HP 836	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea Variegata' - Witbol of Bont Pijpestro HP Variegated Purple Moor Grass 096	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia caerulea Windsäule - Pijpestrootje HP 837	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Molinia litoralis Transparent - Pijpestrootje HP Variegated Purple Moor Grass 097	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Moluccella leavis - Ierse klokken HA Bells of Ireland	februari-maart bij kamertemperatuur of eind april buiten zaaien / verspenen/uitdunnen / mei afharderen en uitplanten / buiten gezaaide planten bij vorst beschermen.
Moricandia arvensis Sahara's Pearl Woestijnviolier A 1008	vanaf eind februari-april onder glas/verspenen/uitplanten/buiten vanaf april-juni/uitdunnen op 15 cm/
Muscari armeniacum - Blauwe Druifjes HP Grape Hyacinth 736	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni buiten zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen
Muscari armeniacum Alba Witte Druifjes HP Grape Hyacinth	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni buiten zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen
Muscari armeniacum Mount Hood Blauwe Druifjes HP Grape Hyacinth	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni buiten zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen
Muscari latifolia - Blauwe Druifjes HP	februari of juni-september in zaaibakje in onbeschermdde koude bak of grote pot zaaien / opkweken / uitplanten / mei - juni buiten zaaien / koelkiemer, de zaden zullen in het vroege voorjaar kiemen

Narcissus poeticus var. Recurvus Narcis HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Nemesia strumosa Blue Bird Nemesia A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharderen en uitplanten op 20 cm.
Nepeta transcaucasica - Kattenkruid HP Catmint	februari, maart binnenshuis / april onder glas
Onopordum bracteatum - Ezelsdistel HB 593	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten, koelkiemer
Osteospermum pluvialis Blue Eyed - Spaanse Margriet HHP	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Osteospermum pluvialis Glistenine white - Spaanse Margriet HHP	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Osteospermum x ecklonis African Summer - Spaanse Margriet HHP	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Osteospermum x ecklonis Mixed - Spaanse Margriet HHP 998	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Osteospermum x ecklonis Purple Mountain - Spaanse Margriet HHP	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Osteospermum x ecklonis wit-violet - Spaanse Margriet HHP	februari-mei zaaien; verspenen; afharderen; na nachtvorst uitplanten
Oxytropis tragachantoides - Klaver HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Paradisea liliastrum - Sint Bernard Lelie HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Paradisea lusitanica - Sint Bernard Lelie HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Passiflora gracilis - Passiebloem A Passion Flower	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharderen; na nachtvorstperiode uitplanten
Pelargonium peltatum Mixed A	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharderen; na nachtvorstperiode uitplanten
Pelargonium peltatum rood Hanggaranium A	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharderen; na nachtvorstperiode uitplanten
Pelargonium peltatum roze Hanggaranium A	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharderen; na nachtvorstperiode uitplanten

Petunia Exserta - Petunia HHP	eind februari-maart binnen / koeler opkweken.
Petunia multiflora F1 Easy Red Petunia A	januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Petunia multiflora Light Blue Vein Petunia A 373	januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Petunia multiflora Pirouette Petunia A 372	januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Petunia multiflora wit Petunia A 374	januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Phlox drummondii Dwarf Beauty - Perphlox	eind februari-maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode
Phlox drummondii Moody Blues - Perphlox HP	eind februari-maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode
Phlox drummondii Red - Perphlox HHP	eind februari-maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode
Phlox drummondii Tapestry Mix - Perphlox HHP	eind februari-maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode
Phlox drummondii Tapestry Mixed - Perphlox HP	eind februari-maart binnen zaaien / verspenen / april opkweken / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode
Phlox hybride compacta Mount Hampden - Perphlox HHA	
Phlox maculata Alba - Vlambloem HP 221	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox maculata Lilac Wilde - Vlambloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox maculata Mixed - Vlambloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Phlox maculata Omega - Vlambloem HP 222	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox maculata Reine du Jour - Vlambloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Blue Boy - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Blue Boy - Vlambloem HP Garden phlox 707	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Blue Evening - Vlambloem Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Blue Paradise - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Bright Eyes - Vlambloem HP Garden phlox 223	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata David's Lavender - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Eden's Smile - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Phlox paniculata Intensia Lavender Glow - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Junior Dance - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Junior Dance - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Katharine - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Le Mahdi - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Oljenka - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Pink Flame - Vlambloem HP Garden phlox 224	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Purple Flame - Dwerg Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Red Ridin Hood - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Phlox paniculata Starfire - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Sweet Summer Temptation - Vlambloem HP Garden phlox 3012	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Uspech - Vlambloem HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata White Admiral - Vlambloem HP Garden phlox 2080	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phlox paniculata Wild Salmon Kruijphlox HP Garden phlox	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phormium Bronze vlas, Nieuwzeelands HHP	februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte
Phormium tenax - vlas, Nieuwzeelands HHP	februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte
Phormium tenax - vlas, Nieuwzeelands HHP	februari-maart in zaaibakje met bodemwarmte
Phytolacca americana - Westerse Karmozijnbes HP Pokeweed	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Phytolacca americana Silberstein Westerse Karmozijnbes HP Variegated Pokeweed	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Polygonum bistorta - Adderwortel HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Potentilla hypartica syn robbinsiana - Rotsganzerik HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Potentilla tridentata Nuuk' - Ganzerik HP	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Potentilla x russeliana Gibson's Scarlet Bloedrode - Ganzerik HP 018	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Primula auricula - Aurikel HP	februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula japonica Etage Mix - Japanse Sleutelbloem HP 844	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula japonica Millers Crimson - Japanse Sleutelbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula japonica Postford White - Japanse Sleutelbloem HP 845	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula modesta var. Fauriae Sleutelbloem HP	februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula polyantha Dawn Ansell Sleutelbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Primula polyantha Geel Sleutelbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Primula veris - Gewone Sleutelbloem HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Pulmonaria angustifolia Blue Ensign Longkruid HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Pulmonaria saccharata Mrs. Moon Gevlekt Longkruid HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Pulmonaria saccharata Opal Gevlekt Longkruid HP 540	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Rehmannia elata - Chinees Vingerhoedskruid HP	Gecontroleerd: februari-april bij 23 graden; kiemt snel, binnen twee weken. Mogelijk lichtkiemer.
Rosa Abraham Darby - Roos, dubbelgevuld HP	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rosa chinensis - Miniatuur - Roos HP Miniature Rose	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rosa chinensis Little White Pet - Miniatuur - Roos HP Austinroos	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rosa chinensis Viridiflora - Miniatuur - Roos HP	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rosa Lichtkoningin Lucia Trosroos, dubbelbloemig HP	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.

Rosa Mabella syn Korgold syn New Day - Roos HP	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rosa polyantha White The Fairy - Miniatuur - Roos HP Miniature Rose	februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren.
Rudbeckia hirta Autumn Colors - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Brandy - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 2026	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Cappucino - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 693	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Cherry Brandy - Zonnehoed HHP	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Cherry Brandy - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 2022	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Chiminee - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Gloriosa Daisy Mix - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Indian Summer - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 1033	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Irish Eyes (Green Eyes) - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 2038	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Maya - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Prairie Sun - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Rustic Colors - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan 133	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Rustic Dwarf - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Sonora Golden Yellow - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april

Rudbeckia hirta Toto Gold - Zonnehoed HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta Toto Mix - Zonnehoed HHP	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta var. Angustifolia - Zonnehoed HP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Rudbeckia hirta var. Pulcherrima - Zonnehoed, Ruige HHP Black Eyed Susan	februari-maart in potten in kamerkasje/ maart-april in zaaibakje onder glas (of alternatief) / koeler opkweken / voorkeur echter voor buiten vanaf april
Salpiglossis sinuata Kew Blue Brokaatbloem TA Painted Tongue	februari-maart in eigen potje zaaien / april opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Salvia blancoana - Salie HP 514	februari in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten
Salvia coccinea Alba - Salie A Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Brenthurst - Salie A Scarlet Sage 742	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Brenthurst - Salie A Scarlet Sage 742	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Cherry Blossom - Salie A Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Coral Nymph - Salie A Scarlet Sage 103	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Lady in Red - Salie A Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Scarlet Sage - Salie HHA Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.

Salvia coccinea Snow Nymph - Salie HA Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia coccinea Texas Sage - Salie HHA Scarlet Sage	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia columbariae Crown Jewel - Salie A 420	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia farinacea Victoria Meelsalie HHP	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia farinacea Victoria Meelsalie HHP 072	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia farinacea Victoria White Meelsalie HHP	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salvia sinaloensis - Vuursalie HP	februari-maart in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien of maart-april in zaai bakje in koude bak
Salvia stepposa - Salie HP	Februari kiemduur 1 7-21 dagen, uitplanten vanaf half april, kan in het eerste jaar al bloeien.
Salvia x jamensis La Siesta - Salie HP	februari in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien
Sambuca racemosa - Vlier HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Saponaria officinalis - Zeepkruid HP 421	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Saponaria officinalis Rosa Plena Zeepkruid HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Saxifraga andrewsii - Mossteenbreek HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Saxifraga arendsii Purpurteppich Mossteenbreek HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Saxifraga moschata - Steenbreek HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Saxifraga punctata - Saxifraga HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Saxifraga spathularis - Steenbreek HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Saxifraga x urbium - Schildersverdriet HP	januari-februari gedurende 14-28 dagen in potjes of kweekbakje in kamerkas. Vervolgens het zaaisel in een onbeschermd (alternatieve) koude bak zetten waarbij het bij 5 °C zal ontkiemen.
Scopolia carniolica - Klokbilzenkruid HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koude omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Sedum album Wit - Vetkruid HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sedum album Wit - Vetkruid HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sedum spectabile Brilliant Hemelsleutel HP Ice plant 560	variabele kiemtemperaturen / januari tot februari gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna naar buiten / september tot december ter plaatse / koukiemer / lichtkiemer / langkiemer.
Sedum spectabile Stardust - Vetkruid HP Ice plant 653	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Sedum telephium Purple Emperor Hemelsleutel HP Orpine 704	variabele kiemtemperaturen / januari tot februari gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna naar buiten / september tot december ter plaatse / koukiemer / lichtkiemer / langkiemer.

Sedum telephium spp. maximum Atropurpureum Hemelsleutel HP Orpine 663	variabele kiemtemperaturen / januari tot februari gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna naar buiten / september tot december ter plaatse / koukiemer / lichtkiemer / langkiemer.
Sedum ternatum HP	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer
Selinum carvifolia - Karwijselie HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Selinum wallichianum - Karwijselie HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Senecio benthamii - Wit Askruid HP	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in april afharderen en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.
Senecio confusus - Askruid A	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in april afharderen en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.
Senecio fulgens - Askruid A	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in april afharderen en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.
Silene armeria - Pekbloem HA Sweet William Catchfly 2050	februari-maart in koude bak / april-mei buiten / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren
Silene elisabethae - Hemelroosje A Elizabeth Champion 535	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Silene gallica - Franse Silene A Common Catchfly	februari-maart in koude bak / april-mei buiten / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren
Silybum marianum Adriana Mariadistel HB 491	januari-februari in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / zaden niet of nauwelijks bedekken / koeler opkweken / uitplanten / buiten zaaien vanaf juli-oktober. Kiemt met 14 dagen; najaarszaaisels in het voorjaar erop.
Soldanella carpatica - Kwastjesbloem, Karpaten HP	februari in zaaibakje in koude bak of buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Stachys macrantha - Grote Andoorn HP Betony 'Superba'	februari of juni-september zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten, koelkiemer

Succisa pratensis - Blauwe Knoop HP Devil's Bit Scabious 446	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Succisa pratensis - Blauwe Knoop HP Devil's Bit Scabious 446	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Succisella inflexa Frosted Pearls Succisella HP Sneezeweed	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Tecoma stans HHP	februari-maart in zaaibakje op warmte zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei: afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Teucrium hyrcanicum - Gamander HP Wall - Germander	februari in zaaibakje in koude bak of vanaf november buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Teucrium hyrcanicum - Gamander HP Wall - Germander	februari in zaaibakje in koude bak of vanaf november buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Teucrium hyrcanicum Purple Tails Gamander HP Wall - Germander 702	februari in zaaibakje in koude bak of vanaf november buiten zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten
Tiarella cordifolia Crow Feather - Schuimbloem HP 036	februari in zaaibakje in koude bak of buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Tigridia pavonia - Tijgerbloem HHP	februari in zaaibakje op kamertemperatuur/maart-april in koude bak zaaien; verspenen; koeler opkweken; oppotten; als de kluit voldoende doorworteld is na laatste nachtvorst uitplanten
Tricyrtis formosana - Paddenlelie HP	februari in zaaibakje in koude bak of buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Tricyrtis hirta - Paddenlelie HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Trollius chinensis Golden Queen Kogelbloem HP Globe Flower	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober

Trollius chinensis Golden Queen Kogelbloem HP Globe Flower 553	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Trollius chinensis Goliath Kogelbloem HP Globe Flower	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Trollius chinensis Lemon Queen Kogelbloem HP Globe Flower 590	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Tulbaghia violacea - Wilde knoflook HP	vanaf februari beschermd
Tulipa kaufmanniana Hearts Delight Tulp (vroeg) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Tulipa kaufmanniana Stresa Tulp (vroeg) HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Tulipa kaufmanniana Tarda Botanische Tulp HP 296	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Turnera ulmifolia TP	februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in april afharderen en in de tuin uitplanten of in een pot op het terras. In het najaar binnen halen (kuiplant).
Veratrum nigrum - Zwart Nieswortel HP Black Hellebore	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Verbena hybrida Compacta Mixed - Verbena TA 2002	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.

Verbena hybride Lanai Peach - Verbena TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
Verbena hybride Paars - Verbena TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
Verbena hybride Pendula - Verbena TA 542	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
Verbena macdougalii - IJzerhard HP Macdougal Verbena 233	februari of juni-september zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten / koelkiemer
Vernonia crinita - Mammoth Vernonia HP	januari-februari onbeschermd in potten in koude bak of kweekbed.
Vernonia crinita - Mammoth Vernonia HP 665	januari-februari onbeschermd in potten in koude bak of kweekbed.
Vernonia crinita - Vernonia HP	januari-februari onbeschermd in potten in koude bak of kweekbed.
Viola corsica Bertolonii - Viooltje HHP 2027	februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten; donkerkiemer
Viola mandshurica Fuji Dawn - Tuinviool HP Pansy	februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten; donkerkiemer
Viola mandshurica Fuji Dawn - Tuinviool HP Pansy	februari of juni-juli zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten; donkerkiemer
Viola odorata - Maarts viooltje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Viola odorata - Maarts viooltje HP Pansy	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Viola odorata - Maarts viooltje HP Pansy	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Viola odorata - Maarts viooltje HP Pansy	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Viola patiola - Viooltje HP	februari in zaai bakje in koude bak of buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten

Viola patiola - Viooltje HP	februari in zaaibakje in koude bak of buiten zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
Viola sororia Freckles Viooltje HP	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Wahlenbergia undulata Melton BlueBird HP	vanaf januari in zaaibakje of kweekbakje in kamerkas of maart-april (september-oktober) in zaaibakje of kweekbakje in beschermd (alternatieve) koude bak (najaarszaaisels vorstvrij bewaren)
Waldsteinia ternata (trifolia) - Goudaardbei HP	september-oktober of februari-maart in zaaibakje onbeschermd in koude bak.
Yucca filamentosa - Palmlelie HP	februari-maart in zaaibakje bij kamertemperatuur na een koudeperiode van 14 dagen bij 4 °C
Zantedeschia aethiopica - Moerasaronskelk HP	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien