

zaaikalender november

zaad-id	geslacht	soort	varieteit	nederlands	zaaibescrijving
198	Actaea	ramosa	Atropurpurea	Zilverkaars	eind november zaaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
	Alcea	pallida		Balkan Stokroos	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Alchemilla	ex.	Mrs. Poland	Kleine Vrouwenmantel	september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
544	Alchemilla	flabellata		Kleine Vrouwenmantel	september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
59	Alchemilla	mollis		Vrouwenmantel	september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
543	Alchemilla	saxatillis		Rotsvrouwenmantel	september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren
	Alstroemeria	ligtu-simsii		Inkalelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
960	Althaea	armeniaca		Armeense Heemst	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
3025	Althaea	cannabina		Hennepblad Heemst	september-februari in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / opkweken / oppotten / september: uitplanten / koelkiemer
2007	Althaea	officinalis		Echte Heemst	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Althaea	officinalis	Romney Mars	Echte Heemst	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Althaea	syriacus	Hamabo	Heemst	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
506	Amsonia	tabernaemontana		Stermaagdenpalm	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
801	Androsace	septentrionalis			Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Anemone	multifida	Annabella White		september tot december ter plekke zaaien
950	Angelica	archangelica		Engelwortel	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
504	Angelica	gigas		Engelwortel	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
729	Antennaria	dioica	Rotes Wunder	Rozenkransje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Antennaria	dioica	Rubra	Rozenkransje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Anthericum	liliago		Grote Graslelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Anthriscus	sylvestris	Ravenswing	Fluitekruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
733	Aquilegia	buergeriana	Calimero	Dwergakelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
1027	Aquilegia	canadensis	Little Lanterns	Canadese Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

1031	Aquilegia	ecalcarata		Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
29	Aquilegia	flabellata	Nana Rosea	Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Aquilegia	flabellata	White Jewel	Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Aquilegia	flabellata var. Pumilla	Nana Alba	Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Aquilegia	kuhistanica		Dwergakelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Aquilegia	viridiflora	Chocolate Soldier	Akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
804	Aquilegia	vulgaris var. stellata	Christa Barlow	Gevuldbloemige akelei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Arctospahylos	pungens		Beredruif (heide)	november een bakje met vochtig zand vullen en daarin de zaden leggen. Plaats het bakje buiten op een plek in de schaduw. Controleer in het voorjaar of er kieming is. Zodra dit het geval is, de zaden verspenen naar een eigen potje en verder opkweken. Het k
	Arctostaphylos	pungens		Beredruif (heide)	november een bakje met vochtig zand vullen en daarin de zaden leggen. Plaats het bakje buiten op een plek in de schaduw. Controleer in het voorjaar of er kieming is. Zodra dit het geval is, de zaden verspenen naar een eigen potje en verder opkweken. Het k
	Arisaema	amvrense			november-december of maart-april beschermd in koude bak
	Artemisia	dracunculus		Dragon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Berkheya	purpurea	Zulu Warrior	Stekelige Gousblom	vanaf september ter plekke / de zaden zullen in het vroege voorjaar ontkiemen
	Callirhoe	involutrata		Calirrhoe	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Camassia	leichtlinii	Caerulea	Prairielelie	

	Camassia	leightlinii	Alba	Prairielelie	
	Capparis	spinosa		Kappertje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Cephalaria	alpina		Reuze Scabiosa	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Chamaenerion	angustifolium	Stahl Rose	Wilgenroosje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Cimicifuga	racemosa		Zilverkaars	eind november zaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
198	Cimicifuga	ramosa	Atropurpurea	Zilverkaars	eind november zaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
	Cimicifuga	ramosa	Brunette	Zilverkaars	eind november zaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
	Cimicifuga	ramosa	Pink Spike	Zilverkaars	eind november zaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
	Cimicifuga	simplex	White Pearl	Zilverkaars	eind november zaibakje 6 weken bij kamertemperatuur/daarna naar buiten/zaden kiemen in het vroege voorjaar.
	Clematis		Nelly Moser	Grootbloemige Bosrank	oktober-november in zaibakje in koude bak
	Clematis		Petit Faucon	Kleinbloemige bosrank	oktober-november in zaibakje in koude bak
	Coreopsis	rosea	American Dream	Meisjesogen	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Crambe	cordifolia		Hartbladige Zeekool	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Crambe	cordifolia		Hartbladige Zeekool	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Crambe	cordifolia		Hartbladige Zeekool	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Crambe	maritima		Zeekool	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Craspedia	globulosa	Billy Buttons	Gele Trommelstokjes	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Delphinium	exaltatum		Reuzenridderspoor	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Dodecatheon	dentatum		Twaalgodenkruid	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Dracocephalum	argunense		Drakenkop	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Dracocephalum	argunense	Fuji White	Drakenkop	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Dracocephalum	rupestre		Drakenkop	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
353	Dracocephalum	ruyschianum		Drakenkop	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Dryas	suendermannii		Vroegeling	gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Eccremocarpus	scaber			gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Eccremocarpus	scaber	Orange		gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
363	Echium	vulgare		Slangenkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Epilobium	angustifolium		Wilgenroosje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
572	Epilobium	angustifolium	Album	Wilgenroosje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

468	Epilobium	hirsutum		Harig Wilgenroosje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
44	Euphorbia	amygdaloides	Purpurea	Amandelwolfsmelk	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Euphorbia	characias ssp. Wulfenii			Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Ficus	carica		Vijg	gehele jaar binnen bij 24 C / kiemt langzaam 30/90 dagen / steriele en kiemkrachtige zaden (steriele blijven in water drijven) / lichtkiemer, zaden licht met zaaigrond bedekken
	Fragaria	hybride	Red Ruby	Bosaardbei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
996	Fragaria	vesca		Bosaarbei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Fragaria	vesca	Pink Panda	Bosaardbei	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Francoa	appendiculata		Bruidskrans	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Francoa	sonchifolia		Bruidskrans	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
91	Francoa	sonchifolia		Bruidskrans	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Francoa	sonchifolia	Alba	Bruidskrans	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Fritellaria	meleagris		Kievitsbloem	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Fritillaria	imperialis	Aurora	Keizerskroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Fritillaria	imperialis	Red	Keizerskroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
730	Fritillaria	imperialis	Rubra	Keizerskroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Fuchsia	magellanica		Bellenplant	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Fuchsia	magellanica	Alba	Bellenplant	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Gentiana	flavida		Bleke Gentiaan	november-december gedurende twee weken in kamerkas, vervolgens onbeschermd naar buiten, waarna de zaden in het voorjaar bij 5-12 °C zullen ontkiemen Lichtkiemer.
499	Geranium	bohemicum	Orchid Blue	Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
508	Geranium	cantabrigiense	Biokovo	Ooievaarsbek	vanaf november in zaibakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
930	Geranium	endressii		Ooievaarsbek	vanaf november in zaibakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
	Geranium	erianthum		Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	ibericum		Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	nodosum	Swiss Purple	Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
479	Geranium	phaeum		Donkere Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	psilestemon	Zaad Annemarie	Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

63	Geranium	renardii	Philippe Vapelle	Ooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	sanguineum	Elke	Bloedooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	sanguineum	Max Frei	Bloedooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
15	Geranium	sanguineum	Violette	Bloedooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Geranium	sanguineum var. Striatum		Bloedooievaarsbek	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
538	Geum	coccineum	Borisii	Nagelkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Gypsophila	cerastioides		Gipskruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Helianthus		Happy Days	Dwerg Vaste Zonnebloem	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Helianthus	maximillianii		Zonnebloem	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Helleborus	argutifolius		Corsicaans Nieskruid	
	Impatiens	balfourii		Springbalsemien	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
	Impatiens	capensis		Reuzenbalsemien	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
	Impatiens	glandulifera	Alba'	Reuzenbalsemien	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
591	Impatiens	glandulifera	Wine	Reuzenbalsemien	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
279	Kitaibela	vitifolia		Russische Hibiscus	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

240	Knautia	arvensis		Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Knautia	dipsacifolia		Bergknautia	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Knautia	godetii		Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Knautia	macedonica		Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
143	Knautia	macedonica	Beaujolais	Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
144	Knautia	macedonica	blauwroze	Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Knautia	macedonica	José	Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
145	Knautia	macedonica	Magenta	Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
1029	Knautia	macedonica	Melton Pastels	Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
2031	Knautia	tatarica		Tartaarse Beemdkroon	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lathyrus	niger		lathyrus, Zwarte	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	arborea		Struiklavatera	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	cachemiriana		Struiklavatera	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Lavatera	cachemiriana		Struiklavatera	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	thuringiaca		Struikmalva	
264	Lavatera	thuringiaca	Barnsley	Struikmalva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	thuringiaca	Blushing Bride	Struikmalva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
263	Lavatera	thuringiaca	Burgundy Wine	Struikmalva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	thuringiaca	Star van Mai'	Struikmalva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lavatera	thuringiaca	Sweet Dreams (compact, fijn)	Struikmalva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Libertia	formosa			Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lilium	martagon		Lelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lilium	martagon		Lelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	lilium	regale		Lelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lysimachia	atropurpurea		Gefranjerde Wederik	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lysimachia	atropurpurea		Gefranjerde Wederik	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Lysimachia	atropurpurea	Beaujolaais	Gefranjerde Wederik	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Lysimachia	ciliata	Firecracker	Wederik 'Firecracker'	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
94	Malva	moschata	Rosea	Muskuskaasjeskruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
438	Papaver	spicatum		Etagepapaver	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Passiflora	amethystina		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	antioquiensis		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	caerulea		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	capsularis		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	edulis	Albina	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	edulis	Flavicarpa	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	edulis	Wild'	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	foetida	White	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken
	Passiflora	hatschbachii		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuisplant opkweken

	Passiflora	incarnata	Maypops	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuipplant opkweken
	Passiflora	quadran gularis		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuipplant opkweken
	Passiflora	subpeltata		Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuipplant opkweken
	Passiflora	x kermesima	Amethyst	Passiebloem	november buiten in potje (koudeperiode) / maart naar binnen bij kamertemperatuur / zaden vijlen en voorweken / als kuipplant opkweken
	Penstemon		Surprise	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
1060	Penstemon	azureus		Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	barbatus	Coccineus	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	barbatus	Iron Maiden	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer / ter plekke: direct na rijpen van de zaden.
	Penstemon	cobaea		Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	cobaea	Alba	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	cobaea	White	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
180	Penstemon	digitalis	Dark Towers	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
179	Penstemon	digitalis	Huskers Red	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
3063	Penstemon	digitalis	Joke	Slangekop	november-februari in zaaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer

	Penstemon	digitalis	Mystica	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
439	Penstemon	glaber	var. Alpinus	Alpenslangenkop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
311	Penstemon	grandiflorus		Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
440	Penstemon	hartwegii	'Andenken an F. Hahn' (Garnet)	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer / ter plekke: direct na rijpen uitzaaien.
441	Penstemon	hartwegii	George Moon	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer / ter plekke: direct na rijpen uitzaaien.
	Penstemon	heterophyllus		Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	heterophyllus		Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	heterophyllus	True Blue	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	hirsutus	Alba	Slangekop	Sow under thin cover 3 wks @ 40°F (4°C) , (4x4) , herbaceous , lavender , lowland
11	Penstemon	hirsutus	Pygmaeus	Dwerg slangenkop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	mexicali	Miniature Bells	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	mexicali	Red Rocks	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
290	Penstemon	multiflorus	Lilac Beauty	Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	palmeri		Slangekop	november-februari in zaibakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer

	Penstemon	pinifolius		Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	serrulatus		Cascade Penstemon	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
856	Penstemon	smallii		Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	strictus		Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	strictus	Rocky Mnt. Blue	Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	tenius	Gulf Coast	Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	utahensis		Slangenkop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	whippleanus	Chocolate Drop	Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	x	Midnight syn. Russian River	Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
	Penstemon	x campanulatus	Stapleford Gem	Slangekop	november-februari in zaai bakje dun zaaien en koud wegzetten / voorjaar: verspenen / opkweken / oppotten / najaar: uitplanten / lichtkiemer
181	Phlomis	russeliana		Brandkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Phlomis	samia		Brandkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Phlomis	taurica		Brandkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Phuopsis	stylosa		Perzische Kruisplant	vanaf november in zaai bakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.

661	Physostegia	virginiana	Vivid	Scharnierplant	vanaf november in een onbeschermd koude bak / de zaden zullen in het voorjaar bij een kiemtemperatuur van 20°C kiemen
637	Rodgersia	aesculifolia		Kastanjeblad Rodgersia, Kijkblad	vanaf november in zaai bakje of potten in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
	Rodgersia	henrici		Rodgersia	vanaf november in zaai bakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
	Rodgersia	pinnata			vanaf november in zaai bakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
	Rodgersia	sambucifolia	Mountain Select	Schout bij nacht	vanaf november in zaai bakje of potje in koude bak plaatsen, kiemt het voorjaar erop.
419	Rudbeckia	triloba		Zonnehoed	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Santolina	chamaecyparissus		Heiligenbloem	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
74	Scabiosa	columbaria	Butterfly Blue	Duifkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
787	Scabiosa	columbaria	Mixed	Duifkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
581	Scabiosa	columbaria	Pink Mist	Duifkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Scabiosa	columbaria	Randje	Duifkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Scabiosa	japonica	Blue Diamonds	Blauwe scabiosa	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Scabiosa	japonica	var. Alpina	Japans Dui kruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
444	Scabiosa	ochroleuca		Geel Dui kruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
3014	Schizostylis	coccinea	Alba	Kafferlelie	vanaf november in zaai bakje in koude bak / koukiemer / bij zaaien in voorjaar eerst een koudebehandeling geven

3015	Schizostylis	coccinea	Bright Pink	Kafferlelie	vanaf november in zaibakje in koude bak / koukiemer / bij zaaien in voorjaar eerst een koudebehandeling geven
	Schizostylis	coccinea	Gigantea	Kafferlelie	vanaf november in zaibakje in koude bak / koukiemer / bij zaaien in voorjaar eerst een koudebehandeling geven
	Schizostylis	coccinea	Grandiflora	Kafferlelie	vanaf november in zaibakje in koude bak / koukiemer / bij zaaien in voorjaar eerst een koudebehandeling geven
	Schizostylis	coccinea	Pallida	Kafferlelie	vanaf november in zaibakje in koude bak / koukiemer / bij zaaien in voorjaar eerst een koudebehandeling geven
849	Scrophularia	sambucifolia		Reuzenhelmkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
667	Scuttelaria	altissima		Glidkruid	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
560	Sedum	spectabile	Brilliant	Hemelsleutel	variabele kiemtemperaturen / januari tot februari gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna naar buiten / september tot december ter plaatse / koukiemer / lichtkiemer / langkiemer.
663	Sedum	telephium spp. maximum	Atropurpureum	Hemelsleutel	variabele kiemtemperaturen / januari tot februari gedurende 2 weken in potten in kamerkas; daarna naar buiten / september tot december ter plaatse / koukiemer / lichtkiemer / langkiemer.
850	Sesleria	autumnalis		Sesleria	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
851	Sesleria	nitida		Sesleria	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
939	Sida	hermaphrodita		Virginische Malva	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
356	Silphium	perfoliatum		Zonnekroon	september-november onbeschermd in zaibakje of ter plekke zaaien/zaden zullen in het voorjaar kiemen
	Sphaeralcea	incana			Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Stachys	grandiflora		Andoorn - Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

	Stachys	grandiflora		Andoorn - Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
789	Stachys	grandiflora	Rosea	Andoorn - Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
774	Stachys	grandiflora	Superba	Pracht Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
1050	Stachys	monnieri	Hummelo	Andoorn - Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
789	Stachys	monnieri	Rosea	Andoorn - Betonie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
900	Stachys	officinalis	Wisley's	Andoorn	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Staphylea	trifoliata		Pimpernoot	verse zaden zaaien op plek van bestemming of potje buiten zaaien / voorjaar erop zullen de zaden kiemen / koel opkweken en uitplanten als de plantkluit voldoende doorworteld is
	Stipa	tenuissima	Pony Tail	Vedergras	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
853	Talinum	calcynum	Dark Violet	Juweel van Opar	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Talinum	paniculatum		Juweel van Opar	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/februari binnen, kiemt met 3 weken / verspenen/koel opkweken
669	Teucrium	chamaedrys		Echte Gamander	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Teucrium	hyrcanicum		Gamander	februari in zaai bakje in koude bak of vanaf november ter plekke zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
	Teucrium	hyrcanicum		Gamander	februari in zaai bakje in koude bak of vanaf november ter plekke zaaien; verspenen of uitdunnen; opkweken; uitplanten
702	Teucrium	hyrcanicum	Purple Tails	Gamander	februari in zaai bakje in koude bak of vanaf november ter plekke zaaien / verspenen of uitdunnen / opkweken / uitplanten

	Tradescantia	andersoniana	Innocence	Vaderplant	vanaf november in onbeschermdde koude bak.
1053	Tradescantia	andersoniana	J.C. Wequelin	Vaderplant	vanaf november in onbeschermdde koude bak.
148	Tradescantia	andersoniana	Leonora	Vaderplant	vanaf november in onbeschermdde koude bak.
	Tricyrtis	macropoda		Paddenlelie	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
631	Verbena	hastata	Mixed	IJzerhard	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Verbena	hastata	Purpurea	IJzerhard	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
149	Verbena	hastata	Rosea	IJzerhard	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
3	Viola	labradoria		Labradorviooltje	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
	Vitex	negundo		Kuisboom, monnikspeper	oktober-november in zaibakje in onbeschermdde in koude bak zaaien