

Overzicht plantenzaden te zaaien in... oktober.

| zaad-id | geslacht | soort | varieteit | nederlands | 1, 2 of vast | Zaaibeschrijving |
|---------|------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|---|
| | Acaena | buchananii | | Stekelnootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 666 | Acaena | microphylla | Kupferteppich | Stekelnootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 193 | Acanthus | mollis | | Bereklaauw | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 502 | Aconitum | carmichaelii | Barkers Variety | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| | Aconitum | carmichaelii | Pink Sensation | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien; voorjaar: uitdunnen op 15 cm; september: evt. verplanten |
| | Aconitum | kirinense | | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| | Aconitum | lamarckii | | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| 151 | Aconitum | napellus | | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| 530 | Aconitum | napellus | Album | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| | Aconitum | pyramidale | | Monnikskap | HP | september-oktober ter plekke of in zaibakje buiten zaaien / voorjaar: uitdunnen op 15 cm / september: evt. verplanten |
| 2087 | Aconitum | volubile | | Kruipende monnikskap | HP | september-oktober ter plekke zaaien; voorjaar: uitdunnen op 15 cm; september: evt. verplanten |
| | Adenophora | bullyana | | Bekerklokje | HP | maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 187 | Adenophora | confusa | | Bekerklokje | HP | maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----|--|
| | Adenophora | kurilensis | | Bekerklokje | HP | maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Adenophora | stricta | | Bekerklokje | HP | maart-april of september-oktober onder glas of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 1079 | Adonis | aestivalis | | Kooltje Vuur | A | maart-april onder glas/april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / opkweken |
| 404 | Aethionema | cordifolium | | Steenkers | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 685 | Agastache | | Fragrant White | Kolibrimunt | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | | Summer Glow | Kolibrimunt | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | cana | | Kolibrimunt | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | cana | Bolero | Kolibrimunt | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 919 | Agastache | foeniculum | | Anijsplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | foeniculum | Blue Boa | Anijsplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | foeniculum | Mixed | Anijsplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 518 | Agastache | foeniculum | Twist | Kronkelbloemige Droplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | hybrida | Blue Fortune | Droplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 58 | Agastache | hybrida | Golden Jubilee | Kolibrimunt | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 635 | Agastache | nepetoides | Green Candles | Reuze Droplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agastache | urticifolia | Alba | Anijsplant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Agrostemma | githago | | Bolderik | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei |
| 905 | Agrostemma | githago | Bianca White | Bolderik | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------|------------------------|-------------------------|----|---|
| 599 | Agrostemma | gracilis | Queen Mixed | Bolderik | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei |
| | Ajuga | reptans | Burgundy Glow | Kruipend Zenegroen | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Ajuga | reptans | Caitlin's Giant | Kruipend Zenegroen | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 975 | Alcea | ficifolia | Apricot | Vijgenblad stokroos | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | ficifolia | wit | Vijgenblad stokroos | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 336 | Alcea | ficifolia | zachtgeel | Vijgenblad stokroos | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 335 | Alcea | ficifolia | zachtroze | Vijgenblad stokroos | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3094 | Alcea | nigra | The Watchman | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | pachypoda | | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | pallida | | Balkan Stokroos | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 600 | Alcea | rosea | Apricot | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | rosea | Black | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 633 | Alcea | rosea | Blush | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 2089 | Alcea | rosea | Chater's Double Icicle | Stokrood, gevuldbloemig | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3101 | Alcea | rosea | Coffee Cream | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | rosea | Creme de Cassis | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 337 | Alcea | rosea | Friiled Pink | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | rosea | Fuchsia | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|----|--|
| | Alcea | rosea | Nigra | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 272 | Alcea | rosea | Peach | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 608 | Alcea | rosea | Pink Sensation | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 616 | Alcea | rosea | pleniflora Scarlet | Gevuldbloemige Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alcea | rosea | Striped | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 273 | Alcea | rosea | Wine | Stokroos | HB | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Alchemilla | ex. | Mrs. Poland | Kleine Vrouwenmantel | HP | september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren |
| 544 | Alchemilla | flabellata | | Kleine Vrouwenmantel | HP | september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren |
| 59 | Alchemilla | mollis | | Vrouwenmantel | HP | september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren |
| 543 | Alchemilla | saxatillis | | Rotsvrouwenmantel | HP | september-februari ter plekke zaaien / kiemt volgend voorjaar / uitdunnen op 5 cm / opkweken of half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren |
| | Alstroemeria | ligtu-simsii | | Inkalelie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 960 | Althaea | armeniaca | | Armeense Heemst | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 3025 | Althaea | cannabina | | Hennepblad Heemst | HB | september-februari in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / opkweken / oppotten / september: uitplanten / koelkiemer |
| 2007 | Althaea | officinalis | | Echte Heemst | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|-----------------|----------------------|----|---|
| | Althaea | officinalis | Romney Mars | Echte Heemst | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Althaea | syriacus | Hamabo | Heemst | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 800 | Alyssum | ovirens | | | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Amaranthus | bicolor | Molton Fire | Kattenstaart-amarant | A | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| | Amaranthus | caudatus | | Kattenstaart-amarant | A | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| 630 | Amaranthus | caudatus | Autumn Palette | Kattenstaart-amarant | HA | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| 684 | Amaranthus | caudatus | Green Cascade | Kattenstaart-amarant | HA | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| 245 | Amaranthus | caudatus | Marvel Bronze | Kattenstaart-amarant | HA | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| | Amaranthus | tricolor | | Kattenstaart-amarant | A | maart binnenshuis / verspenen en koeler opweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen |
| 506 | Amsonia | tabernaemontana | | Stermaagdenpalm | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 801 | Androsace | septentrionalis | | | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Anemone | baldensis | | | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 289 | Anemone | cylindrica | | Kaarsanemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 802 | Anemone | hupehensis | Crispa | Herfstanemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Anemone | hupehensis | Honorine Jobert | Herfstanemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-----|---|
| | Anemone | hupehensis | Splendens of Septembre Charm | Herfstanemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Anemone | hupehensis | Whirlwind | Herfstanemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Anemone | multifida | Annabella White | | HP | september tot december ter plekke zaaien |
| 578 | Anemone | rivularis | | Anemoon | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 803 | Anemone | tomentosa | | Anemoon | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 950 | Angelica | archangelica | | Engelwortel | HB | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 504 | Angelica | gigas | | Engelwortel | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 729 | Antennaria | dioica | Rotes Wunder | Rozenkransje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Antennaria | dioica | Rubra | Rozenkransje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Anthericum | liliago | | Grote Graslelie | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Anthriscus | sylvestris | Ravenswing | Fluitekruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Antirrhinum | hispanicum | | Spaanse Leeuwenbek | A | februari-maart op warmte zaaien of september-oktober ter plekke / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer |
| | Antirrhinum | majus | Bordeaux | Grote Leeuwenbek | HHP | februari-maart op warmte zaaien of september-oktober ter plekke / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer |
| | Antirrhinum | majus | Oud Roze | Grote Leeuwenbek | HHP | februari-maart op warmte zaaien of september-oktober ter plekke / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer |
| | Antirrhinum | majus | Ribbon Red | Grote Leeuwenbek | HHP | februari-maart op warmte zaaien of september-oktober ter plekke / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer |

| | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----|---|
| | Antirrhinum | majus | Ribbon Yellow | Grote Leeuwenbek | HHP | februari-maart op warmte zaaien of september-oktober ter plekke / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer |
| | Aquilegia | atrata | | | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 733 | Aquilegia | buergeriana | Calimero | Dwergakelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 1027 | Aquilegia | canadensis | Little Lanterns | Canadese Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 407 | Aquilegia | chrysantha | Yellow Queen | Akelei | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1031 | Aquilegia | ecalcarata | | Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 29 | Aquilegia | flabellata | Nana Rosea | Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Aquilegia | flabellata | White Jewel | Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Aquilegia | flabellata var. Pumilla | Nana Alba | Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Aquilegia | kuhistanica | | Dwergakelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Aquilegia | shockleyi | | Lage Akelei | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aquilegia | viridiflora | Chocolate Soldier | Akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 804 | Aquilegia | vulgaris var. stellata | Christa Barlow | Gevuldbloemige akelei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Arenaria | montana | | Zandmuur | HHP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----|---|
| | Aristolochia | baetica | | Pijpbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 580 | Armeria | pseudoarmeria | Bees hybrids Pinky | Engels gras | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 746 | Armeria | pseudoarmeria | Bees hybrids Softly Pink | Engels gras | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Armeria | pseudoarmeria | Joystick | Engels gras | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Artemisia | dracunculus | | Dragon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 255 | Aruncus | dioicus | | Geitenbaard | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Asarina | erubescens | Bridal Bouquet | Klimmende Gloxinia | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 405 | Asarina | procumbens | | Klokwinde | HHP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 152 | Asclepias | incarnata | | Zijdeplant | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asclepias | incarnata | Cinderella Fragant | Zijdeplant | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| 671 | Asclepias | incarnata | Ice Ballet | Zijdeplant | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asclepias | incarnata | Milkmaid White | Zijdeplant | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asclepias | incarnata | Red Milkweed | zijdeplant, rode | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| 805 | Asclepias | incarnata | Soulmate | Zijdeplant | HP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-----|---|
| | Asclepias | tuberosa | Hello Yellow | Zijdeplant | HHP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asclepias | tuberosa | Orange Glory | Zijdeplant | HHP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asclepias | tuberosa | Oranje | Zijdeplant | HHP | januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / ter plekke zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode. |
| | Asperula | odorata | | Lieve vrouw bedstro | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 234 | Asphodeline | lutea | | Jonkerlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 2 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Aster | alpinus | Albus | Alpenaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | alpinus | Dunkle Schoene | Alpenaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | alpinus | Happy End | Alpenaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 760 | Aster | alpinus | Pinkie | Alpenaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | alpinus | Violette | Alpenaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | amellus | | Bergaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 699 | Aster | amellus | Blue King | Bergaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | amellus | Schneekissen | Bergaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | chinensis | | | HHA | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | chinensis | Florette Campagne | | HHA | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 662 | Aster | cordifolius | Little Carlow | Herfstaster | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------------|-------------------------|----|---|
| | Aster | divaricatus | | aster, witte bos- | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 358 | Aster | divaricatus | | Witte Bosaster | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 924 | Aster | dumosus | Jenny | Herfstaster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | lateriflorus | Horizontalis | Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | lateriflorus | Lady in Black | Kleine Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | laterifolius | Horizontalis | Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 687 | Aster | novae-angliae | Alma Potschke | Nieuw Engelse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 322 | Aster | novae-angliae | Pierot | Nieuw Engelse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | novae-angliae | Violetta | Nieuw Engelse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | novi-belgii | onbekend | Nieuw-Nederlandse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | novi-belgii | Schone von Dietlikon | Nieuw-Nederlandse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | novi-belgii | White Ladies | Nieuw-Nederlandse Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Aster | tataricus | | Aster | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 689 | Aster | umbellatus | Weisser Schirm | Schermaster | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Aster | x frikardii | Monch | Aster | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------|--------------|---------------|----|---|
| | Astrantia | ex | No. 1 | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | ex | No. 2 | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | ex | No. 3 | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | ex | No. 4 Rouge | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | ex | No. 6 Rose | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 579 | Astrantia | major | | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Claret | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | dieprood | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Haspen blood | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Lars | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--------------|---------------|----|---|
| 112 | Astrantia | major | Margery Fish | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Mixed | | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 3076 | Astrantia | major | Moulin Rouge | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Roma | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 959 | Astrantia | major | Rosa Lee | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 2052 | Astrantia | major | Rosea | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Rubra | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Ruby Cloud | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 806 | Astrantia | major | Ruby Wedding | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Shaggi | Zeeuwsknoopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|----|---|
| | Astrantia | major | Silver Glow | Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| 113 | Astrantia | major | Star of Beauty | Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | Sunningdale Variegated | Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | major | waarschijnlijk Variegata | Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | maxima | | Groot Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | maxima | | Groot Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | maxima | | Groot Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Astrantia | maxima | Alba | Groot Zeeuwsknopje | HP | vers zaad / sep-okt onbeschermd of na twee weken koude omgeving zaaien bij 16 graden / verspenen / oppotten en koel opkweken /september uitplanten of in de pot overwinteren/ter plekke van aug-okt, kiemt in voorjaar/koelkiemer/langkiemer. |
| | Asyneuma | canescens | | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaaijakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Atriplex | hortensis | Green Plume | Tuinmelde | HA | van april tot eerste week juli en van september t/m oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 196 | Atriplex | hortensis | Rubra | Tuinmelde | HA | van april tot eerste week juli en van september t/m oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| | Aubretia | | Cascade Blue | Blauwkussen | HP | februari-maart of september-oktober in koude bak |
| | Aubretia | | Cascade Purple | Blauwkussen | HP | februari-maart of september-oktober in koude bak |

| | | | | | | |
|------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----|---|
| | Aubretia | | Argenteovariegata | Blauwkussen | HP | februari-maart of september-oktober in koude bak |
| | Aubretia | | Blue Emperor | Blauwkussen | HP | februari-maart of september-oktober in koude bak |
| | Balsamorhiza | sagittata | | Pijlbladige balsamwortelkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Bergenia | cordifolia | | Schoenlappersplant | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afhard en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Bergenia | cordifolia | Eroica | Schoenlappersplant | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afhard en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Berkheya | purpurea | Zulu Warrior | Stekelige Gousblom | HP | vanaf september ter plekke / de zaden zullen in het vroege voorjaar ontkiemen |
| 141 | Berteroa | incana | | Grijskruid | A | maart-april in zaibakje in koude bak / april-mei of september oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 cm |
| | Bignonia | capreolata | | Trompetklimmer | HC | september-oktober ter plekke / uitdunnen op 30 cm, in cluster van drie. |
| 84 | Briza | maxima | | Trilgras | A | april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. |
| | Briza | media | | Bevertjes | A | april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. |
| 85 | Briza | media | | Trilgras | HP | april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. |
| | Bupleurum | rotundifolium | | Doorwas | A | eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/ter plekke maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm |
| 114 | Bupleurum | rotundifolium | | Doorwas | A | eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/ter plekke maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm |
| | Calamintha | grandiflora | | Steentijm | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Calamintha | nepeta | Nepeta | Bergsteentijm | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 807 | Calendula | officinalis | | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 3105 | Calendula | officinalis | Art Shades | | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|--------------------|------------------|----|---|
| 386 | Calendula | officinalis | Buttermilk Baby | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 408 | Calendula | officinalis | Coffee Cream | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 752 | Calendula | officinalis | Double | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 782 | Calendula | officinalis | Flashback | Tuingoudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 409 | Calendula | officinalis | Indian Prince | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 781 | Calendula | officinalis | Little Orange | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 576 | Calendula | officinalis | Pink Surprise | Tuingoudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| | Calendula | officinalis | Radio | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| | Calendula | officinalis | Sherbert Fizz | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 794 | Calendula | officinalis | Small | Tuingoudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 387 | Calendula | officinalis | Spider | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| 388 | Calendula | officinalis | Touch of Red Mixed | Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| | Calendula | officinalis nana | Fruit Twist | Dwerg Goudsbloem | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen |
| | Calendula | officinalis nana | Yellow | Dwerg Goudsbloem | HA | |
| | Callirhoe | involucrata | | Calirrhoe | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 747 | Campanula | carpatica | Blue Clips | Karpatenklokje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 4 | Campanula | carpatica | White Clips | Klokjesbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|----|---|
| 783 | Campanula | glomerata | Alba | Kluwenklokje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 115 | Campanula | glomerata | Superba | Kluwenklokje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren//ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 698 | Campanula | latifolia | Alba | Breedblad Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; uitplanten/verplanten/ eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 168 | Campanula | latifolia | Eriocarpa | Breedblad Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; uitplanten/verplanten/ eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | latifolia | Hattem | Breedblad Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; uitplanten/verplanten/ eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 197 | Campanula | latifolia | Macrantha | Breedblad Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien; verspenen/uitdunnen op 15 cm; uitplanten/verplanten/ eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 55 | Campanula | persicifolia | Alba | Prachtklokje | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| 761 | Campanula | persicifolia | Telham Beauty | Prachtklokje | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| | Campanula | poscharskyana | | 'Kruip'-klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 14 | Campanula | poscharskyana | Blauranke | 'Kruip'-klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | poscharskyana | E.H. Frost | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 3075 | Campanula | poscharskyana | Lisduggan Variety | 'Kruip'-klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | punctata | Alba | Edelklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | punctata | Pink Octopus | Edelklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|------------|----------------|----|---|
| 61 | Campanula | punctata | Rubriflora | Edelklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | pyramidalis | | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 169 | Campanula | pyramidalis | Blue | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | raineri | | Klokjesbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 697 | Campanula | rapunculoides | | Akkerklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | rapunculus | | Rapunzelklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | takesimana | | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | takesimana | Elisabeth | Klokjesbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Campanula | thyrsoides | | Rotsklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Capparis | spinosa | | Kappertje | | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Cardiocrinum | giganteum | | Reuzenlelie | HB | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Carex | comans | Bronze | | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|--------------------|------------------|----|---|
| | Carex | comans | Frosted Curls | | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 430 | Carex | grayi | | Morgenster | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 808 | Carex | morrowii | Variegata | Japanse Zegge | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 809 | Carex | muskingumensis | Oehme | Zegge | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Carex | nigra | | Gewone Zegge | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 299 | Carex | pendula | | Hangende Zegge | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Carex | pseudocyperus | | Cyperzegge | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Carex | testacea | | Zegge | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 62 | Centaurea | cyanus | | Wilde korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm; |
| 497 | Centaurea | cyanus | Black Ball | Wilde Korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm; |
| 618 | Centaurea | cyanus | Blanche | Wilde Korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm; |
| 498 | Centaurea | cyanus | Cathy | Wilde Korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm; |
| | Centaurea | cyanus | Classic Fantastic | Wilde Korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm; |
| | Centaurea | cyanus | Double | Wilde korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm; |
| | Centaurea | cyanus | lila van Catherine | Wilde korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm; |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|----|---|
| | Centaurea | cyanus | Small | Wilde Korenbloem | HA | |
| 498 | Centaurea | cyanus | Tall Mixed | Wilde Korenbloem | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm; |
| | Cephalaria | alpina | | Reuze Scabiosa | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Cephalaria | dipsacoides | | Reuze Scabiosa | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 284 | Cephalaria | gigantea | | Reuze Scabiosa | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Cephalaria | leucantha | Trenta | Reuze Scabiosa | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Cephalaria | tehi | | Reuze Scabiosa | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Chaerophyllum | hirsutum | Roseum | Chaerophyllum | HP | Gecontroleerd zaaien: Kiemtemperatuur 20°C. Maart - april in potten in de koude bak. Kiemtijd 14-21 dagen. Ter plekke zaai je in maart - april en september - oktober. |
| | Chamaenerion | angustifolium | Stahl Rose | Wilgenroosje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 453 | Chelone | obliqua | | Schildpadbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Chelone | obliqua | Alba | Schildpadbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Chiastophyllum | oppositifolium | | Goudkorrel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 810 | Chrysanthemum | tricolor | | Chrysant | HA | maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken. |
| 431 | Cichorium | intybus | | Wilde Cichorei | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Cirsium | japonicum | White Frosted Variegated | Japanse Vederdistel | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Cirsium | rivulare | Atropurpureum | Oeverdistel | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 521 | Clarkia | amoena | | Clarkia | HA | vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------------|------------------|---------------------------|----|---|
| 575 | Clarkia | elegans | Mixed | Clarkia | HA | vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. |
| | Clarkia | pulchella | Snowflake | Clarkia | A | vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. |
| 811 | Clarkia | unguiculata | Mountain Garland | Clarkia | A | vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) ter plekke zaaien. |
| | Clematis | alpina | | bosrank, kleinbloemige | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | heracleifolia | Cassandra | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | heracleifolia | Cote d'Azur | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | heracleifolia | Eclips | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | heracleifolia | Purple Princess | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | integrifolia | Floris V | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | mandschurica | | Clematis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 300 | Clematis | recta | | Stijve Clematis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 301 | Clematis | recta | Purpurea | Stijve Clematis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 292 | Clematis | tanguticagroep | Aureolin | Clematis | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Clematis | viticella | Little Bas | clematis, Italiaanse | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Codonopsis | pilosula | | Windklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|---|
| 330 | Codonopsis | rotundifolia | | Windeklokje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 910 | Consolida | regalis | White cloud | Wilde Ridderspoor | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 654 | Coreopsis | lanceolata | Baby Gold | Meisjesogen | HHP | maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Coreopsis | rosea | American Dream | Meisjesogen | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Cortusa | matthioli | | Cortusa | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 522 | Corydalis | sempervirens | | Helmbloem | HHA | ter plekke zaaien september-oktober (kiemt voorjaar erop) / uitdunnen op 10 cm afstand. |
| | Crambe | cordifolia | | Hartbladige Zeekool | HB | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Crambe | cordifolia | | Hartbladige Zeekool | HB | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Crambe | cordifolia | | Hartbladige Zeekool | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Crambe | maritima | | Zeekool | HB | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Craspedia | globulosa | Billy Buttons | Gele Trommelstokjes | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Crocoshia | cultivar | George Davison | Montbretia | HP | maart-april of augustus-oktober gecontroleerd zaaien / vijlen en voorweken/ kiemplanten beschermd laten overwinteren. |
| 120 | Crocoshia | cultivar | Lucifer | Montbretia | HP | maart-april of augustus-oktober gecontroleerd zaaien / vijlen en voorweken/ kiemplanten beschermd laten overwinteren. |
| 391 | Cryptotaena | japonica | Atropurpurea | Japane (sier)Peterselie | HP | maart-april of augustus-oktober ter plekke zaaien. |
| | Delphinium | | `Giant Pacific` | Ridderspoor | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----|---|
| | Delphinium | | Gletscherwasser | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | ajacis | | Wilde Ridderspoor | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. |
| | Delphinium | ajacis | Earl Grey | Wilde Ridderspoor | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. |
| 476 | Delphinium | ajacis | Early Bird Mixed | Wilde Ridderspoor | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. |
| | Delphinium | ajacis | Pink Selection | Wilde Ridderspoor | HB | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op met slakkenvraat. |
| | Delphinium | belladonna | Casa Blanca | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | belladonna | Volkerfrieden | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | consolida | Exquisite Blue Bell | Koningsridderspoor | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Delphinium | consolida | Imperial | Koningsridderspoor | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Delphinium | consolida | Mixed | Koningsridderspoor | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Delphinium | elatum | Lanzentrager | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | elatum hybride | Beautiful Blue | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 641 | Delphinium | elatum hybride | Clear Spring B/B (Blue/Black) | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | elatum hybride | Langdon's Royal Flush | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----|---|
| | Delphinium | elatum hybride | Magic fountains Sky Blue | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | elatum hybride | Mixed | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | elatum hybride | Pacific White | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 563 | Delphinium | elatum hybride | Pagan Purples | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | elatum hybride | Salmon | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 257 | Delphinium | elatum pacific hybride | Gletscherwasser | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | exaltatum | | Reuzenridderspoor | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 90 | Delphinium | grandiflorum | Blue Butterfly | Chinese Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | grandiflorum | Blue Diamonds | Chinese Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | grandiflorus | Pied d'Alouette | Chinese Ridderspoor | HB | |
| 813 | Delphinium | maackianum | | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 814 | Delphinium | pacific giant | Astolat | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | pacific hybride | Galahad | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----|---|
| | Delphinium | pacific hybride | Gletscherwasser | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | requienii | | Ridderspoor | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | requienii | Stavesacre | Ridderspoor | HHP | maart bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Delphinium | x cultorum | Tall Black Knight | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 795 | Delphinium | x elatum | Arctic | Ridderspoor | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 815 | Deschampsia | cespitosa | | Ruwe Smele | HP | maart-april in zaaiakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 816 | Deschampsia | cespitosa | Goldtau | Ruwe Smele | HP | maart-april in zaaiakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Deschampsia | cespitosa | Tardiflora | Ruwe Smele | HP | maart-april in zaaiakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Dierama | pendulum | | | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dierama | pendulum | Blackbird | | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dierama | pendulum | Spring Dancer | | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dierama | pulcherrimum | | Hengel van de Engelen | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 977 | Dierama | pulcherrimum | | Hengel van de Engelen | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dierama | species | Mixed | | HP | maart-april of september-oktober in zaaiakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dodecatheon | dentatum | | Twaalgodenkruid | | gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 172 | Doronicum | pardalianches | Goldstrauss | Voorjaarszonnebloem | HP | maart-april in zaaiakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------------|----------------|-----|---|
| | Dorycnium | hirsutum | | | HHP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dorycnium | hirsutum | | | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Dracocephalum | argunense | | Drakenkop | HP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Dracocephalum | argunense | Fuji White | Drakenkop | HP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Dracocephalum | rupestre | | Drakenkop | HP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 353 | Dracocephalum | ruyschianum | | Drakenkop | HP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Dryas | suendermannii | | Vroegeling | HP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Eccremocarpus | scaber | | | HHP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Eccremocarpus | scaber | Orange | | HHP | gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Echinacea | | Green Jewel | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Alba (White Lustre) | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Alba Stvw | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Auguskonigin | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Avalanche | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 411 | Echinacea | ex | Baby Swan Pink | Lage Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | BB | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|-----------|----|----------------------|----------------|----|---|
| 202 | Echinacea | ex | Bravado | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Bright Star | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Catharina | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 650 | Echinacea | ex | Doppeldecker | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Fatal Attraction | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Fragrant Angel | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Green Edge | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3073 | Echinacea | ex | Green Envy | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Green Jewel | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Harvest Moon | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Hot Summer | Zonnehoed | | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 2094 | Echinacea | ex | Irresistible | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Kim's Knee High | Lage Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Magnus | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Pixie Meadowbrite | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Prairie Splendor | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Primadonna | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Primadonna Deep Rose | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Razzmatazz | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|--------------------------|--------------------|----|---|
| 524 | Echinacea | ex | RB | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Ruby Giant | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Summer Breeze | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Summer Cocktail | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Summer Sky | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Sundown | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Sunrise | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3102 | Echinacea | ex | Tomato Soup (Hot Papaya) | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 523 | Echinacea | ex | VBO | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 573 | Echinacea | ex | White Swan | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Echinacea | ex | Yellow | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1090 | Echinacea | pallida | | Rode Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 363 | Echium | vulgare | | Slangenkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Epilobium | angustifolium | | Wilgenroosje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 572 | Epilobium | angustifolium | Album | Wilgenroosje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 468 | Epilobium | hirsutum | | Harig Wilgenroosje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 819 | Eragrostis | elegans | | Liefdesgras | A | maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / ter plekke vanaf april en september-oktober (kiem voorjaar erop) |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----|---|
| | Eriophorum | vaginatum | | Veenpluis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 3055 | Eritrichium | nanum | | Alpine Vergeet Me Nietje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 595 | Eryngium | agavifolium | | Krabbenscheer Kruisdistel | HHP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Eryngium | alpinum | | Alpendistel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 945 | Eryngium | bourgatii | | Blauwe Distel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 912 | Eryngium | giganteum | | Ivoordistel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 911 | Eryngium | giganteum | Miss Willmotts Ghost | Zeedistel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Eryngium | planum | | Kruisdistel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 124 | Eryngium | planum | Blauer Zwerg | Kruisdistel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Eryngium | planum | Blue Hobbit | Kruisdistel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 820 | Eschscholzia | california | | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Eschscholzia | california | Ballerina | Slaapmutsje, gevuldbloemig | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Eschscholzia | california | Buttermilk | Slaapmutsje | HA | |
| | Eschscholzia | california | Champagne en Roses | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----|--|
| 40 | Eschscholzia | california | geel | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 42 | Eschscholzia | california | Ivory Casle | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 981 | Eschscholzia | california | Mikado | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 40 | Eschscholzia | california | Mission Bells | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Eschscholzia | california | Purple Gleam | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 41 | Eschscholzia | california | Soft Yellow | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 43 | Eschscholzia | mexicana | Sun Shades | Slaapmutsje | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Eschscholzia syn Amapola | maritima prostrata | Golden Tears | Slaapmutsje, gevuld | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Eupatorium | purpureum | | Koninginnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Eupatorium | rugosum | Chocolade (cultivar) | Leverkruid | HP | maart onder glas/kiemt traag/na ontkiemen koeler opkweken/verspenen/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitzetten in de tuin/ter plekke in september-oktober. |
| 44 | Euphorbia | amygdaloides | Purpurea | Amandelwolfsmelk | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Euphorbia | characias ssp. Wulfenii | | | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 503 | Euphorbia | lathyrus | | Kruisblad Wolfsmelk | HB | maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 30 cm |
| | Euphorbia | marginata | | Wolfsmelk | HHP | maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm. |
| | Euphorbia | marginata | | Wolfsmelk | HHP | maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm. |
| | Euphorbia | marginata | Early Snow | Wolfsmelk | HHP | maart-april en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm. |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|------------|--------------|-----|---|
| | Ficus | carica | | Vijg | HHP | gehele jaar binnen bij 24 C / kiemt langzaam 30/90 dagen / steriele en kiemkrachtige zaden (steriele blijven in water drijven) / lichtkiemer, zaden licht met zaaigrond bedekken |
| 626 | Filipendula | ulmaria | | Moerasspirea | HP | september in zaaibakje of potje in kamerkas / december zaaisel verplaatsen naar buiten (kiemt in voorjaar) / september-oktober in potten in onbeschermdde koude bak of ter plekke zaaien. |
| | Fragaria | hybride | Red Ruby | Bosaardbei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 996 | Fragaria | vesca | | Bosaarbei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Fragaria | vesca | Pink Panda | Bosaardbei | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Francoa | appendiculata | | Bruidskrans | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Francoa | sonchifolia | | Bruidskrans | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 91 | Francoa | sonchifolia | | Bruidskrans | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Francoa | sonchifolia | Alba | Bruidskrans | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Fritillaria | meleagris | | Kievitsbloem | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Fritillaria | imperialis | Aurora | Keizerskroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Fritillaria | imperialis | Red | Keizerskroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 730 | Fritillaria | imperialis | Rubra | Keizerskroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|-----|----------|----------------|------------------------|------------------------------|------|---|
| | Fuchsia | magellanica | | Bellenplant | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Fuchsia | magellanica | Alba | Bellenplant | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 601 | Gaura | lindheimerii | | Lindenheimers prachtkaars | HP * | februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke zaaien in september-oktober. |
| | Gaura | lindheimeril | Alba | Lindenheimers prachtkaars | HP * | februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke zaaien in september-oktober. |
| | Gaura | lindheimeril | Corrie's Gold | Lindenheimers prachtkaars | HP * | februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke zaaien in september-oktober. |
| | Gaura | lindheimeril | Crimson Butterflies | Lindenheimers prachtkaars | HP * | februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke zaaien in september-oktober. |
| | Gaura | lindheimeril | Siskyou | Lindenheimers prachtkaars | HP * | februari in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; maart tot juli in zaaibakje in koude bak; verspenen; opkweken; oppotten; uitplanten als de kluit voldoende doorworteld is; ter plekke zaaien in september-oktober. |
| | Gentiana | asclepiadea | Nymans Variety' | Zwaluwkruidgentiaan | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 478 | Gentiana | dahurica | | Gentiaan | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 499 | Geranium | bohemicum | Orchid Blue | Ooievaarsbek | A | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Geranium | cantabrigiense | Cambridge | Ooievaarsbek | HP | februari-juli of september-oktober gecontroleerd of ter plekke |
| | Geranium | erianthum | | Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 735 | Geranium | himalayense | | Ooievaarsbek | HP | februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermd koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober |
| | Geranium | ibericum | | Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------------------|----------------------|----|---|
| 92 | Geranium | macrorrhizum | Spessart | Rotsooievaarsbek | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 755 | Geranium | macrorrhizum | White Ness | Rotsooievaarsbek | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Geranium | nodosum | Swiss Purple | Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 479 | Geranium | phaeum | | Donkere Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 156 | Geranium | pratense | Dark Reiter | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | pratense | Dark Reiter Album | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 155 | Geranium | pratense | Johnson's Blue | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | pratense | Mrs. Kendall Clark | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | pratense | New Dimension | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | pratense | Victor Reiter | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | pratense | Victor Reiter Group | Beemdooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | psilestemon | Zaad Annemarie | Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|------|----------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----|---|
| | Geranium | pyrenaicum | Blue | Bermooievaarsbek | HHA | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 63 | Geranium | renardii | Philippe Vapelle | Ooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Geranium | sanguineum | Elke | Bloedooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Geranium | sanguineum | Max Frei | Bloedooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 15 | Geranium | sanguineum | Violette | Bloedooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Geranium | sanguineum var. Striatum | | Bloedooievaarsbek | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 1028 | Geranium | sylvaticum | Mayflower | Bosooievaarsbek | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Geranium | wallchianum | Buxton's Blue | Ooievaarsbek | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Geranium | x oxonianum | Claridge Druce | Ooievaarsbek | HP | februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermdde koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober |
| | Geranium | x oxonianum | Phoebe Noble | Ooievaarsbek | HP | februari-maart of september - oktober in potten in een onbeschermdde koude bak / aanvijlen / koelkiemer / ter plekke vroege voorjaar en juli - oktober |
| 538 | Geum | coccineum | Borisii | Nagelkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 557 | Geum | rivale | | Knikkend Nagelkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 66 | Geum | rivale | Alba | Knikkend Nagelkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 625 | Geum | rivale | Bordeaux | Knikkend Nagelkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Geum | rivale | Flames of Passion | Nagelkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----|---|
| | Geum | rivale | Leonards Variety | nagelkruid, Knikkend | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Geum | triflorum | Dark Pink | Nagelkruid | HP | maart-mei of september-oktober in zaibakje in beschermde koude bak / voorjaarszaaisels eventueel een koudebehandeling / ter plekke vanaf juli. |
| | Gilia | achileafolia | | Gilia | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 392 | Gilia | tricolor | | Vogeloojjes | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar); |
| 469 | Gillenia | trifoliata | | Gillenia | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Gillenia syn. Porteranthus | trifoliata | roze | Gillenia | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Gladiolus | | Espresso | Gladiool | HHP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Gladiolus | | Wind Song Pink | Gladiool | | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Globularia | nudicaulis | | | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Gypsophila | cerastioides | | Gipskruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 593 | Gypsophila | elegans | Covent Garden | Gipskruid | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar); |
| 433 | Gypsophila | paniculata | | Bruidssluier | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 570 | Gypsophila | paniculata | | Pluimgipskruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Gypsophila | repens | Alba | Kruipend gipskruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 7 | Gypsophila | repens | Rosea | Kruipend gipskruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----|---|
| | Helenium | | Bressingham Gold | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1057 | Helenium | autumnale | | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | autumnale | Moerheim Beauty | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | autumnale | Red Army | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | hoopesii | | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 413 | Helenium | hybride | die Blonde | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | hybride | Flammenrad | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 822 | Helenium | hybride | Indiannersomer | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | hybride | Konigstiger | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | hybride | Kupferzwerg | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / uitplanten/verplanten / eventueel koudebehandeling |
| 944 | Helenium | hybride | Mardi Gras | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / uitplanten/verplanten / eventueel koudebehandeling |
| | Helenium | hybride | Mixed | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 943 | Helenium | hybride | Sahin's Early Flowerer | Zonnekruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen/uitdunnen op 15 cm / uitplanten/verplanten / eventueel koudebehandeling |
| | Helianthus | | Happy Days | Dwerg Vaste Zonnebloem | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Helianthus | giganteus | | Zonnebloem | HP | vanaf september ter plekke of onbeschermd in zaibakje of potje in koude bak / maart-april na koudebehandeling |
| | Helianthus | giganteus | Sheila Sunshine | Zonnebloem | HP | vanaf september ter plekke of onbeschermd in zaibakje of potje in koude bak / maart-april na koudebehandeling |
| | Helianthus | maximillianii | | Zonnebloem | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--|
| | Heliopsis | helianthoides | Green | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 251 | Heliopsis | helianthoides | Loraine Sunshine | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Heliopsis | helianthoides | Prairie Sunset | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 250 | Heliopsis | helianthoides | Spitzentänzerin (Ballerina) | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Heliopsis | helianthoides | Summer Night | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 512 | Heliopsis | helianthoides | Summer Sun | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Heliopsis | helianthoides | var. Scabra 'Summer Sun' | Zonneogen | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 57 | Heuchera | americana | Chocolate | Purperklokje | HP | maart-april in zaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| 757 | Heuchera | americana | Green Spice | Purperklokje | HP | maart-april in zaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| 77 | Heuchera | cylindrica | Greenfinch | Purperklokje | HP | maart-april in zaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| 858 | Heuchera | sanguineus | Bressingham | Purperklokje | HP | maart-april in zaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| 749 | Heuchera | sanguineus | Splendens | Purperklokje | HP | maart-april in zaibakje of potje onder glas zaaien / ter plekke eind april-begin mei en september oktober / zaden licht bedekken, lichtkiemer. |
| | Hibiscus | coccineus | Red | Moerashibiscus | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | coccineus | Red Texas Star | Chinese Roos | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | coccineus | Texas Star | Chinese Roos | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | coccineus | White Texas Star | Chinese Roos | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | moscheutos | Super Rose | Chinese Roos | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-----|--|
| | Hibiscus | radiatus | October Rose | Hibiscus | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | syriacus | Diana | Chinese Roos | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 987 | Hibiscus | syriacus | Oiseau Bleu | Chinese Roos | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hibiscus | syriacus | Pink Giant | Chinese Roos | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Hosta | | Francee | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | | Ice Cube | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | fortunei | Aureomarginata | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | fortunei | Gold Standard | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 480 | Hosta | fortunei | Mixed | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | fortunei | Patriot | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | minor | | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | plantaginea | Grandiflora | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | sieboldiana | Frances Williams | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 973 | Hosta | tardiana | Haspen Blue | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Hosta | undulata | Univittata | Hartlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 365 | Hypericum | androsaemum ex. | Albury Purple | Hertshooi | HP | maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 1069 | Hypericum | androsaemum ex. | Sugar Fair | Hertshooi | HP | maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----|---|
| | Hypericum | kalmianum | | Hertshooi | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 823 | Hypericum | olympicum | | Griekse Hertshooi | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Hypericum | olympicum | | Hertskooi | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iberis | umbellata | | Schermscheefbloem | A | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| | Iberis | umbellata | Candy Tuff | Schermscheefbloem | A | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| | Iberis | umbellata | Fairymix | Schermscheefbloem | A | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| 587 | Iberis | umbellata | Mixed | Schermscheefbloem | HA | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| 720 | Iberis | umbellata | Splendens | Schermscheefbloem | HA | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| | Iberis | umbellata | Splendens r/w | Schermscheefbloem | HA | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| | Iberis | umbellata | Splendens wit | Schermscheefbloem | HA | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| 753 | Iberis | umbellata | White | Schermscheefbloem | HA | maart-april of juli-oktober ter plekke zaaien; uitdunnen op 15 cm |
| | Impatiens | balfourii | | Springbalsemien | HHa | direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen |
| | Impatiens | capensis | | Reuzenbalsemien | HB | direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen |
| | Impatiens | glandulifera | Alba' | Reuzenbalsemien | HB | direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen |
| 591 | Impatiens | glandulifera | Wine | Reuzenbalsemien | HA | direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen |
| 610 | Inula | helenium | | Griekse Alant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 278 | Inula | magnifica | | Grootse Alant | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|------|--------------|------------------|------------------------|----|---|
| | Iris | barbatus | Cream | Dwergiris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 825 | Iris | domestica | Freckle Face | Luipaardbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | ensata | | Japane lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | ensata | Onbekend | Japane Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | ensata | Picotee Wonder | Japane lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | foetidissima | | Stinkende Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | germanica | Black Prince | Baardiris (Duitse lis) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | germanica | Dancer's Veil | Baardiris (Duitse lis) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | germanica | Empress of India | Baardiris (Duitse lis) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | germanica | Mix | Baardiris (Duitse lis) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------------|-----------------|------------------------|----|---|
| | Iris | germanica | Rose | Baardiris (Duitse lis) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | hollandica | Sapphire Beauty | lis, Hollandse | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 414 | Iris | kaempferi | | Japanse Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 415 | Iris | laevigata | Bleu | Japanse Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 416 | Iris | laevigata | Rose Queen | Japanse Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | Louisiana group | Black Game Cock | Waterlis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | Missouriensis | | Waterlis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 158 | Iris | pseudacorus | | Gele Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | pseudacorus | Azurea | Blauwe Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 906 | Iris | pseudacorus | Variegatus | Gele Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|----|---|
| | Iris | pumila | | Dwerg Lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | setosa var. Canadiensis | | Borstelige Iris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | siberica | Snow Queen | Siberische Iris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 239 | Iris | sibirica | Blue King | Siberische Iris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | sibirica | Lavender Bounty | Siberische Iris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 238 | Iris | sibirica | White Queen | Siberische Iris | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Iris | versicolor | | Amerikaanse blauwe lis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Juncus | effesus | | Pitrus | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Juncus | effusus | | Pitrus (oeverplant) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 826 | Juncus | effusus | Spiralis | Kronkelrus | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------------|----|---|
| 827 | Juncus | ensifolius | | Dwergbies | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Kirengeshoma | palmata | | | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Kirengeshoma | palmata | | Japanse wasbloem | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 279 | Kitaibela | vitifolia | | Russische Hibiscus | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 240 | Knautia | arvensis | | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Knautia | dipsacifolia | | Bergknautia | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Knautia | godetii | | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Knautia | macedonica | | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 143 | Knautia | macedonica | Beaujolaï | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 144 | Knautia | macedonica | blauwroze | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Knautia | macedonica | José | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 145 | Knautia | macedonica | Magenta | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 1029 | Knautia | macedonica | Melton Pastels | Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 2031 | Knautia | tatarica | | Tartaarse Beemdkroon | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| | Kniphofia | hybride | Mixed Species | Vuurpijl | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Kniphofia | hybrids | | Vuurpijl | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Kniphofia | hybrids | Nancy's Red | Vuurpijl | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 828 | Lagurus | ovatus | Bunny | Hazestaartje | A | april-mei en september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 5 cm. |
| | Lathyrus | niger | | lathyrus, Zwarte | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 366 | Lavandula | angustifolia | | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | angustifolia | Alba | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | angustifolia | Dwarf Blue | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 68 | Lavandula | angustifolia | Hidcote | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | angustifolia | Munstead | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | angustifolia | Rosea | Lavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | stoechas | | Kuiflavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavandula | stoechas | | Kuiflavendel | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lavatera | arborea | | Struiklavatera | HHP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lavatera | cachemiriana | | Struiklavatera | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lavatera | cachemiriana | | Struiklavatera | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lavatera | thuringiaca | | Struikmalva | HP | |
| 264 | Lavatera | thuringiaca | Barnsley | Struikmalva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------------|------------------|-----|--|
| | Lavatera | thuringiaca | Blushing Bride | Struikmalva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 263 | Lavatera | thuringiaca | Burgundy Wine | Struikmalva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lavatera | thuringiaca | Star van Mai' | Struikmalva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lavatera | thuringiaca | Sweet Dreams (compact, fijn) | Struikmalva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 621 | Leonurus | cardiaca | | Hartgespan | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1017 | Lepechinia | hastata | | Valse Salie | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Lepechinia | salviae | | Valse Salie | HHP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Libertia | formosa | | | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Ligularia | | Osiris Fantaisie | Ligularia | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| | Ligularia | aren' | | Ligularia | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| | Ligularia | dentata | Britt-Marie Crawford | Ligularia | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| 265 | Ligularia | dentata | Desdemona | Ligularia | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| 829 | Ligularia | fischeri | | Kruiskruid | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| 636 | Ligularia | palmatiloba | | Reuzenkruiskruid | HP | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|----------------|-------------------------------|-----|--|
| 308 | Ligularia | przewalski | | Steppe Kruiskruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| 611 | Ligularia | stenocephala | The Rocket | Kruiskruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam / alleen stevig aanvoelende zaden zaaien |
| | Lilium | martagon | | Lelie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lilium | martagon | | Lelie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | lilium | regale | | Lelie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lobelia | cardinalis | | Kardinaals Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Lobelia | fulgens | Queen Victoria | Lobelia | A | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 830 | Lobelia | siphilitica | | Grote blauwe Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| | Lobelia | siphilitica | Alba | Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| 206 | Lobelia | siphilitica | blauw | Grote blauwe Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| | Lobelia | speciosa | Fan Burgundy | Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| 434 | Lobelia | speciosa | Pink Flamingo | Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| 963 | Lobelia | vedrariensis | | Virginische Scharlakenlobelia | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| | Lobelia | x gerardii | Vedrariensis | Lobelia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| 904 | Lobelia | x speciosa | Hadspen Purple | Pracht Lobelia | | maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / ter plekke september-oktober. |
| | Lopezia | racemosa | | Kangarookopje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------|-----------------------|----|---|
| | Lunaria | rediviva | | Vaste Judaspenning | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 751 | Luzula | nivea | | Grote Veldbies | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Luzula | sylvatica | | Grote Veldbies | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lysimachia | atropurpurea | | Gefranjerde Wederik | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lysimachia | atropurpurea | | Gefranjerde Wederik | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lysimachia | atropurpurea | Beaujolaï | Gefranjerde Wederik | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lysimachia | ciliata | Firecracker | Wederik 'Firecracker' | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Lysimachia | clethroides | | Wederik | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lysimachia | epheperum | | Wederik | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lysimachia | punctata | | Puntwederik | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lythrum | salicaria | | Grote kattenstaart | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Lythrum | salicaria | Robert | Grote kattenstaart | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 680 | Lythrum | salicaria | Stichflamme | Kattenstaart | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Macleaya | cordata | | Pluimpapaver | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Macleaya | cordata | | pluimpapaver | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Macleaya | microcarpa | Coral Plume | Pluimpapaver | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------|--------------------|----|---|
| 94 | Malva | moschata | Rosea | Muskuskaasjeskruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 484 | Melica | altissima | Atropurpurea | | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 370 | Microseris | ringens | Girandole | Microseris | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 561 | Mimulus | guttatus | | Maskerbloem | HP | maart-april in zaibakje onder glas / zaadjes niet bedekken (lichtkiemer) / koel opkweken / oppotten en als de kluit voldoende doorworteld is uitplanten / ter plekke zaaien in september. |
| | Miscanthus | floridus | Zebrinus | Prachtriet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Miscanthus | sinensis | Ferner Osten | Prachtriet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 339 | Miscanthus | sinensis | Ghana | Prachtriet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Miscanthus | sinensis | Giganteus | Reuzenriet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 338 | Miscanthus | sinensis | Gracillimus | Prachtriet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 831 | Miscanthus | sinensis | Grosse Fontaine | Chinees Riet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Miscanthus | sinensis | Kleine Silberspinne | Chinees Riet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Miscanthus | sinensis | Morning Light | Chinees Riet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Miscanthus | sinensis | Samurai | Chinees Riet | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 832 | Molinia | arundinacea | Cordoba | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Molinia | arundinacea | Fontaine | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Molinia | arundinacea | Fontaine | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------------|--------------------------|----|---|
| | Molinia | arundinacea | Transparent | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 833 | Molinia | caerulea | Dauerstrahl | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 834 | Molinia | caerulea | Edith Dudszus | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 835 | Molinia | caerulea | Heidebraut | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 836 | Molinia | caerulea | Moorhexe | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 837 | Molinia | caerulea | Windsäule | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Molinia | caerulea | | Witbol of bont pijpestro | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 96 | Molinia | caerulea | Variegata' | Witbol of Bont Pijpestro | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 97 | Molinia | litoralis | Transparent | Pijpestrootje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 562 | Montia | sibirica | | Winterpostelein | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Narcis | poeticus | | Narcis | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------|---------------------------|------------------------|----|--|
| | | | | | | overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 556 | Nepeta | faassenii | | Kattenkruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 243 | Nepeta | faassenii | Dawn to Dusk | Kattenkruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 130 | Nepeta | faassenii | Six Hills Giant | Kattekruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 737 | Nepeta | faassenii | Snowflake | Kattenkruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| | Nepeta | kubanica | | Kattekruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 309 | Nepeta | latifolia | | Breedbladig Kattekruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| | Nepeta | nuda | Purple Cat | Kattekruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 2016 | Nepeta | parnassica | | Kattenkruid | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| | Nepeta | siberica | Souvenir d'André Chaudron | kattenkruid, syberisch | HP | maart-april in zaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Nepeta | subsessilis | | Kattenkruid | HP | maart-april in zaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 1064 | Nepeta | subsessilis | Cool Cat | Kattenkruid | HP | maart-april in zaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Nepeta | subsessilis | Sweet Dreams | Kattenkruid | HP | maart-april in zaibakje onder glas zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Nepeta | tuberosa | | kattekruid, Wit | HP | maart-april of september-oktober in potten in koude bak / ter plekke zaai je in april-juni of september-oktober / zaden bedekken, donkerkiemer |
| 726 | Nicandra | physalodes | Alba | Zegekruid | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 266 | Nicandra | physalodes | Black Pod | Zegekruid | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |

| | | | | | | |
|-----|---------|------------|------------------------------|------------------------|-----|--|
| | Nigella | damascena | | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | damascena | | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | damascena | Albion | Juffertje in het groen | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | damascena | Juffertje in het groen Mixed | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | damascena | Love in a mist | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 46 | Nigella | damascena | Mixed | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 920 | Nigella | damascena | Mulberry Rose | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 772 | Nigella | orientalis | Transformer | Nigella | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | papillosa | | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| 724 | Nigella | papillosa | African Bride | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | papillosa | Midnight | Juffertje in het groen | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | papillosa | | Juffertje in het groen | HA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nigella | sativa | Kraai | Nigella | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----|---|
| | Nigella | sativa | Spreeuw | Nigella | HHA | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen; |
| | Nolana | humifusa | | Klokbloem | A | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Nolana | paradoxa | Blue Bird | Chileense Klokbloem | A | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 436 | Orlaya | grandiflora | | Kantbloem, straalscherm | A | maart-april in zaibakje / verspenen / uitplanten / ter plekke zaaien eind april-mei of september-oktober |
| | Ornitogalum | umbellatum | Magnum | Vogelmelk | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Oxytropis | tragachantoides | | Klaver | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Papaver | alpinum | | Alpenklaproos | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | alpinus ssp. Sendtneri | Alpenmohn | Alpenklaproos | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 69 | Papaver | atlanticum | Semiplenum | Donzige Klaproos | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | commutatum | Ladybird | Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 99 | Papaver | glaucum | | Tulppapaver | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | laciniatum | Pink Bicolor | Papaver | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | nudicaule | Garden Gnome | IJslandse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 371 | Papaver | nudicaule | Mixed | IJslandse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 568 | Papaver | orientale | Marcus Perry | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |

| | | | | | | |
|-----|---------|------------|----------------|------------------|----|--|
| | Papaver | orientale | Mixed | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientale | Patty's Plum | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientale | Ralph's Red | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 992 | Papaver | orientale | Scarlet O'Hara | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Allegro | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Betty Barclay | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 739 | Papaver | orientalis | Coral Reef | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Karine | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Laurens Grape | Oosterse Papaver | HA | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 568 | Papaver | orientalis | Marcus Perry | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Mixed | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Patty's Plum | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Pavot | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |

| | | | | | | |
|-----|---------|--------------|---------------------------|------------------|----|--|
| | Papaver | orientalis | Perry's White | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 660 | Papaver | orientalis | Pizzicato | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Pizzicato Mixed | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| | Papaver | orientalis | Prinzessin Viktoria Luisa | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 992 | Papaver | orientalis | Scarlet O'Hara | Oosterse Papaver | HP | |
| | Papaver | orientalis | Turkenlouis | Oosterse Papaver | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / lichtkiemer, zaden heel licht inharken / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden |
| 936 | Papaver | paeoniflorum | Bombast Dark Red | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 632 | Papaver | paeoniflorum | Cream Paeony | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 162 | Papaver | paeoniflorum | Flemish Antique | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Hugh Doubles Mixed | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Mixed | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Paeony Purple | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Paeony White | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Pink | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Red | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | paeoniflorum | Rozerood | Slaapbol | HA | |
| 489 | Papaver | rheas | | Grote Klapproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |

| | | | | | | |
|------|---------|------------|----------------------|----------------|----|--|
| | Papaver | rhoeas | America Legion | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 838 | Papaver | rhoeas | Angels Choir | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 2090 | Papaver | rhoeas | Bridal Silk | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 768 | Papaver | rhoeas | Bridal Silk Mix | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | rhoeas | Double | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | rhoeas | Giant | Grote Klaproos | HA | |
| | Papaver | rhoeas | Mixed | Klaproos | HP | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kruit intact houden |
| | Papaver | rhoeas | Orange | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 488 | Papaver | rhoeas | Parelmoer | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | rhoeas | Pierrot | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | rhoeas | Pinkie | Klaproos | HA | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kruit intact houden |
| | Papaver | rhoeas | Poppy Mix | Grote Klaproos | HA | ter plekke maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kruit intact houden |
| 785 | Papaver | rhoeas | Royal Red | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 614 | Papaver | rhoeas | Shirley Mixed | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 613 | Papaver | rhoeas | Shirley Single Mixed | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 740 | Papaver | rhoeas | Shirley Small | Grote Klaproos | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Alba | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Applegreen | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |

| | | | | | | |
|------|---------|------------|----------------------|---------------|-----|---|
| 165 | Papaver | somniferum | Black | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Black Currant | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Danish Flag | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Friiled Pink | Slaapbol | HHa | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 791 | Papaver | somniferum | Gentle | Slaapbol | HHa | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 310 | Papaver | somniferum | Giganteum | Reuzenpapaver | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 990 | Papaver | somniferum | Hungarian Blue (USA) | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 3098 | Papaver | somniferum | Laurens Grape | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 710 | Papaver | somniferum | Mixed | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Pepperbox | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Persian White | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Purper Beauty | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Red Beauty | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 839 | Papaver | somniferum | Red Purple Mixed | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Seriously Scarlet | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 840 | Papaver | somniferum | Softly Pink | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Surprise | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Tallulah Belle Blush | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Tasmania | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-----|---|
| 708 | Papaver | somniferum | Twirled Lilac | Slaapbol | HHA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | Twirled Red | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| | Papaver | somniferum | wit - enkel | Slaapbol | HA | maart-mei of september-oktober ter plekke zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer |
| 438 | Papaver | spicatum | | Etagepapaver | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Paradisea | liliastrum | | Sint Bernard Lelie | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Paradisea | lusitanica | | Sint Bernard Lelie | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Pennisetum | alopecuroides | | Lampepoetsersgras | | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | alopecuroides | | Lampepoetsersgras | | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | alopecuroides | | Lampepoetsersgras (pluim pennisetum) | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 841 | Pennisetum | alopecuroides | Macroum | | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | alopecuroides | Moudry | Lampepoetsersgras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | glaucum | | Lampepoetsersgras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | glaucum | Purple Baron | Lampepoetsersgras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | glaucum | Purple Majesty | Lampepoetsersgras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|------|-------------|----------------|---------------|-------------------|----|---|
| | Pennisetum | macrourum | | Lampenpoetsergras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 670 | Pennisetum | macrourum | Tall Feathers | Lampepoetser | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Pennisetum | orientale | | Lampepoetsergras | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Perovskia | atriplicifolia | Blue Spire | Perovskia | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Petrocoptis | glaucifolia | | Silene | | maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 725 | Phacelia | campanularia | | Bijenvoer | A | maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden bedekken / september-oktober voor bloei volgend voorjaar. |
| 417 | Phacelia | tanacetifolia | | Bijenvoer | A | maart-april ter plekke / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden bedekken / september-oktober voor bloei volgend voorjaar. |
| 181 | Phlomis | russeliana | | Brandkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Phlomis | samia | | Brandkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Phlomis | taurica | | Brandkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Phlomis | tuberosa | | Brandkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3067 | Phlomis | tuberosa | Amazonie | Brandkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Phlox | maculata | Lilac | Wilde Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 222 | Phlox | maculata | Omega | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------------|-----------|----|---|
| 707 | Phlox | paniculata | Blue Boy | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Blue Evening | Vlambloem | | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Blue Paradise | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 223 | Phlox | paniculata | Bright Eyes | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | David's Lavender | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Junior Dance | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Katharine | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Lavender Glow? | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Le Mahdi | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Oljenka | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------------|-----------------------|-----|---|
| 224 | Phlox | paniculata | Pink Flame | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Purple Flame | Dwerg Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Red Ridin Hood | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Starfire | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Uspech | Vlambloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phlox | paniculata | Wild Salmon | Kruippfhlox | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Phygelius | x rectus | Sensation | Kaapsefuchsia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Phygelius | aequalis | | Kaapse Fuchsia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Phygelius | aequalis | Yellow Trumpet | Kaapse Fuchsia | HP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Phygelius | croftway | Red Emperor | Kaapse Fuchsia | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Phytolacca | americana | | Westerse Karmozijnbes | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|----------------------|------------------------|----|---|
| | Phytolacca | americana | Silberstein | Westerse Karmozijnbes | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Pimpinella | major | Rosea | Steranijs | HP | september-oktober of maart-april in zaibakje in koude bak |
| | Platycodon | grandiflorus | Albus of Fudji White | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 394 | Platycodon | grandiflorus | Double Blue | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 70 | Platycodon | grandiflorus | Fuji Blue | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 786 | Platycodon | grandiflorus | Mixed | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 418 | Platycodon | grandiflorus | Mother of Pearl | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Platycodon | grandiflorus | Sentimental Blue | Ballonklokje | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 584 | Polemonium | caeruleum | | Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 226 | Polemonium | caeruleum | Album | Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 71 | Polemonium | caeruleum | Bambino Blue | Lage Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 227 | Polemonium | caeruleum | Lambrooks Mauve | Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Polemonium | pauciflorum | | Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 555 | Polemonium | pulcherrimum | Blue Master | Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Polemonium | repens | | Kruipende Jacobslander | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---------------|----------------------------|----|---|
| | Polemonium | reptans | | Kruipende Jacobs ladder | HP | maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Polemonium | yezoense | Purple Rain | Jacobs ladder | HP | maart-april in zaai bakje zaaien / verspenen / koeler opkweken / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf eind april- mei en juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Polygonum | bistorta | | Adderwortel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 843 | Potentilla | alba | | Witte Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| | Potentilla | atrosanguinea | Etna | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 16 | Potentilla | atrosanguinea | Melton's Fire | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 17 | Potentilla | aurea | | Gele Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| | Potentilla | megalantha | | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 33 | Potentilla | nepalensis | Helen-Jane | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 603 | Potentilla | nepalensis | Master Floris | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 34 | Potentilla | nepalensis | Miss Wilmott | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| | Potentilla | nepalensis | Ron McBeath | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 644 | Potentilla | recta | | Rechte Ganzerik | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 100 | Potentilla | recta | Sulphurea | Rechte Ganzerik | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|------------------|--------------------------|----|---|
| 293 | Potentilla | thurberi | Monarch's Velvet | Ganzerik | HP | maart-april in zaai bakje of potje onder glas / eventueel koudebehandeling / verspenen / koeler opkweken / najaar uitplanten / ter plekke zaaien: september-oktober / geleidelijk uitdunnen tot 15 cm. |
| 844 | Primula | japonica | Etage Mix | Japanse Sleutelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Primula | japonica | Millers Crimson | Japanse Sleutelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 845 | Primula | japonica | Postford White | Japanse Sleutelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Primula | modeste | var. Fauriae | Sleutelbloem | HP | februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Primula | rosea | Rosy | Moeras Sleutelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Primula | veris | | Gewone Sleutelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 966 | Prunella | grandiflora | | Grootbloemig Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Prunella | grandiflora | Carminea | Grootbloemig Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Prunella | grandiflora | Loveliness | Grootbloemig Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Prunella | laciniata | | Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 642 | Prunella | laciniata | Alba | Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 294 | Prunella | laciniata | Rosea | Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Prunella | webbiana | Rosea | Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---------------------|------------------------|----|---|
| | Prunella | x webbiana | Gruss aus Isemhagen | Bijenkorfje | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Pulmonaria | angustifolia | | Longkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Pulmonaria | saccharata | Mrs. Moon | Gevlekt Longkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 540 | Pulmonaria | saccharata | Opal | Gevlekt Longkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Pulsatilla | vulgaris | | Wildemanskruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1025 | Pulsatilla | vulgaris | Alba | Wildemanskruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 847 | Pulsatilla | vulgaris | Rubra | Wildemanskruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Ranunculus | aconitifolius | Flore Pleno | Witte Boterbloem | HP | augustus-oktober zaaien; verspenen; vers zaad gebruiken |
| | Ranunculus | asiaticus | Bridal | Ranonkel | HP | augustus-oktober zaaien; verspenen; vers zaad gebruiken |
| | Ranunculus | asiaticus | Pink | Ranonkel | HP | augustus-oktober zaaien; verspenen; vers zaad gebruiken |
| 101 | Reseda | alba | | Witte Reseda | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| | Reseda | lutea | | Wilde Reseda | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 102 | Reseda | luteola | | Wouw | A | maart-april of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| | Rhodochiton | volubile | Purple Bells | | A | februari in zaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten en maart-april in zaibakje in koude bak. Is ook mogelijk in september-oktober te zaaien en de jonge plant vorstvrij te laten overwinteren. |
| 907 | Rudbeckia | fulgida | Goldsturm | Zonnehoed | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 318 | Rudbeckia | laciniata | | Slijpbladige Rudbeckia | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Rudbeckia | laciniata | Goldquelle | Slijpbladige Rudbeckia | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 281 | Rudbeckia | nitida | Herbstsonne | Zonnehoed | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----|---|
| 419 | Rudbeckia | triloba | | Zonnehoed | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 450 | Salvia | | Surprise | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 147 | Salvia | amarissima | | Salie | HA | maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharderen en uitplanten / ter plekke april-mei en september-oktober. |
| 2055 | Salvia | argentea | | Zilversalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / het zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | aucheri | | Turkse Thee Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | canariensis | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 2085 | Salvia | disermas | | Transvaal Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 190 | Salvia | glutinosa | | Kleverige Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | haematodes | Indigo | | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | hispanica | | Salie | HP | maart-april in zaibakje onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / ter plekke in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten |
| | Salvia | kuznetzovii | Rose Vorm | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 146 | Salvia | kuznezoffii | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lanata | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lyrata | | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lyrata | | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lyrata | Burgundi Bliss | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lyrata | Purple Knock-Out | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | lyrata | Purple Prince | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|------|--------|-----------|---------------------|-------------------|-----|---|
| | Salvia | lyrata | Purple Volcano | Salie | HHP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 706 | Salvia | maroccana | | Marokkaanse Salie | A | maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharderen en uitplanten / ter plekke april-mei en september-oktober. |
| 73 | Salvia | napifolia | | Salvia | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | nemorosa | Amethyst | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| | Salvia | nemorosa | Amethyst | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| | Salvia | nemorosa | Blaukoningin | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| 2044 | Salvia | nemorosa | Caradonna | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| 375 | Salvia | nemorosa | Mainacht | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| 104 | Salvia | nemorosa | Rose Queen | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| 376 | Salvia | nemorosa | Schneehugel | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| | Salvia | nemorosa | Sensation Deep Rose | Prachtsalie | HP | maart-april onder glas / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten / ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober / uitdunnen op 15cm. |
| 554 | Salvia | pratensis | Eveline | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |

| | | | | | | |
|------|--------|----------------------|---------------------|----------------|----|---|
| 377 | Salvia | pratensis | Indigo | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 848 | Salvia | pratensis | Meadow Ballet Blend | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 731 | Salvia | pratensis | Rose Rhapsody | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | pratensis haematodes | Indigo Forms | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | pratensis x hiana | Madeline | Veldsalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | przewalskii | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 3095 | Salvia | recognita | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | regeliana | | Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | stachydifolia | | | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | texana | | Texaanse Salie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | transsylvanica | | | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | transsylvanica | Blue Spires | | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | verticillata | Alba | Kranssalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 136 | Salvia | verticillata | Amasiaca | Kranssalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 137 | Salvia | verticillata | Purple Rain | Kranssalie | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Salvia | viridis | Art Shades | Bonte Salie | A | maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. |
| 773 | Salvia | viridis | Blue Bird | Bonte Salie | A | maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|---------------|---------------------------------|----|---|
| 490 | Salvia | viridis | Pink Swan | Bonte Salie | A | maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. |
| 378 | Salvia | viridis | White Swan | Bonte Salie | A | maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm. |
| 442 | Sanguisorba | armena | | Canadese Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | canadensis | | Canadese Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | hakusanensis | | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | hukasanensis | | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 470 | Sanguisorba | menziesii | | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | obtusa | | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 320 | Sanguisorba | officinalis | | Grote Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 321 | Sanguisorba | officinalis | Cathy | Grote Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 705 | Sanguisorba | officinalis | HG | Grote Pimpernel, Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 319 | Sanguisorba | officinalis | Pink Brushes | Grote Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | officinalis | Pink Brushes | Grote Pimpernel, Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 788 | Sanguisorba | officinalis | Rock and Roll | Grote Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| 138 | Sanguisorba | officinalis | Tanna | Grote Pimpernel | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Sanguisorba | tenuifolia | | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---|
| 139 | Sanguisorba | tenuifolia | Alba | Sorbenkruid | HP | maart-april en september-oktober in potten in koude bak / ter plekke vanaf september, het zaad zal in het voorjaar erop kiemen. |
| | Santolina | chamaecyparissus | | Heiligenbloem | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 295 | Saponaria | ocymoides | | Rotszeepkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 421 | Saponaria | officinalis | | Zeepkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Saponaria | officinalis | Rosa Plena | Zeepkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Scabiosa | caucasica | Alba | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Beaujolaï Bonnets | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Chile Black | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Clive Greaves | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Miss Willmott Mix | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Miss Wilmott | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Perfecta | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Perfecta Blue Mix | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----|---|
| | Scabiosa | caucasica | Staefa Mix | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| | Scabiosa | caucasica | Surprise | Duifkruid | HHP | maart-begin april bij kamertemperatuur in potten met bemeste potgrond zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / ter plekke september-oktober. |
| 74 | Scabiosa | columbaria | Butterfly Blue | Duifkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 787 | Scabiosa | columbaria | Mixed | Duifkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 581 | Scabiosa | columbaria | Pink Mist | Duifkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Scabiosa | columbaria | Randje | Duifkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Scabiosa | japonica | Blue Diamonds | Blauwe scabiosa | HB | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Scabiosa | japonica | var. Alpina | Japans Duijkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 444 | Scabiosa | ochroleuca | | Geel Duijkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Scopolia | carniolica | | Klokbilzenkruid | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 849 | Scrophularia | sambucifolia | | Reuzenhelmkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 3062 | Scutellaria | alpina | | Alpenglidkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Scutellaria | baicalensis | | Chinees Glidkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Scutellaria | incana | | Gildkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----|---|
| 3078 | Scutellaria | incana | Hellblau | Glidkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 667 | Scuttelaria | altissima | | Glidkruid | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Selinum | carvifolia | | Karwijselie | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Sempervivum | | Commander Hay | Huislook | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sempervivum | | Rossini | Huislook | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sempervivum | | Sir William Lawrence | Huislook | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sempervivum | arachnoideum | | Spinnewebhuislook | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sempervivum | calcareum | | Huislook | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 8 | Sempervivum | tectorum | | huislook, Gewone | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 850 | Sesleria | autumnalis | | Sesleria | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 851 | Sesleria | nitida | | Sesleria | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 939 | Sida | hermaphrodita | | Virginische Malva | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Sidalcea | candida | Alba | Sidalcea | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 2079 | Sidalcea | candida | Party Girl | Sidalcea | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sidalcea | hybride | Elsie Heugh | Griekse malva | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sidalcea | malviflora | Little Princess | Griekse malva | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|----|---|
| | Sidalcea | malviflora | White | Griekse malva | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sidalcea | oregana | | Sidalcea | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 422 | Silaum | silaus | | Weidekervel | A | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1030 | Silene | dioica | Purple Prince | Dagkoekoeksbloem | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 535 | Silene | elisabethae | | Hemelroosje | A | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Silene | keiskei | | Lijmkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Silene | maritima | Weisskehlchen | Blaassilene | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 328 | Silene | uniflora | Robin White Breast | Lijmkruid | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 744 | Silene | zawadzki | | Nachtsilene | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 356 | Silphium | perfoliatum | | Zonnekroon | HP | september-november onbeschermd in zaibakje of ter plekke zaaien/zaden zullen in het voorjaar kiemen |
| 852 | Sisyrinchium | angustifolium | | Biezenlelie | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 12 | Sisyrinchium | californicum | | Bieslelie | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 445 | Sisyrinchium | striatum | | Bieslelie | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Sphaeralcea | incana | | | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Stachys | grandiflora | | Andoorn - Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Stachys | grandiflora | | Andoorn - Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----|--|
| 789 | Stachys | grandiflora | Rosea | Andoorn - Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 774 | Stachys | grandiflora | Superba | Pracht Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 1050 | Stachys | monnieri | Hummelo | Andoorn - Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 789 | Stachys | monnieri | Rosea | Andoorn - Betonie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 900 | Stachys | officinalis | Wisley's | Andoorn | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Staphylea | trifoliata | | Pimpernoot | HP | verse zaden zaaien op plek van bestemming of potje buiten zaaien / voorjaar erop zullen de zaden kiemen / koel opkweken en uitplanten als de plantkluit voldoende doorworteld is |
| | Stipa | gigantea | | Reuzenvedergras | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Stipa | gigantea | | Vedergras | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Stipa | tenuissima | Pony Tail | Vedergras | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Stokesia | laevis | | | HHP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Stokesia | leavis | Blue Star | | HHP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Strobilanthes | atropurpureus | | Strobilanthes | hp | maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter plekke: mei en september-oktober. |
| | Strobilanthes | atropurpureus | | Strobilanthes | HP | maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter plekke: mei en september-oktober. |
| 332 | Strobilanthes | atropurpureus | | Strobilanthes | hp | maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter plekke: mei en september-oktober. |
| | Strobilanthes | atropurpureus | Rosea | Strobilanthes | hp | maart - april voorzaaien in kamerkasje of potjes binnen/ na mei in de volle grond uitplanten/ter plekke: mei en september-oktober. |
| 446 | Succisa | pratensis | | Blauwe Knoop | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|--------------------|------------------------|----|---|
| | | | | | | overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Succisella | inflexa | Frosted Pearls | Succisella | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 853 | Talinum | calcynum | Dark Violet | Juweel van Opar | A | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Talinum | paniculatum | | Juweel van Opar | A | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/februari binnen, kiemt met 3 weken / verspenen/koel opkweken |
| | Tanacetum | balsamita | | Balsamwormkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Tanacetum | niveum | Jackpot | | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 777 | Tanacetum | parthenium | | Moederkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 1042 | Tanacetum | parthenium | Aureum | Geelbladig Moederkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 106 | Tanacetum | parthenium | Sissinghurst White | Moederkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 107 | Tanacetum | vulgare | | Boerenwormkruid | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Taraxecum | albidum | | Witte Paardenbloem | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 354 | Tellima | grandiflora | | Mijterloof | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 669 | Teucrium | chamaedrys | | Echte Gamander | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Thalictrum | aquilegifolium | Elin | Akeleibladige ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----|--|
| 228 | Thalictrum | aquilegifolium | Album | Akeleibladige ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 229 | Thalictrum | aquilegifolium | Atropurpureum | Akeleibladige ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 230 | Thalictrum | delavayi | | Chinese Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 1077 | Thalictrum | delavayi | Album | Chinese Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 270 | Thalictrum | flavum | | Poelruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Thalictrum | lucidum | | Witte Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Thalictrum | minus | | Kleine Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Thalictrum | pubescens syn. T. polygamum | | Grote Weideruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Thalictrum | punctatum | | Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 701 | Thalictrum | reniforme | | Akeleibladige Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Thalictrum | rochebrunianum | | Ruit | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 333 | Thermopsis | caroliniana | | Vosseboon | HP | maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad |
| 455 | Thermopsis | lanceolata | | Vosseboon | HP | maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad |
| | Thermopsis | montana | | Vosseboon | HP | maart-april onder glas / juli-oktober ter plekke / vijlen en/of weken / vers zaad |
| | Thymus | citriodorus | Aureus | Citroentijm | HP | maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 2cm. |
| | Thymus | citriodorus | Silver Queen | Citroentijm | HP | maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 2cm. |
| 668 | Thymus | praecox | var. minor | Kruiptijm | HRP | maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 2cm. |
| 342 | Thymus | serpyllum | | Wilde Tijm | HRP | maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 2cm. |

| | | | | | | |
|------|-----------|--------------|----------------|-----------------|-----|---|
| | Thymus | vulgare | | Echte Tijm | HRP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Tricyrtis | hirta | | Paddenlelie | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Tricyrtis | macropoda | | Paddenlelie | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Trifolium | arvense | | Hazepootje | A | april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 495 | Trifolium | arvense | | Hazepootje | A | april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| | Trifolium | incarnatum | | Incarnaatklaver | A | april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 399 | Trifolium | incarnatum | | Incarnaatklaver | A | april-mei of september-oktober ter plekke zaaien / uitdunnen op 15 cm |
| 400 | Trifolium | rubens | | Sierklaver | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| | Trifolium | rubens | Catharina | Sierklaver | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 2064 | Trifolium | rubens | Peach Pink | Sierklaver | HP | maart-april in zaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / ter plekke zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam. |
| 553 | Trollius | chinensis | Golden Queen | Kogelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Trollius | chinensis | Goliath | Kogelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 590 | Trollius | chinensis | Lemon Queen | Kogelbloem | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 296 | Tulipa | | Tarda | Botanische Tulp | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Tulipa | kaufmanniana | Hearts Delight | Tulp (vroeg) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|------------|-------------------|----|---|
| | | | | | | overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Tulipa | kaufmanniana | Stresa | Tulp (vroege) | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 231 | Valeriana | officinalis | | Valeriaan | HP | september-oktober ter plekke / bloei volgt in het jaar erop / zaait zichzelf goed uit. |
| | Veratrum | nigrum | | Zwart Nieswortel | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| 462 | Verbascum | nigrum | | Zwarte Toorts | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 282 | Verbena | bonariensis | | IJzerhard | HP | januari in zaibakje buiten onder glas/ter plekke in september-oktober/kiemt in het voorjaar. |
| 282 | Verbena | bonariensis | Purple Top | IJzerhard | HP | januari in zaibakje buiten onder glas/ter plekke in september-oktober/kiemt in het voorjaar. |
| 631 | Verbena | hastata | Mixed | IJzerhard | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Verbena | hastata | Purpurea | IJzerhard | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| 149 | Verbena | hastata | Rosea | IJzerhard | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermdde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Verbena | rigida | Polaris | IJzerhard | HP | januari in zaibakje buiten onder glas/ter plekke in september-oktober/kiemt in het voorjaar. |
| | Verbena | venosa syn V. rigida | | IJzerhard | HP | januari in zaibakje buiten onder glas/ter plekke in september-oktober/kiemt in het voorjaar. |
| 382 | Veronica | austriaca | True Blue | Brede Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Veronica | fruticans | | Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 108 | Veronica | gentianoides | Pallida | Gentiaan ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Veronica | incana | | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke |

| | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------|----|--|
| | | | | | | zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| 917 | Veronica | longifolia | Blauriesin | Lange Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| | Veronica | longifolia | Pink Damask | Lange Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| | Veronica | prostrata | Nestor | Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Veronica | schmidtiana | | Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaaibakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| | Veronica | spicata | Blue Carpet | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| 983 | Veronica | spicata | ex Icicle | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| | Veronica | spicata | Red Fox - Rotfuchs | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| 938 | Veronica | spicata incana | Silbersee | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| | Veronica | spicata spp incana | Blaufuchs | Aar Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |
| | Veronica | teucrium | Royal Blue | Ereprijs | HP | maart-april onder glas/na ca. 2 weken koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/ter plekke zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm/zaden niet of nauwelijks bedekken, lichtkiemer. |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----|---|
| | Veronicastrum | virginicum | Album | Virginische Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Veronicastrum | virginicum | Fascination | Virginische Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| 271 | Veronicastrum | virginicum | Pink Glow | Virginische Ereprijs | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling / lichtkiemer |
| | Viola | coreana syn. V. grypoceras | | Viooltje | HP | maart-april of september-oktober in zaai bakje of ter plekke zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling |
| 3 | Viola | labradoria | | Labradorviooltje | HP | Gecontroleerd: september-februari in onbeschermd koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/ter plekke vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie) |
| | Viola | odorata | | Maarts viooltje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Viola | odorata | | Maarts viooltje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Viola | odorata | | Maarts viooltje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Viola | odorata | | Maarts viooltje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Viola | sororia | Freckles | Viooltje | HP | half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/ter plekke zaaien in augustus-oktober |
| | Wahlenbergia | undulata | Melton BlueBird | | HP | vanaf januari in zaai bakje of kweekbakje in kamerkas of maart-april (september-oktober) in zaai bakje of kweekbakje in beschermd (alternatieve) koude bak (najaarszaaisels vorstvrij bewaren) |
| | Waldsteinia | ternata (trifolia) | | Waldsteinia | HP | september-oktober of februari-maart in zaai bakje onbeschermd in koude bak. |