

## Overzicht te zaaien **EENJARIGE BLOEMEN EN PLANTEN** in de maand **MAART**

Opmerking: dit is een zaaikalender [geen zadenlijst](#). Er staan de vermeldingen uit mijn database, dus zowel van de zaden die voorkomen op mijn zadenlijst, als vermeldingen van zaden waar ik slechts een klein aantal van heb of die ik ooit heb gehad (en nu niet meer).

**Gea's Zaaiste, 27 februari 2016**

Nederlands	Latijn	Type	Zaaiomschrijving
Aardaker	<i>Lathyrus tuberosus</i>	A	februari- april of september in bodemloze potten voor vroege bloei, na ontkiemen koeler zetten en vervolgens na nachtvorstperiode met potje en al uitplanten
Afrikaans Vingerhoedskruid	<i>Ceratotheca triloba</i>	A	maart-april in zaaibakje buiten onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Afrikaanse Bolletjeskool	<i>Crambe abyssinica</i>	A	maart-april buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Afrikaanse Goudsbloem	<i>Venidium fastuosum</i>	A	eind april buiten zaaien
Afrikaantje	<i>Tagetes patula</i>	A	eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Algerijnse Salie	<i>Salvia algeriensis</i>	HHA	maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.
Amarant	<i>Amaranthus caudatus</i>	HA	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Amerikaanse Korenbloem	<i>Centaurea americana</i>	A	eind april buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 20 cm;
Anijsplant	<i>Agastache rupestris</i>	HHA	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Anoda	<i>Anoda christata</i>	A	april-mei buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm.
Anoda	<i>Anoda christata</i>	A	april-mei buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm.
Artisjok	<i>Cynara scolymus</i>	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C / kiemt met 15-30 d
Askruid	<i>Senecio fulgens</i>	A	Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in koude bak / in april afharden en in de tuin uitplanten op een afstand van ca. 20 cm van elkaar.
Aubergine	<i>Solanum melongena</i> var. <i>Esulentum</i>	A	april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond
Augurk	<i>Cucumis sativus</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Ballonnenplant	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	A	maart-mei

Balsampeer	Momordica charantia	A	eind maart-april onder glas / koeler opkweken / uitplanten na nachtvorst
Balsemien	Impatiens balsemina	HHA	eind februari-begin maart zaaien op kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
Basilicum	Ocimum basilicum	A	maart-april in zaaibakje onder glas / verspenen / uitplanten
Bereoor	Arctotis hybrida	HHA	februari-maart op warmte zaaien / april verspenen / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Bermooievaarsbek	Geranium pyrenaicum	HHA	half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar koele omgeving/verspenen/koeler opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten zaaien in augustus-oktober
Bijenvoer	Phacelia tanacetifolia	A	maart-april buiten / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden bedekken / september-oktober voor bloei volgend voorjaar.
Blauwe Knoopplant	Centratherum punctatum	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm.
Blauwe Lupine	Lupinus angustifolius	A	maart-juli buiten / kiemtemperatuur 15 C / zaden voorweken/vijlen
Blauwe Winde	Ipomoea purpurea	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Blauwklokje	Browallia americana	A	februari-maart op warmte zaaien / verspenen / koel opkweken (16C) / oppotten / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst / lichtkiemer / dun zaaien
Bleekselderie	Apium graveolens	A	mei-juli buiten / uitdunnen op 10 cm
Boerentabaksplant	Nicotiana rustica	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Bolderik	Agrostemma githago	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm / maart-april onder glas / verspenen en opkweken / afharden en uitplanten in mei
Bonte Salie	Salvia viridis	A	maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Bosliefje	Nemophila insignis	HA	april of september op rijen buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm;

Brokaatbloem	Salpiglossis sinuata	TA	februari-maart in eigen potje zaaien / april opkweken / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Brugmansia	Brugmansia sanguinea	A	februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.
Cairowinde	Ipomoea cairica	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Chileense Klokbloem	Nolana paradoxa	A	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Chileense Netel	Loasa triphylla	A	maart-april binnen of onder glas / verspenen / koeler opkweken / uitplanten na nachtvorstperiode
Chinees Vergeet-me-nietje	Cynoglossum amabile	HHA	maart of september in zaaibakje of potten onder glas of direct ter plaatse zaaien / voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni / donkerkiemer
Chinese Aster	Aster chinensis	HHA	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Chinese Basilicum	Perilla frutescens	A	begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken en uitplanten na nachtvorst
Chrysant	Chrysanthemum tricolor	HA	maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks bedekken.
chrysant, Pot-	Dendranthema indicum	A	maart koude bak in zaaibakje of zaaibakje
Citroenbergamot	Monarda citriodora	A	maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind april-begin mei buiten / zaden licht bedekken, lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden
Citroenkomkommer	Cucumis sativus	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Coastal Blue Sage	Salvia scabra	A	begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken en uitplanten na nachtvorst
Collomia	Collomia grandiflora	A	maart-april onder glas / voorkeur voor buiten in april
Cosmea	Cosmos bipinnatus	HA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.

Cosmea	Cosmos sulphureus	TA	maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / verspenen of uitdunnen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels gedurende nachtvorst bescherming bieden.
Cosmidium	Cosmidium burridgeanum	A	maart-april zaaien / verspenen / uitplanten na laatste nachtvorst
Courgette	Curcubita pepo	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Dagbloem	Ipomoea nil	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Dagbloem, Dwerg	Ipomoea nil	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Dagschone	Convolvulus tricolor	A	Vanaf februari in kamerkas
Dahlia	Dahlia	A	februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Dille	Anethum graveolens	A	vanaf mei bij voorkeur ter plekke/ uitdunnen op 20 cm
Donkerbladige Basilicum	Ocimum basilicum	A	maart-april in zaaibakje onder glas / verspenen / uitplanten
Donsbloem	Ageratum mexicanum	A	maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei afharden / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke
Doorwas	Bupleurum	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Doorwas	Bupleurum rotundifolium	A	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
Doorwas	Bupleurum rotundifolium	A	eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of september-oktober/uitdunnen op 30 cm
Driekleurige Klimkers	Tropaeolum tricolor	HA	maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten zaaien / voorweken / donkerkiemer
Drielobbige Malope	Malope grandiflora	A	begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / verplaatsen naar kamertemperatuur / Zodra ontkiemd, koeler opkweken / eind mei naar buiten / buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei / uitdunnen op 15 cm.
Drie-uren-bloem	Hibiscus trionum	A	eind april buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Duifkruid	Scabiosa atropurpurea	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten

Duivelsklauw	<i>Ibicella lutea</i>	A	zaden weken en pellen / op kamertemperatuur in donker zaaien / kiemtijd binnen 14 dagen / na ontkiemen koeler opkweken
Dwerg Goudsbloem	<i>Calendula officinalis nana</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen
Dwerg zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Dwergafrikaantje	<i>Tagetes patula nana</i>	A	eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharderen / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Eenjarig zadenmengsel	Zadenmengsel	A	april tot juni buiten zaaien.
Eenjarige Lupine	<i>Lupinus hartwegii nanus</i>	A	eind maart tot eind april direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter beschermen
Eetbare Chrysant	<i>Leucanthemum coronarium</i>	A	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Eilandenkool	<i>Abelmoschus manihot</i>	HHa	maart-april onder glas / vijlen-voorweken / verspenen / koeler opkweken / uitplanten na nachtvorst
Eironde Leeuwenbek	<i>Kickxia spuria</i>	A	maart direct ter plekke
Emilia	<i>Emilia javanica</i>	A	eind februari-begin maart binnen / maart-begin april buiten onder glas / eind april buiten.
Enkelbloemige Zomeraster	<i>Callistephus chinensis</i>	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de laatste nachtvorst
Fluweelblad	<i>Abutilon theophrasti</i>	A	eind maart, begin april binnenshuis zaaien / verspenen / oppotten / opkweken / mei afharderen en uitplanten in tuin of op terras
Franse Silene	<i>Silene gallica</i>	A	februari-maart in koude bak / april-mei buiten / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren
Ganzenbloem	<i>Chrysanthemum coccineum</i>	HA	maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar
Gazania	<i>Gazania rigens</i>	A	vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Gazania	<i>Gazania splendens</i>	A	vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht bedekken; verspenen; mei afharderen en na laatste nachtvorst uitplanten
Gele Lupine	<i>Lupinus luteus</i>	A	april gecontroleerd of direct buiten zaaien / zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / uitdunnen op 15 cm.

Gele Trompetwinde	<i>Ipomoea hederifolia</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Gestreept Stekelkommertje	<i>Cucumis myriocarpus</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Gipskruid	<i>Gypsophila elegans</i>	HA	april-juni of in september buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm.; septemberzaaisels na de winter uitdunnen.
Goudbes	<i>Physalis peruviana</i>	A	maart op kamertemperatuur / kiemt binnen 2 weken / na kiemen koeler opkweken / na nachtvorstperiode uitplanten
Goudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen
Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	A	maart-april in zaaibakje in koude bak / april-mei of september oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 cm
Groene Zijdeplant	<i>Asclepias viridiflora</i>	HHA	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Groot Spiegelklokje	<i>Legousia speculum- veneris</i>	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien / dun bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Grootbloemige Lavatera	<i>Lavatera trimestris</i>	A	maart-mei buiten zaaien / uitdunnen geleidelijk tot 30 cm
Grote Afrikaan	<i>Tagetes erecta</i>	A	eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Grote Klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Guigelheil	<i>Anagallis monellii</i>	HHA	maart tot mei buiten zaaien
Guigelheil	<i>Anagallis arvensis</i>	HHA	maart buiten zaaien
Hangend lijmkruid	<i>Silene pendula</i>	HA	eind maart-april in zaaibakje onder glas zaaien/eventueel koudeperiode/lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks bedekken/buiten in vroege herfst, de zaden zullen in het voorjaar erop kiemen.
Hanggaranium	<i>Pelargonium peltatum</i>	A	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
Hanglobelia	<i>Lobelia pendula</i>	A	januari-februari-maart op kamertemperatuur / zaden niet afdekken, lichtkiemer / verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst

Hartgespan	Leonuris japonicus	HA	maart-april buiten / kiemt met 14 dagen
Hazepootje	Trifolium arvense	A	april-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Hazestaartje	Lagurus ovatus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
Heliotroop	Heliotropium hybride	HHA	maart in zaaibakje in koude bak
Helmbloem	Corydalis sempervirens	HHA	buiten zaaien september-oktober (kiemt voorjaar erop) / uitdunnen op 10 cm afstand.
Hemelroosje	Viscaria oculata	A	april-mei buiten of in een pot of bak.
Hemelroosje	Silene coeli-rosea	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling
Hibiscus	Hibiscus sabdariffa	A	maart-april binnenshuis, zaden voorweken, kiemt snel
Hondstong	Cynoglossum officinale	HHA	maart of september in zaaibakje of potten onder glasof direct ter plaatse zaaien / voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige malen herhalen tot in juni / donkerkiemer
Hoofdjesgilia	Gilia capitata	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Hyacinthboon	Dolichos lablab	HHA	april zaaien / mei opkweken/afharden / juni uitplanten
Hyacinthboon	Lablab purpureus	A	maart op warmte / kiemt binnen 7-30 dagen / voorweken en/of aanvrijlen / na kiemen koeler opkweken / mei na laatste nachtvorst naar buiten / zaden kiemen onregelmatig
Ierse klokken	Moluccella leavis	HA	februari-maart bij kamertemperatuur of eind april buiten zaaien / verspenen/uitdunnen / mei afharden en uitplanten / buiten gezaaide planten bij vorst beschermen.
Ijsbloem	Mesembryanthemum	HHA	maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst. Plantafstand 15 cm.
Incarnaatklaver	Trifolium incarnatum	A	april-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Javaanse Kattensnoren	Orthosiphon stamineus	A	maart-april bij 13 zaaien / na kiemen koel opkweken / uitplanten na nachtvorst
Juffertje in het groen	Nigella hispanica	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;

Juffertje in het groen	<i>Nigella damascena</i>	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Juffertje in het groen	<i>Nigella papillosa</i>	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Kafferkoren	<i>Sorghum bicolor</i>	A	na half mei buiten zaaien
Kanariekers	<i>Tropaeolum peregrinum</i>	HA	maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten zaaien / voorweken / donkerkiemer
Kangaroo-appel	<i>Solanum laciniatum</i>	A	januari-februari in zaaibakje in kamerkas, na ontkiemen koeler opkweken, na vorst uitplanten
Kantbloem, straalscherm	<i>Orlaya grandiflora</i>	A	maart-april in zaaibakje / verspenen / uitplanten / buiten zaaien eind april-mei of september-oktober
Kardoen	<i>Cynara cardunculus</i>	A	begin maart zaaien in kamerkas bij 24°C / kiemt met 15-30 d
Katoen	<i>Gossypium herbaceum</i>	A	april onder glas / kiemt met 7-14 dagen / koeler opkweken
Kattensnor	<i>Cleome spinosa</i>	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
Kattensnor	<i>Cleome hasslerana</i>	A	half maart tot half april buiten onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
Kattensnor	<i>Cleome spinosa</i>	A	half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
Kattenstaart-amarant	<i>Amaranthus tricolor</i>	A	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Kattenstaart-amarant	<i>Amaranthus cruentus</i>	A	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Kattenstaart-amarant	<i>Amaranthus caudatus</i>	HA	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Kattenstaart-amarant	<i>Amaranthus bicolor</i>	A	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Kattenstaart-amarant	<i>Amaranthus paniculatus</i>	A	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen



Keizerskorenbloem	<i>Centaurea moschata</i>	A	maart-april onder glas/ donkerkiemer / na ontkiemen koeler zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in april-mei
Kennedia	<i>Kennedia coccinea</i>	A	maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien
Kennedia	<i>Kennedia rubicunda</i>	A	maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien
Kerrieplant	<i>Helichrysum petiolare</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Kerstomaat	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Kiwano	<i>Cucumis metuliferus</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	HA	buiten maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer / gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas; kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden
Klaproos	<i>Papaver commutatum</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Klein Afrikaantje	<i>Tagetes patula nana</i>	A	april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Kleinbloemige Zonnebloem	<i>Helianthus debilis</i>	HHa	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.
kleine sierpompoeien	<i>Curcubita pepo</i>	A	april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Klimmende Gloxinia	<i>Asarina purpusii</i>	HHa	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Klimmende Winde	<i>Ipomoea purpurea</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Klokbloem	<i>Nolana humifusa</i>	A	maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf juli-oktober / kiemt langzaam.
Klokwinde	<i>Asarina scandens</i>	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Klokwinde	Asarina syn. Maurandia scandens	A	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Kogelamarant	Gomphrena haageana	HHa	maart op kamertemperatuur zaaien; voorzichtig verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten
Komkommer	Cucumis sativus	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Komkommerkruid	Borago officinalis	A	april-juli buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm
Koningsridderspoot	Delphinium consolida	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Kooltje Vuur	Adonis aestivalis	A	eind maart tot eind mei buiten zaaien /uitdunnen / plantafstand 25 cm
Kruipende Zijdeplant	Asclepias verticillata	HHa	januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen / opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien juli-oktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.
Kruipende Zinnia	Sanvitalia procumbens	HHa	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Kurketrekkerbloem	Phaseolus caracalla	HA	april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / opbinden
Lage Strobloem	Helichrysum bracteatum	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Lage Strobloem	Acroclinium roseum	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / koel opkweken / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Lage Welriekende Siererwt	Lathyrus odoratus	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Lage Zonnebloem	Helianthus annuus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Laurentia	Laurentia axillaris	A	maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje bedekken, donkerkiemer / verspenen / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Layia	Layia platyglossa	A	maart binnen / april onder glas / eind april-eind mei buiten op de plek van bestemming

Leeuwenmuiltje	Asarina wislizenis	HHA	februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen; koeler opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.
Leeuwenoor	Leonotis leonurus	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Leeuwenoor	Leonotis nepetifolia	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Leverbalsem	Ageratum hybrid	A	maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei afharderen / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke
Leverbalsem	Ageratum mexicanum coeruleum	A	maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei afharderen / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke
Leverbalsem	Ageratum houstonianum	A	maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken / verspenen / koel opkweken / mei afharderen / uitplanten na laatste nachtvorst / vanaf half april ter plekke
Liefdesgras	Eragrostis elegans	A	maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / buiten vanaf april en september-oktober (kiem voorjaar erop)
Lindenheimers Dagbloem	Ipomoea lindheimeri	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharderen / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Lobelia	Lobelia fulgens	A	maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden Celsius / mei afharderen en uitplanten na laatste nachtvorst / buiten september-oktober.
Luciferplant	Cuphea viscosissima	HA	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Luciferplant	Cuphea ilavea	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Luciferplant	Cuphea lanceolata	HA	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Luciferplantje	Cuphea blepharophylla	HHA	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Lupine	Lupinus texensis	A	april gecontroleerd of direct buiten zaaien / zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, afstand 10 cm / uitdunnen op 15 cm.

lupine, Dwerg-	Lupinus nanus	A	april gecontroleerd of direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10 cm; uitdunnen op 15 cm.
madeliefje, Australisch	Brachyscome iberidifolia	A	maart-april op warmte zaaien / zaden licht bedekken / verspenen / afharden / na laatste nachtvorst uitplanten / lichtkiemer
Marokkaanse Salie	Salvia maroccana	A	maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.
Marokkaanse vlasleeuwebek	Linaria maroccana	A	maart-april buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm
Meisjesogen	Coreopsis tinctoria	A	maart-april onder glas zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na de laatste nachtvorst
Meloen, Mini	Melothria scabra	A	maart in zaaibakje in kamerkas
Meloenpeer	Solanum muricatum	A	april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond
Mexicaanse Stekelapaver	Argemone orchroleuca	HHA	bij voorkeur buiten in april / maart in eigen potje onder glas / niet verspenen
Mexicaanse zonnebloem	Tithonia rotundifolia	A	half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten; buiten eind april, begin mei; bescherming bieden bij vorst.
Mexicaanse zonnebloem	Tithonia diversifolia	A	half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten; buiten eind april, begin mei; bescherming bieden bij vorst.
Mini Snijzonnebloem	Helianthus annuus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Moerasdroogbloem	Gnaphalium obtusifolium	A / HB	maart in potjes in koudebak
Muntsalie	Salvia divinorum (?)	A	februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen koeler zetten; bloei vanaf juni
Nachtphlox	Zaluziankya capensis	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Nachtschone	Ipomoea quamoclit	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Namibiaanse Salie	Salvia namaensis	A	begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken en uitplanten na nachtvorst
Nemesia	Nemesia cheiranthus	A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 20 cm.
Nemesia	Nemesia strumosa	A	maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel opkweken / mei afharden en uitplanten op 20 cm.

Nigella	<i>Nigella sativa</i>	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Nigella	<i>Nigella sativa</i>	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Nigella	<i>Nigella orientalis</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Olijfkomkommer	<i>Cyclanthera pedata</i>	A	april-mei in zaaibakje; uitplanten na nachtvorstperiode of opkweken in kweekkas.
Ooievaarsbek	<i>Geranium bohemicum</i>	A	Gecontroleerd: september-februari in onbeschermde koude bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/buiten vanaf augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)
Oost-Indische Kers	<i>Tropaeolum majus</i>	HA	maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten zaaien / voorweken / donkerkiemer
Papaver	<i>Papaver laciniatum</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Papierbloem	<i>Xeranthemum annuum</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Pekbloem	<i>Silene armeria</i>	A	februari-maart in koude bak / april-mei buiten / uitdunnen op 10 cm / kan woekeren
Peper, heet	<i>Capsicum annuum</i>	A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Peper, medium heet	<i>Capsicum annuum</i>	A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Petunia	<i>Petunia multiflora</i>	A	januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharderen / na nachtvorstperiode uitplanten
Pioenbloemige Slaapbol	<i>Papaver paeoniflorum</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Pompoen	<i>Curcubita pepo</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
pompoen, Eikelvormige winter-	<i>Curcubita pepo</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
pompoen, Vijgeblad-	<i>Curcubita ficifolia</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

pompoen, Winter-	Curcurbita pepo	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
pompoen, Zomer-	Curcubito maxima	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanteeind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Postelein	Portulaca grandiflora	HHH	maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun zaaien (niet te verspenen)/mei afharden/na nachtvorstperiode uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni
Potgeranium	Pelargonium peltatum	A	januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
Pronkerwt	Lathyrus tingitanus	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Pruimtomaat	Lycopersicon lycopersicum	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Purperklokje	Rhodochiton atrosanguineus	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Radijs	Raphanus sativus	A	vanaf maart buiten / kiemt met 7-14 d
Randjesafrikaantje	Tagetes signata	A	eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Rattenstaartjes	Raphanus sativus	A	vanaf maart buiten / kiemt met 7-14 d
Reuzen Slaapbol	Papaver somniferum	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera	HA	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
Reuzenpapaver	Papaver somniferum	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Romatomaat	Lycopersicon lycopersicum	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Rucola	Eruca sativa	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Russische Zonnebloem	Helianthus annuus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Russisch Kantwerk	Cucumis sativus	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Saffloer	Canthamus tinctorius	A	maart binnen / april buiten onder glas / mei buiten

Saffloer	<i>Carthamus tinctorius</i>	A	maart onder binnen / vanaf eind april buiten
Salie	<i>Salvia taraxacifolia</i>	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salie	<i>Salvia subrotunda</i>	A	maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / buiten vanaf april
Salie	<i>Salvia merjamie</i>	A	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salie	<i>Salvia hians</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Salie	<i>Salvia amarissima</i>	HA	maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharderen en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.
Salie	<i>Salvia coccinea</i>	A	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salie	<i>Salvia columbariae</i>	A	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Salie	<i>Salvia hians</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Salie	<i>Salvia subrotunda</i>	A	maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode / buiten vanaf april
Salie	<i>Salvia macrophylla</i>	HHA	maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen; oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot
Salie	<i>Salvia plectranthoides</i>	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Salie	<i>Salvia patens</i>	HHA	februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken / bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de bloei zet dan uiteraard wat later in.
Schermscheefbloem	<i>Iberis umbellata</i>	A	maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm

Schildzaad of Alyssum	Lobularia maritima	HHA	februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien / zaden niet afdekken, lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Schildzaad of Alyssum	Alyssum maritimum	HHA	februari in zaai bakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode uitplanten
Schurftkruid	Scabiosa atropurpurea	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien / april-juni uitdunnen
Siererwt	Lathyrus sativus	A	april-juni buiten of gecontroleerd zaaien (oppassen voor wortelbeschadiging) / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 10 cm.
Siererwt	Lathyrus hierosolymitanus	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Sierkalebas	Curcubito	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Siermais	Zea mays	A	maart-april onder glas / verspenen en koeler opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten op 30 cm.
Sierpeper	Capsicum annuum	A	maart-mei in potten onder glas.
Sierpeper	Capsicum fruticosa	A	eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien / voorweken / koeler opkweken
Siertabak	Nicotiana glutinosa	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Siertabak	Nicotiana langsdorfii	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Siertabak	Nicotiana alata	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Siertabak	Nicotiana langsdorfii	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Siertabak	Nicotiana mutabilis	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Siertabak	Nicotiana x sanderea	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.



Siertabak	Nicotiana hybride	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharderen en uitplanten op 30 cm.
Siervenkel	Foeniculum vulgare	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Slaapbol	Papaver somniferum	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Slaapmutsje	Eschscholzia californica	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Slaapmutsje	Eschscholzia mexicana	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Slaapmutsje, gevuld	Eschscholzia syn Amapola maritima prostrata	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Slaapmutsje, gevuldbloemig	Eschscholzia californica	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Slangenkruid	Echium albicans	A	maart in zaai bakje binnen
Slangenkruid	Echium plantagineum	HA	eind maart-begin mei buiten, breedwerpig of op regels
Slangenkruid	Echium brevirame	A	maart in zaai bakje binnen
Snij zonnebloem	Helianthus annuus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Snijpeterselie	Petroselinum crispum	A	april in zaai bakje onder glas zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond
Snijselderij	Apium graveolens	A	mei-juli buiten / uitdunnen op 10 cm
Spaanse Leeuwenbek	Antirrhinum hispanicum	A	februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten / verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer
Spaanse Vlag	Mina lobata	A	april-mei onder glas en goed op warmte houden/verspenen/opkweken en uitplanten na nachtvorstperiode/buiten zaaien in mei-juni

Spaanse Vlag	<i>Ipomoea lobata</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Spaanse Vlag Winde	<i>Ipomoea lobata</i>	A	april-mei onder glas en goed op warmte houden/verspenen/opkweken en uitplanten na nachtvorstperiode/buiten zaaien in mei-juni
Spekboon	<i>Phaseolus vulgaris</i>	HA	april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / opbinden
Spiegeleiplant, Moerasbloem	<i>Limnanthes douglasii</i>	HA	maart-mei of september buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm / septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
Spiegeleiplant, Moerasbloem	<i>Limnanthes douglasii</i> ssp. <i>Nivea</i>	HA	maart-mei of september buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm, septemberzaaisels uitdunnen na de winter.
Springbalsemien	<i>Impatiens balfourii</i>	HHA	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
Stamtomaat	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Stekelige Papaver	<i>Argemone polyanthemus</i>	HHA	bij voorkeur buiten in april / maart in eigen potje onder glas / niet verspenen
Ster der Woestijn	<i>Amberboa muricata</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Sterafrikaantje	<i>Tagetes tenuifolia</i>	A	eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei
Stokslaboon	<i>Phaseolus vulgaris</i>	HA	april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat / opbinden
Strobloem	<i>Helichrysum bracteatum</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Strobloem	<i>Helichrysum monstrosum</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Strobloem	<i>Helichrysum subulifolium</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken, lichtkiemer
Strobloem	<i>Helipterum roseum</i>	A	maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen
Suzanne met de mooie ogen	<i>Thunbergia alata</i>	AC	maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten

Syrische Korenbloem-distel	<i>Centaurea cyanoides</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
Tabaksplant	<i>Nicotiana hybride</i>	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharderen en uitplanten op 30 cm.
Tabaksplant	<i>Nicotiana affinis</i>	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharderen en uitplanten op 30 cm.
Tepelvrucht	<i>Solanum mammosum</i>	A	april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond
Tepelvrucht	<i>Solanum melongena</i>	A	april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken; oppotten in potgrond
Tomaat	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Tomatillo	<i>Solanum ligustrinum</i>	A	maart op kamertemperatuur, april in koude bak in zaaibakje zaaien; verspenen; opkweken; mei afharderen en na nachtvorstperiode uitplanten.
Trilgras	<i>Briza maxima</i>	A	april-mei en september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 5 cm.
Trompetklimmer	<i>Podranea ricasoliana</i>	A	begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken en uitplanten na nachtvorst
Trostomaat	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Tuingoudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen / zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen
Tuinmelde	<i>Atriplex hortensis</i>	HA	van april tot eerste week juli en van september t/m oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Tuinviool	<i>Viola x wittrockiana</i>	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Tulppapaver	<i>Papaver glaucum</i>	HA	maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
Veldlathyrus	<i>Lathyrus pratensis</i>	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Venkel	Foeniculum vulgare	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Verbena	Verbena hybride	TA	vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf begin april tot mei onder beschermd buiten.
Verbena	Verbena odorosa	A	maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; mei afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
Vingergras	Panicum virgatum	A	maart-april in zaaibakje onder glas / kan kou nodig hebben / verspenen en opkweken / uitplanten na nachtvorst op 20 cm
Violier	Matthiola bicornis	A	maart-april onder glas / verspenen / opkweken / uitplanten / buiten april-mei / uitdunnen op 25 cm
Violier	Matthiola incana	A	maart-april onder glas / verspenen / opkweken / uitplanten / buiten april-mei / uitdunnen op 25 cm
Viooltje	Viola x wittrockiana	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
viooltje, Driekleurig	Viola tricolor	HA	maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.
Virginische Tabaksplant	Nicotiana tabacum	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.
Vleestomaat	Lycopersicon lycopersicum	A	Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4 trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)
Vlijtig Liesje	Impatiens walleriana	A	direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het voorjaar erop kiemen
Vlinderbloem	Schizanthus x wisetonensis	A	maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Vlinderbloem	Schizanthus pinnatus	A	maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
Vlindererwt	Clitoria ternata	A	begin maart bij 21-24 zaaien / na kiemen koeler opkweken / uitplanten na nachtvorst
			Zaaibakje niet leeg gooien na de eerste kiemingen. Het zaad kiemt namelijk onregelmatig.

Vogeloogjes	<i>Gilia tricolor</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar);
Vuursalie	<i>Salvia splendens</i>	A	maart - mei zaaien / vroege zaaisels koeler opkweken / mei afharderen / na nachtvorstperiode uitplanten
Walvismeloen	<i>Curcubita maxima</i>	A	eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
Wasbloem	<i>Cerithe retorta</i>	HA	april-mei buiten onder glas / verspenen / koeler opkweken / buiten vanaf mei
Waterbegonia	<i>Begonia semperflorens</i>	A	januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharderen; begin juni uitplanten; lichtkiemer
Weidekervel	<i>Silaum silaus</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling
Welriekende Siererwt	<i>Lathyrus odoratus</i>	A	februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.
Wilde Cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen (uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel koudebehandeling
Wilde korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / zaden bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm;
Wilde Reseda	<i>Reseda lutea</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Wilde Ridderspoor	<i>Consolida regalis</i>	HA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Wilde Ridderspoor	<i>Delphinium ajacis</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / zaden licht bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op met slakkenvraat.
Winde	<i>Ipomoea hirsuta</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharderen / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea turbinata</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharderen / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea tricolor</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharderen / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde	<i>Ipomoea quamoclit</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea nil</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea imperialis</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea carnea</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Winde	<i>Ipomoea cordatotriloba</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Windmolengras	<i>Gloris truncata</i>	A	april-mei onder glas, mei juni buiten / kiemen, opkweken, uitplanten als nachtvorst voorbij is.
Witte Amarant	<i>Amaranthus albus</i>	HA	maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen
Witte Californische Salie	<i>Salvia apiana</i>	HHA	maart-april op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler opkweken; mei: afharden en uitplanten na laatste nachtvorst
Witte Kantbloem	<i>Ammi majus</i>	A	eind maart direct op de plek van bestemming.
Witte Kantbloem	<i>Ammi visnaga</i>	A	eind maart direct op de plek van bestemming.
Witte onschuld	<i>Omphalodes linifolia</i>	A	maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Witte Reseda	<i>Reseda alba</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Witte zoete Lupine	<i>Lupinus albus</i>	A	maart-juli buiten / kiemtemperatuur 15 C / zaden voorweken/vijlen
Woestijnviolier	<i>Moricandia arvensis</i>	A	vanaf eind februari-april onder glas/verspenen/uitplanten/buiten vanaf april-juni/uitdunnen op 15 cm/
Wonderboom	<i>Ricinus hybride</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.
Wonderboom	<i>Ricinus communis</i>	A	maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.
Wonderboom	<i>Ricinus lividus</i>	HHA	maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.

Wouw	<i>Reseda luteola</i>	A	maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm
Zaibegonia	<i>Begonia cultivar</i>	HHA	januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharderen; begin juni uitplanten; lichtkiemer
Zeeviolier	<i>Malcolmia maritima</i>	A	mei-juni buiten zaaien / zaden bedekken / uitdunnen op 15 cm afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte
Zegekruid	<i>Nicandra physalodes</i>	HHA	maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien, licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen herstellen;
Zinnia	<i>Zinnia tenuifolia</i>	HHA	mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien
Zinnia	<i>Zinnia haageana</i>	HHA	mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien
Zinnia	<i>Zinnia elegans</i>	HHA	mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien
Zinnia	<i>Zinnia angustifolia x elegans</i>	HHA	mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder glas voorzaaien
Zoete aardappel	<i>Ipomoea batatas</i>	A	maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken / mei opkweken / afharderen / juni uitplanten als de kluit goed doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren
Zomeraster	<i>Callistephus chinensis</i>	A	maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler opkweken / uitplanten na de laatste nachtvorst
Zomerazalea	<i>Clarkia amoena</i>	HA	vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien.
Zomerazalea	<i>Clarkia unguiculata</i>	A	vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien.
Zomerazalea	<i>Clarkia pulchella</i>	A	vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien.
Zomerazalea	<i>Clarkia amoena</i>	HA	vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien.
Zomerazalea	<i>Clarkia elegans</i>	HA	vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem voorjaar erop) buiten zaaien.
Zomerbloemenmengsel	Zomerbloemenmengsel	A	april-mei buiten / onregelmatige kieming / dun zaaien / bloei na 6 weken.

Zomerfijnstraal	Erigeron annuus	A	maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en september-oktober/uitdunnen op 15cm.
Zonnebloem	Helianthus annuus	A	maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
Zuid-Amerikaanse Tabaksplant	Nicotiana sylvestris	A	buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm / gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler / voorzichtig verspenen / mei afharderen en uitplanten op 30 cm.
Zwartpurperen Duifkruid	Scabiosa atropurpurea	A	maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten